



LibreOffice Community

Deutsches Dokumentations Team

Writer Kapitel 2

Text: Grundlagen



7.5

LibreOffice ist ein eingetragenes Markenzeichen von The Document Foundation
Weitere Informationen finden Sie unter de.libreoffice.org/

Inhalt

Copyright.....	4
Verwendung von LibreOffice unter macOS.....	5
Synonyme.....	5
Sie sehen vielleicht etwas anderes.....	5
Einleitung.....	6
Auswählen von Text.....	6
Auswählen von nicht aufeinanderfolgenden Textelementen.....	6
Auswählen eines vertikalen Textblocks.....	7
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Text.....	8
Suchen und Ersetzen von Text.....	9
Verwendung der Symbolleiste "Suchen".....	9
Verwenden des Dialogs "Suchen und Ersetzen".....	10
Sonderzeichen einfügen.....	11
Einfügen von geschützten Leerzeichen, Bindestrichen und mehr.....	13
Einfügen von en- und em-Bindestrichen.....	14
Überprüfung von Rechtschreibung und Grammatik.....	16
Rechtschreibung.....	16
Rechtschreibung und Grammatik.....	18
Grammatik.....	19
Überprüfung deutscher Sätze.....	21
Grammatikprüfung.....	22
Satzzeichen.....	23
Weitere Korrekturen.....	23
LanguageTool verwenden.....	23
Verwendung von Synonymen und des Thesaurus.....	23
Silbentrennung von Wörtern.....	25
Automatische Silbentrennung.....	25
Optionen für die Silbentrennung.....	26
Manuelle Silbentrennung.....	28
AutoKorrektur verwenden.....	28
Verwendung der Wortergänzung.....	29
Verwendung von AutoText.....	30
AutoText erstellen.....	31
AutoText einfügen.....	33
Drucken einer Liste mit AutoText-Einträgen.....	33
Ändern der Groß- und Kleinschreibung von markiertem Text.....	34
Weitere Informationen.....	37
Hilfe.....	37
Dokumentation / Handbücher.....	37
Noch Fragen?.....	37
Mitarbeit bei LibreOffice.....	37
Spenden.....	37

Copyright

Dieses Dokument unterliegt dem Copyright © 2010–2023. Die Beitragenden sind unten aufgeführt. Sie dürfen dieses Dokument unter den Bedingungen der GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), Version 3 oder höher, oder der Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) Version 4.0 oder höher, verändern und/oder weitergeben.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen sowie weitere Stichworte und sonstige Angaben, die in diesem Buch verwendet werden, sind als eingetragene Marken geschützt.

Da es nicht möglich ist, in allen Fällen zeitnah zu ermitteln, ob ein Markenschutz besteht, wird das Symbol (R) in diesem Buch nicht verwendet.

Mitwirkende/Autoren

| Harald Berger | Susanne Mohn |

Englisches Originaldokument

Dieses Kapitel wurde ursprünglich aus dem Englischen übersetzt und basiert auf dem Writer Handbuch "Chapter 2 Working with Text: Basics". Entnommen aus:

<https://books.libreoffice.org/en/WG75/WG7502-TextBasics.html>

Autoren dieses Kapitels sind:

| Jean Hollis Weber | Kees Kriek | Rafael Lima | Gillian Polack | Bruce Byfield |

| Shravani Bellapukonda | Ron Faile Jr. | John A. Smith | Hazel Russman | John M. Długosz |

Rückmeldung (Feedback)

Kommentare oder Vorschläge zu diesem Dokument können Sie in deutscher Sprache an die Adresse discuss@de.libreoffice.org senden.

Vorsicht

Alles, was an eine Mailingliste geschickt wird, inklusive der E-Mail-Adresse und anderer persönlicher Daten, die die E-Mail enthält, wird öffentlich archiviert und kann nicht gelöscht werden. Also, schreiben Sie bitte mit Bedacht!

Datum der Veröffentlichung und Softwareversion

Veröffentlicht am 18.07.2023. Basierend auf der LibreOffice Version 7.5.

Andere Versionen von LibreOffice können sich im Aussehen und der Funktion unterscheiden.

Verwendung von LibreOffice unter macOS

Einige Tastenbelegungen und Menüeinträge unterscheiden sich zwischen der Macintosh-Version und denen für Windows- und Linux-Rechner. Die unten stehende Tabelle gibt Ihnen einige grundlegende Hinweise dazu. Eine ausführlichere Aufstellung dazu finden Sie in der Hilfe der jeweiligen Komponente.

<i>In Windows/Linux</i>	<i>entspricht unter macOS</i>	<i>Effekt</i>
Menü Extras>Optionen	LibreOffice>Einstellungen	Zugriff auf die Programmoptionen
Rechtsklick	Ctrl+Klick und/oder Rechtsklick je nach Einstellungen	Öffnen eines Kontextmenüs
Ctrl (Control) oder Strg (Steuerung)	⌘ (Command)	Tastenkürzel in Verbindung mit anderen Tasten
Alt	⌥ und/oder Alt oder Option	Tastenkürzel in Verbindung mit anderen Tasten
F11	⌘+T	Öffnen der Formatvorlagen in der Seitenleiste

Synonyme

Hier verwendete Synonyme:

für	werden in diesem Dokument verwendet
Register, Reiter, Tabulator,	Tab
Dialogfeld, Dialogbox,	Dialog

Sie sehen vielleicht etwas anderes

LibreOffice läuft auf Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD und anderen Unix-Varianten, von denen jedes Betriebssystem unterschiedliche Versionen hat, und kann von den Nutzern bezüglich Schriftarten, Farben und Themen angepasst werden.

Die Bilder in diesem Handbuch wurden mit hellem Thema in Windows 10 erstellt. Das LibreOffice Thema entspricht der Werkseinstellungen.

Einleitung

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Arbeit mit Text in Writer. Es wird vorausgesetzt, dass Sie mit der Verwendung von Maus und Tastatur vertraut sind und die Menüs und Symbolleisten von Writer sowie andere im Handbuch Writer "[Kapitel 1 - Einführung](#)", behandelte Themen gelesen haben.

Wir empfehlen, dass Sie auch die Formatierungshilfen für Absatzende-Markierungen, Tabulatoren, Umbrüche und anderes, unter **Extras > Optionen > LibreOffice Writer > Formatierungshilfen** (macOS: **LibreOffice > Einstellungen > LibreOffice Writer > Formatierungshilfen**) anzeigen.

Sie können diese Markierungen ausblenden oder anzeigen, indem Sie zu **Ansicht > Formatierungszeichen** gehen.

Weitere Informationen finden Sie in:

"[Kapitel 3 - Text: Erweitert](#)"

"[Kapitel 4 - Text formatieren](#)"

"[Kapitel 20 - Writer anpassen](#)"


Auswählen von Text

Das Auswählen von Text in Writer ähnelt dem Auswählen von Text in anderen Anwendungen. Sie können den Mauszeiger über den Text streichen oder mit mehreren Klicks ein Wort (**Doppelklick**), einen Satz (**Dreifachklick**) oder einen Absatz (**Vierfachklick**) auswählen.

Sie können auch in den Text klicken, **F8** drücken, um den Modus "Auswahl erweitern" zu benutzen. Mit jedem drücken von **F8** wird die Auswahl erweitert (Wort, Satz, Absatz, AUS).

Darüber hinaus können Sie auch nicht zusammenhängende Textelemente und vertikale Textblöcke auswählen.

Eine Möglichkeit, den Auswahlmodus zu ändern, ist die Verwendung des Symbols in der Statusleiste (siehe Abbildung 1). Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken, wird ein Kontextmenü mit folgenden Optionen angezeigt: **Standardauswahl**, **Auswahl erweitern** (**F8**), **Auswahl hinzufügen** (**Umschalt + F8**) und **Blockauswahl** (**Strg + Umschalt + F8**). Klicken Sie auf eine Option, um sie zu aktivieren.



Auswählen von nicht aufeinanderfolgenden Textelementen

So wählen Sie nicht aufeinanderfolgenden Textelemente (Abbildung 2) mit der Maus im Standardauswahlmodus aus:

1. Markieren Sie den ersten Textabschnitt.


2. Halten Sie die Taste **Strg** gedrückt und markieren Sie mit der Maus das nächste Textelement.
3. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie benötigt.

So wählen Sie nicht aufeinanderfolgende Elemente mit der Tastatur im Modus **Auswahl erweitern** aus:

1. Markieren Sie das erste Textelement. Weitere Informationen zur Auswahl von Text mit der Tastatur finden Sie unter dem Thema "*Navigation und Auswahl per Tastatur*" in der LibreOffice-Hilfe (**F1**).
2. Drücken Sie **Umschalt + F8** oder klicken Sie auf das Symbol für den Auswahlmodus in der Statusleiste und wählen Sie **Auswahl hinzufügen** in der Liste, um den Modus Auswahl hinzufügen zu aktivieren.
3. Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um an den Anfang des nächsten auszuwählenden Textabschnitts zu gelangen. Halten Sie die Taste **Umschalt** gedrückt und wählen Sie den nächsten Textabschnitt aus.
4. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig.

Jetzt können Sie mit dem ausgewählten Text arbeiten (kopieren, löschen, den Stil ändern usw.).

Wenn Sie Ihre Arbeit mit dem ausgewählten Text beendet haben, drücken Sie **Esc**, um den Modus *Auswahl hinzufügen* zu verlassen.



Auswählen eines vertikalen Textblocks

Sie können einen vertikalen Textblock, der sich über mehrere Zeilen erstreckt, mit dem Writer-Modus **Blockauswahl** auswählen. Verwenden Sie **Bearbeiten>Auswahlmodus>Blockauswahl** oder drücken Sie **Alt + Umschalt + F8** oder klicken Sie auf das Symbol *Auswahlmodus* in der Statusleiste und wählen Sie **Blockauswahl** in der Liste. Nun können Sie die Auswahl mit der Maus oder der Tastatur markieren, wie in Abbildung 3 gezeigt.

9. Dezember

Als wir wach wurden, hatte eine riesige, wunderschöne Decke aus weißem Schnee jeden Zentimeter der Landschaft zugedeckt. Was für ein phantastischer Anblick!

Kann es einen schöneren Platz auf der Welt geben? Hierher zu ziehen war die beste Idee, die ich je in meinem Leben hatte. Habe zum ersten Mal seit Jahren wieder Schnee geschaufelt und fühlte mich wieder wie ein kleiner Junge. Habe die Einfahrt und den Bürgersteig freigeschaufelt. Heute Nachmittag kam der Schneepflug vorbei und hat den Bürgersteig und die Einfahrt wieder zugeschoben, also holte ich die Schaufel wieder raus. Was für ein tolles Leben!

Abbildung 3: Blockauswahl eines Textes (aus: Eine Wintergeschichte)

Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Text

Das Ausschneiden und Kopieren von Text in Writer ähnelt dem Ausschneiden und Kopieren von Text in anderen Anwendungen. Sie können Text innerhalb eines Dokuments oder zwischen Dokumenten kopieren oder verschieben, indem Sie ihn ziehen oder Menüauswählen, Symbole oder Tastenkombinationen verwenden. Sie können auch Text aus anderen Quellen wie z. B. Webseiten kopieren und in ein Writer-Dokument einfügen.

- Um markierten Text mit der Maus zu verschieben mit Ziehen und Ablegen, ziehen Sie ihn an die neue Position und lassen Sie ihn los; der Cursor ändert beim Ziehen seine Form.
- Um markierten Text zu kopieren, halten Sie beim Ziehen die Taste **Strg** gedrückt. Der Text behält die Formatierung bei, die er vor dem Ziehen hatte.
- Um markierten Text zu verschieben (auszuschneiden und einzufügen), verwenden Sie **Strg+X**, um den Text auszuschneiden, setzen Sie den Cursor an die Einfügemarken und verwenden Sie **Strg+V** zum Einfügen. Alternativ können Sie auch die Schaltflächen **Kopieren** / **Einfügen** in der Symbolleiste *Standard* oder die Optionen unter **Bearbeiten** im Menü verwenden.


Wenn Sie Text einfügen, hängt das Ergebnis von der Quelle des Textes und der Art des Einfügens ab. Wenn Sie auf die Schaltfläche **Einfügen** klicken, behält der eingefügte Text seine ursprüngliche Formatierung (z. B. fett oder kursiv). Aus Webseiten und anderen Quellen eingefügter Text wird beim Einfügen möglicherweise automatisch in Rahmen oder Tabellen als Teil des Formats eingefügt. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Rückgängig** oder drücken Sie **Strg+Z**.

Damit der eingefügte Text das Absatzformat von der Einfügemarken erbt:

- Wählen Sie **Bearbeiten>Inhalte einfügen>Unformatierten Text**, oder
- Klicken Sie bei der kombinierten Schaltfläche **Einfügen** auf den **Pfeil▼>Unformatierten Text**, oder
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einfügen**, ohne die linke Maustaste loszulassen und wählen **Unformatierten Text**, oder
- Drücken Sie **Strg+Umschalt+V** und im Dialog *Inhalt einfügen Unformatierten Text*

Sie können auch **Strg+Alt+Umschalt+V** drücken, um unformatierten Text direkt einzufügen.

Die Auswahlmöglichkeiten im Menü **Bearbeiten>Inhalte einfügen>Inhalte einfügen...** hängen vom Ursprung und der Formatierung des einzufügenden Textes (oder des anderen Objekts) ab. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel mit Text in der Zwischenablage.




Suchen und Ersetzen von Text

Writer bietet zwei Möglichkeiten Text in einem Dokument zu suchen: die Symbolleiste *Suchen* für eine schnelle Suche und den Dialog *Suchen und Ersetzen*. Im Dialog können Sie:

- Suchen und ersetzen Sie Wörter und Ausdrücke.
- Verwenden Sie Wildcards und reguläre Ausdrücke, um eine Suche zu verfeinern (siehe "[Kapitel 3 - Text: Erweitert](#)").
- Bestimmte Attribute oder Formatierungen suchen und ersetzen (siehe "[Kapitel 3 - Text: Erweitert](#)").
- Suchen und Ersetzen von Absatzformaten (siehe "[Kapitel 3 - Text: Erweitert](#)").

Verwendung der Symbolleiste "Suchen"

Standardmäßig ist die Symbolleiste *Suchen* am unteren Rand des LibreOffice-Fensters direkt über der Statusleiste angedockt (Abbildung 5), Sie können sie aber auch an einer anderen Stelle platzieren. Weitere Informationen zum Verschieben und Andocken von Symbolleisten finden Sie in "[Kapitel 1 - Einführung](#)". Wenn die Symbolleiste *Suchen* nicht sichtbar ist, können Sie sie anzeigen, indem Sie im Menü **Ansicht>Symbolleisten>Suchen** oder **Bearbeiten>Suchen...** wählen oder **Strg + F** drücken.



Um die Symbolleiste *Suchen* zu verwenden, klicken Sie in das Feld, indem das Wort Suchen hellgrau steht und geben Sie Ihren Suchtext ein und drücken Sie die Eingabetaste, um das nächste Vorkommen dieses Begriffs zu suchen. Klicken Sie bei Bedarf auf die Schaltflächen Nächste Suche oder Vorherige Suche .

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle suchen**, um alle Vorkommen des Suchbegriffs im Dokument auszuwählen. Wählen Sie die Option *Groß-/Kleinschreibung beachten*, um nur die Instanzen zu finden, die genau mit der Groß- und Kleinschreibung des Suchbegriffs übereinstimmen. Um den Dialog *Suchen und Ersetzen* zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol neben *Groß-/Kleinschreibung beachten* (**Strg + Alt + F**).

Um die Symbolleiste *Suchen* zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche **×** auf der linken Seite oder drücken Sie **Esc**, wenn sich der Cursor im *Suchfeld* befindet.

Verwenden des Dialogs "Suchen und Ersetzen"

Um den Dialog *Suchen und Ersetzen* (Abbildung 6) anzuzeigen, können Sie eine der folgenden Methoden anwenden:

- Verwenden Sie die Tastenkombination **Strg + Alt + F** (macOS: Cmd+Shift+F).
- Wählen Sie im Menü **Bearbeiten>Suchen und Ersetzen**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Suchen und Ersetzen*  in der Symbolleiste *Suchen*.

Wenn der Dialog geöffnet ist, klicken Sie auf *Weitere Optionen*, um es zu erweitern.




Abbildung 6: Dialog Suchen und Ersetzen

So verwenden Sie den Dialog Suchen und Ersetzen:

- 1 Geben Sie den zu suchenden Text in das Feld **Suchen** ein.
- 2 Um den Text durch einen anderen Text zu ersetzen, geben Sie den neuen Text in das Feld **Ersetzen** ein.
- 3 Sie können verschiedene Optionen auswählen, z. B. die *Groß-/Kleinschreibung beachten* oder *Nur ganze Wörter* abgleichen.

- 3.1 Zu den weiteren Optionen gehören die Suche *Nur in Auswahl*, die Suche ab der aktuellen Cursorposition *Rückwärts ersetzen* zum Anfang des Dokuments, die Suche nach ähnlichen Wörtern - *Ähnlichkeitssuche*, die Suche in *Kommentare(n)* und die Verwendung *Reguläre(r) Ausdrücke* (Wildcards). Die Verwendung der anderen Optionen wird in "[Kapitel 3 - Text: Erweitert](#)" beschrieben.
- 4 Zusätzliche Optionen werden angezeigt, wenn *Komplexes Textlayout (CTL)* oder *Asiatisch(e)* Sprachen unter **Extras> Optionen>Spracheinstellungen>Sprachen** ausgewählt wurden.
 - 5 Wenn Sie die Suche eingerichtet haben, klicken Sie auf **Nächsten suchen**. Während sich die Dokumentansicht zu jeder gefundenen Instanz bewegt, können Sie den Text ersetzen, indem Sie auf **Ersetzen** klicken, oder die Instanz überspringen, indem Sie erneut auf **Nächsten suchen** klicken.

Tipp

Wenn Sie auf **Alle suchen** klicken, wählt Writer alle Instanzen des Suchtextes im Dokument aus. Wenn Sie auf **Alle ersetzen** klicken, ersetzt Writer alle Übereinstimmungen, ohne dass Sie die einzelnen Instanzen bestätigen müssen.

Warnung

Verwenden Sie die Funktion **Alles ersetzen** mit Vorsicht, da sonst Fehler entstehen können, die Sie später nicht mehr rückgängig machen können, wenn Sie die Datei speichern und schließen. (**Rückgängig** funktioniert nur, bevor die Datei gespeichert wird.) Ein Fehler, der mit **Alles ersetzen** behoben wurde, kann eine manuelle, wortweise Suche erfordern.

Sonderzeichen einfügen

Ein Sonderzeichen ist ein Zeichen, das nicht auf einer normalen deutschen Tastatur zu finden ist. Zum Beispiel sind < © ¼ æ ç Ł ñ ö ø ¢ > alles Sonderzeichen.

Um ein oder mehrere Sonderzeichen einzufügen, setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der die Zeichen eingefügt werden sollen. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf das Symbol für *Sonderzeichen* in der Symbolleiste *Standard*, um eine Liste der *Favoriten* und *Zuletzt verwendet(en)* Zeichen zu öffnen, und klicken Sie auf eines, um es einzufügen (Abbildung 7). Sie können auch den Dialog *Sonderzeichen* (Abbildung 8) öffnen, indem Sie in dieser Liste auf die Schaltfläche **Weitere Zeichen...** klicken.




Abbildung 7: Symbol "Sonderzeichen einfügen" in der Symbolleiste "Standard"

Klicken Sie auf **Einfügen>Sonderzeichen**, um den Dialog *Sonderzeichen* zu öffnen (Abbildung 8). **Doppelklicken** Sie nacheinander auf die Zeichen (aus einer beliebigen Schriftart oder Schriftmischung), die Sie einfügen möchten; sie erscheinen im Dokument, sobald Sie sie auswählen. Die ausgewählten Zeichen werden auch in die Liste der zuletzt verwendeten Zeichen unten links im Dialogfeld aufgenommen.




Abbildung 8: Dialog "Sonderzeichen"

i Tipps

- Um die Details eines Zeichens anzuzeigen, klicken Sie einfach darauf; die Details werden zusammen mit dem numerischen Code auf der rechten Seite angezeigt.
- Um ein Zeichen einzufügen und den Dialog geöffnet zu lassen, doppelklicken Sie auf das Zeichen. Um ein Zeichen einzufügen und den Dialog zu schließen, klicken Sie auf das Zeichen und dann auf die Schaltfläche **Einfügen**.
- Verschiedene Schriftarten enthalten unterschiedliche Sonderzeichen. Wenn Sie ein gewünschtes Sonderzeichen nicht finden, versuchen Sie, die Schriftauswahl zu ändern.
- ALT Codes für Sonderzeichen verwenden: Alt Codes Liste: Zeichen und Symbole für Windows und Mac (deutsch) (alt-codes.de)

Einfügen von geschützten Leerzeichen, Bindestrichen und mehr

Sie können während der Eingabe oder später eine Vielzahl von Formatierungszeichen einfügen. Die meisten dieser Zeichen können mit einem Tastatorkürzel eingefügt werden; alle sind unter **Einfügen>Formatierungszeichen** im Menü verfügbar (Abbildung 9).

Geschütztes Leerzeichen einfügen

Um zu verhindern, dass zwei Wörter am Ende einer Zeile getrennt werden, drücken Sie **Strg** + **Umschalt** + **Leer**, wenn Sie das Leerzeichen zwischen den beiden Wörtern eingeben.

Nicht-trennende Bindestriche

Sie können einen geschützten Bindestrich (auch harter Bindestrich genannt) verwenden, wenn Sie nicht möchten, dass der Bindestrich am Ende einer Zeile erscheint, z. B. im folgenden Text "123-4567". Um einen geschützten Bindestrich einzufügen, drücken Sie **Umschalt** + **Strg** + **-**.




Abbildung 9: Menü "Einfügen>Formatierungszeichen"

Weiches Trennzeichen

Weiche Trennzeichen (auch benutzerdefinierte, freiwillige oder optionale Trennzeichen genannt) geben an, wo Wörter am Ende einer Zeile getrennt werden sollen. Wenn das Wort nicht am Ende der Zeile steht, wird die Trennung nicht eingefügt. Um einen weichen Trennzeichen einzufügen, drücken Sie **Strg** + **-**.

Schmales geschütztes Leerzeichen

Wenn Sie ein geschütztes Leerzeichen wünschen, das nicht so breit wie ein normales Leerzeichen ist, drücken Sie **Alt** + **Umschalt**, während Sie das Leerzeichen eingeben.

Weichen Umbruch ohne Breite

Verwenden Sie **Strg** + **/**, um ein unsichtbares Leerzeichen in ein Wort einzufügen, das einen Zeilenumbruch verursacht, wenn es das letzte Zeichen in der Zeile ist. Verfügbar, wenn das komplexe Textlayout (CTL) aktiviert ist, Abbildung 10.

Wortverbinders

Fügt ein unsichtbares Leerzeichen in ein Wort ein, dass das Wort am Ende einer Zeile zusammenhält. In früheren Versionen von Writer hieß diese Markierung "Keine Breite, kein Umbruch".

Wenn das komplexe Textlayout (CTL) aktiviert ist, sind diese zusätzlichen Formatierungsmarken aktiv, Abbildung 10:

Geschütztes Leerzeichen einfügen	Strg+Umschalt+Leer
Geschützten Bindestrich einfügen	Strg+Umschalt+-
Weiches Trennzeichen einfügen	Strg+-
Schmales geschütztes Leerzeichen	Alt+Umschalt+Leer
Weichen Umbruch ohne Breite	Strg+/-
Wortverbinders	
Links-nach-rechts-Markierung	
Rechts-nach-links-Markierung	

Abbildung 10: Menü "Einfügen">>
Formatierungszeichen"+">"Asiatisch"+">
CTL"

Links-nach-Rechts-Markierung

Fügt eine unsichtbare Markierung ein, die die Textrichtung des auf die Markierung folgenden Textes beeinflusst.

Rechts-nach-links-Markierung

Fügt eine unsichtbare Markierung ein, die sich auf die Textrichtung des auf die Markierung folgenden Textes auswirkt.

Einfügen von en- und em-Bindestrichen

Um en- und em-Bindestriche während der Eingabe einzugeben, können Sie die Option Gedankenstriche ersetzen im Tab **Optionen** unter **Extras>AutoKorrektur>AutoKorrektur-Optionen...** verwenden. Mit dieser Option werden ein oder zwei Bindestriche unter bestimmten Bedingungen durch den entsprechenden Bindestrich ersetzt (Tabelle 1).

- n – n Ein en-dash ist ein Strich in der Breite des Buchstabens "n" in der von Ihnen verwendeten Schriftart. Geben Sie mindestens ein Zeichen, ein Leerzeichen, einen Bindestrich, ein weiteres Leerzeichen und mindestens einen weiteren Buchstaben ein. Der Bindestrich wird durch einen "en-dash" ersetzt.
- m—m Ein em-dash ist ein Bindestrich in der Breite des Buchstabens "m" in der von Ihnen verwendeten Schriftart. Geben Sie mindestens ein Zeichen, zwei Bindestriche und mindestens ein weiteres Zeichen ein. Die beiden Bindestriche werden durch einen em-dash ersetzt. Ausnahme: Wenn es sich bei den Zeichen um Zahlen handelt, wie in einem Datums- oder Zeitbereich, werden die beiden Bindestriche durch einen Bindestrich ersetzt.

In Tabelle 1 stehen A und B für Text, der aus den Buchstaben A bis Z oder den Ziffern 0 bis 9 besteht.

Von Ihnen eingegebener Text	Ergebnis
A - B (A, leer, Bindestrich, leer, B)	A – B (A, leer, en dash, leer, B)
A -- B (A, leer, Bindestrich, Bindestrich, leer, B)	A – B (A, leer, en dash, leer, B)
A--B (A, Bindestrich, Bindestrich, B)	A—B (A, em dash, B)
1--2 (Zahl, Bindestrich, Bindestrich, Zahl)	1–2 (Zahl, en dash, Zahl)
A-B (A, Bindestrich, B)	A-B (unverändert)
A -B (A, leer, Bindestrich, B)	A -B (unverändert)
A --B (A, leer, Bindestrich, Bindestrich, B)	A –B (A, leer, en dash, B)

Tabelle 1: Einfügen von Strichen

Eine andere Möglichkeit, en- und em-dashes einzufügen, ist das Menü

Einfügen>Sonderzeichen. Wählen Sie das Zeichen U+2013 bzw. U+2014 (in der Untergruppe Allgemeine Zeichensetzung). Eine dritte Methode ist die Verwendung von Tastaturkürzeln. Diese Tastenkombinationen hängen von Ihrem Betriebssystem ab und werden im Folgenden beschrieben.

Tipp

Sie können auch Makros zum Einfügen von en- und em-dashes aufzeichnen und diese Makros nicht verwendeten Tastenkombinationen zuweisen, zum Beispiel **Strg + Umschalt + N** und **Strg + Umschalt + M**. Weitere Informationen zu Tastenkombinationen finden Sie in "[Kapitel 20 - Writer anpassen](#)".

MacOS - Für einen en-Bindestrich halten Sie die Optionstaste (**Alt**) gedrückt und geben einen Bindestrich ein. Für einen em-dash lautet die Kombination **Umschalt + Option + -**.

Windows - Bei den meisten nicht-asiatischen Windows-Installationen halten Sie die linke **Alt**-Taste gedrückt und tippen auf dem Ziffernblock: 0150 für einen en-dash oder 0151 für einen em-dash. Der Bindestrich erscheint, wenn Sie die **Alt**-Taste loslassen.

Tipp

Linux - halten Sie die **Compose**-Taste gedrückt und geben Sie zwei Bindestriche und einen Punkt für einen en-dash bzw. drei Bindestriche für einen em-dash ein. Der Bindestrich erscheint, wenn Sie die **Compose**-Taste loslassen.

Die Taste, die als **Compose**-Taste fungiert, variiert je nach Linux-Distribution.

Normalerweise ist es eine der Tasten **Alt** oder **Win**, aber es kann auch eine andere Taste sein, die vom Benutzer ausgewählt werden kann.

Überprüfung von Rechtschreibung und Grammatik

Standardmäßig werden für jede Sprache vier Wörterbücher installiert, sofern sie für diese Sprache verfügbar sind: eine Rechtschreibprüfung, eine Grammatikprüfung, ein Silbentrennungswörterbuch und ein Thesaurus. Die Rechtschreibprüfung prüft, ob jedes Wort im Dokument im installierten Wörterbuch enthalten ist. Die Grammatikprüfung arbeitet in Kombination mit der Rechtschreibprüfung. Sie können die Grammatikprüfung im Dialogfeld Rechtschreibung aktivieren oder deaktivieren.

Sie können wählen, ob die Rechtschreib- und Grammatikprüfung automatisch während der Eingabe oder zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt erfolgen soll.

Rechtschreibung

Um die automatische Rechtschreibprüfung zu aktivieren, gehen Sie im Menü auf **Extras** und wählen Sie **Automatische Rechtschreibprüfung**, oder klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf das Symbol *Automatische Rechtschreibprüfung* (das möglicherweise nicht standardmäßig angezeigt wird), oder gehen Sie auf **Extras>Optionen>Spracheinstellungen>Linguistik** (macOS: **LibreOffice>Voreinstellungen>Spracheinstellungen>Linguistik**) und wählen Sie in der Liste Optionen die Option *Rechtschreibung während der Eingabe prüfen*.

Die automatische Rechtschreibprüfung prüft jedes Wort während der Eingabe und zeigt eine gewellte rote Linie unter allen nicht erkannten Wörtern an (Die Farbe der Linie lässt sich anpassen im Menü **Extras>Optionen>LibreOffice>Anwendungsfarben**). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein unerkanntes Wort, um ein Kontextmenü zu öffnen (Abbildung 11). Sie können auf eines der vorgeschlagenen Wörter klicken, um das unterstrichene Wort durch das ausgewählte Wort zu ersetzen. Wenn die Liste nicht das gewünschte Wort enthält, klicken Sie auf Rechtschreibung, um ein Dialogfeld zu öffnen. Wenn das Wort korrigiert ist, wird die Zeile ausgeblendet. Wenn das Wort zwar richtig ist, aber nicht im Wörterbuch steht, können Sie es mit der Option Zum Wörterbuch hinzufügen hinzufügen.




Abbildung 11: Kontextmenü für ein unerkanntes Wort

Wenn die Änderungsverfolgung im Dokument aktiviert ist, enthält das Kontextmenü zusätzliche Optionen, die sich auf Änderungen im Text beziehen.

Die Auswahlmöglichkeiten im zweiten und dritten Abschnitt des Menüs sind:

Ignorieren

Dieses eine Vorkommen des unterstrichenen Wortes wird ignoriert, solange das Dokument geöffnet ist. Andere Instanzen, sofern vorhanden, werden weiterhin unterstrichen. Diese Einstellung wird nicht mit dem Dokument gespeichert.

Alle ignorieren

Alle Instanzen des Wortes im Dokument werden ignoriert, und das Wort wird dem benutzerdefinierten Wörterbuch *IgnoriereAlleListe* hinzugefügt.

Zum Wörterbuch hinzufügen

Das Wort wird standardmäßig in das Standardwörterbuch aufgenommen.

Rechtschreibung

Mit dieser Option wird der Dialog Rechtschreibung geöffnet, der im nächsten Abschnitt erläutert wird.

Immer AutoKorrektur in

Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Untermenü geöffnet, in dem die Vorschläge für das Wort aus der Liste im oberen Abschnitt wiederholt werden. Wenn Sie hier ein Ersatzwort auswählen, wird das Wortpaar in der Ersetzungstabelle unter **Extras>AutoKorrektur>AutoKorrektur-Optionen>Ersetzen** gespeichert. Das unterstrichene Wort wird durch das ausgewählte Wort ersetzt.

AutoKorrektur-Optionen

Öffnet den Dialog AutoKorrektur-Optionen (siehe Seite 28), in dem Sie eigene Korrekturen hinzufügen oder die von LibreOffice mitgelieferten ändern können.

Im vierten Abschnitt des Kontextmenüs können Sie die Spracheinstellungen für den Text festlegen. Diese Einstellungen können auf die Auswahl oder auf den Absatz, der die Auswahl enthält, angewendet werden.

Rechtschreibung und Grammatik

Um eine kombinierte Rechtschreib- und Grammatikprüfung für das Dokument (oder eine Textauswahl) durchzuführen, wählen Sie **Extras>Rechtschreibung** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechtschreibung prüfen** in der Symbolleiste **Standard** oder drücken Sie **F7**. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die entsprechenden Wörterbücher installiert sein.

Das Rechtschreibwerkzeug prüft entweder das Dokument ab der Cursorposition oder die Textauswahl. Es öffnet den Dialog *Rechtschreibung* (Abbildung 12), wenn nicht erkannte Wörter gefunden werden oder wenn eine der eingebauten Grammatikregeln verletzt wird. Wenn die Prüfung das Ende des Dokuments erreicht, können Sie wählen, ob sie am Anfang des Dokuments neu beginnen soll.

Wenn Sie die Option *Grammatik prüfen* unten links im Dialog ausgewählt haben, werden alle gefundenen Grammatikfehler ebenfalls angezeigt. Siehe Abbildung 15 für ein Beispiel.




Abbildung 12: Dialog "Rechtschreibung"

Textsprache

Die Sprache, die für die Rechtschreibprüfung verwendet werden soll, kann aus dieser Dropdown-Liste ausgewählt werden.

Nicht im Wörterbuch

Der Satz, der den Fehler enthält, wird im Fenster angezeigt. Wenn ein nicht erkanntes Wort gefunden wird, wird es hervorgehoben. Handelt es sich um einen grammatischen Fehler, wird dieser in einem farbigen Balken unter der Einstellung Textsprache angezeigt (Abbildung 15). Der Satz oder das Wort kann in dem Fenster bearbeitet werden.

Vorschläge

Das Feld enthält Vorschläge für die Ersetzung des hervorgehobenen Wortes. Wählen Sie ein Wort aus und wählen Sie dann **Korrigieren** oder **Alle korrigieren**, um es zu ersetzen.

Bei grammatischen Fehlern gibt es nur eine Auswahl. Wählen Sie **Ändern**, um den Vorschlag anzunehmen.

Einmal ignorieren, Alle ignorieren, Zum Wörterbuch hinzufügen

Ein Klick auf eine dieser Schaltflächen hat die gleiche Wirkung wie der oben beschriebene Eintrag im Kontextmenü.

Regel ignorieren

Bei der Überprüfung der Grammatik können Sie wählen, ob Sie die vorgeschlagene Änderung ignorieren möchten.

Korrigieren

Ersetzt das unbekannte Wort durch das vorgeschlagene Wort. Wenn der Satz bearbeitet wurde, wird der gesamte Satz geändert. Bei Grammatik wird die vorgeschlagene Ersetzung zur Korrektur des Textes verwendet.

Alle korrigieren

Ersetzt alle Instanzen des Wortes durch das ausgewählte Ersatzwort. Nicht verfügbar für die Grammatikprüfung.

Immer korrigieren

Diese Option verhält sich ähnlich wie die AutoKorrektur.

Rückgängig

Diese Schaltfläche ist aktiviert, wenn eine Änderung am Satz vorgenommen wurde, so dass Sie die Änderung rückgängig machen können. Die Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Wort mit der Schaltfläche **Korrigieren** ersetzen.

Optionen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Dialog *Optionen* zu öffnen, in dem Sie benutzerdefinierte Wörterbücher auswählen und die Regeln für die Rechtschreibprüfung festlegen können.

Grammatik

Standardmäßig ist die Funktion Grammatik während der Eingabe prüfen unter **Extras>Optionen>Spracheinstellungen>Linguistik>Optionen** aktiviert. Die automatische Rechtschreibprüfung muss aktiviert sein, damit dies funktioniert. Sie können die Grammatik auch jederzeit mit dem Rechtschreibwerkzeug überprüfen und die Grammatikprüfung während der Eingabe deaktivieren.

Wenn die Grammatikprüfung während der Eingabe aktiviert ist, werden alle erkannten Fehler durch eine blaue Wellenlinie unterstrichen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf diese Linie klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet (Abbildung 13).




Abbildung 13: Kontextmenü für grammatischen Fehler

- Der erste Eintrag des Menüs beschreibt die mutmaßlich fehlerhafte grammatische Regel.
- Der zweite Menüpunkt im linken Beispiel bietet Erklärungen, die Ihren Browser zu einer Webseite mit weiteren Informationen über den Fehler öffnet. Dieser Eintrag ist nicht immer im Kontextmenü vorhanden, wie im zweiten Beispiel in Abbildung 13 zu sehen ist.
- Im zweiten Abschnitt des Menüs befindet sich der Korrekturvorschlag. Wenn Sie darauf klicken, ändert sich der Text in den Vorschlag. Das Beispiel auf der rechten Seite erscheint leer, aber wenn Sie hier klicken, wird das zusätzliche Leerzeichen, das den Fehler verursacht hat, entfernt.
- Im dritten Abschnitt des Menüs können Sie wählen, ob Sie den angezeigten Fehler ignorieren oder das Dialogfeld Rechtschreibung öffnen möchten.
- Im letzten Abschnitt des Menüs können Sie die Sprache für die Auswahl oder den Absatz festlegen.

In dem in Abbildung 15 gezeigten Beispiel wird beim Bewegen des Mauszeigers über *Mehr...* auf der oberen rechten Seite die URL für weitere Informationen zu dem angegebenen Fehler angezeigt. Wenn Sie auf *Mehr...* klicken, wird Ihr Standardbrowser mit dieser URL geöffnet.

i Tipp

Für die Rechtschreibung und die Grammatik, können die Farben zur Kennzeichnung im Text separat benutzerdefiniert festgelegt werden. Wählen Sie im Menü **Extras > Optionen > LibreOffice > Anwendungsfarben**. (Abbildung 14)




Abbildung 14: Farbe für Rechtschreibung und Grammatik - benutzerdefiniert einstellbar




Abbildung 15: Dialog "Rechtschreibung - Grammatik-Fehler"

Überprüfung deutscher Sätze

Zusätzliche Grammatikprüfungen können über **Extras>Optionen>Spracheinstellungen> Englische Satzkontrolle** ausgewählt werden. Sie können auch zu **Extras>Erweiterungsmanager** gehen, deutsche Rechtschreibwörterbücher auswählen und dann auf die Schaltfläche Optionen klicken.

Auf der Seite Englische Satzkontrolle (Abbildung 16) können Sie auswählen, welche Elemente geprüft, Ihnen gemeldet oder automatisch umgewandelt werden sollen. Nachdem Sie die zusätzlichen Grammatikprüfungen ausgewählt haben, müssen Sie LibreOffice neu starten oder das Dokument neu laden, damit sie wirksam werden.




Abbildung 16: Optionen - Weitere Optionen für die Grammatikprüfung

Grammatikprüfung

Mögliche Prüfungen - Prüft auf Fehler wie - es ist, er tut nicht - diese Dinge und so weiter.

Großschreibung - Überprüft die Großschreibung von Sätzen.

Wortwiederholung - Prüft auf alle Wortwiederholungen, nicht nur auf die Standardwörter "und", "oder", "für" und "der".

Klammern - Prüft, ob Klammern und Anführungszeichen richtig gesetzt werden.




Abbildung 17: Dialog Rechtschreibung-Grammatik (ab Version 7.5.5)

Satzzeichen

Leerstellen - Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Sie prüft, ob einzelne Leerzeichen zwischen den Wörtern vorhanden sind, und zeigt an, ob es sich um doppelte oder dreifache Leerzeichen handelt. Um längere Gruppen von Leerzeichen zu finden und zu korrigieren, müssen Sie die Prüfung mehr als einmal durchführen.

Anführungszeichen - Es wird geprüft, ob die doppelten Anführungszeichen typografisch korrekt sind, d. h. ob die Anführungszeichen am Anfang ["] und am Ende ["] in die richtige Richtung gebogen sind.

Leerzeichen zwischen Sätzen - Prüft, ob zwischen den Sätzen ein einziges Leerzeichen vorhanden ist, und zeigt an, wenn ein oder zwei zusätzliche Leerzeichen gefunden werden.

Apostrophe - Ersetzt ein Apostroph durch das korrekte (gebogene) typografische Zeichen.

Mehrere Leerzeichen - Prüft den Wort- und Satzabstand auf mehr als zwei zusätzliche Leerzeichen.

Em-Bindestrich; En-Bindestrich - Diese Optionen erzwingen, dass ein nicht-abgesetzter em dash einen abgesetzten en dash ersetzt, bzw. dass ein abgesetzter en dash einen nicht-abgesetzten em dash ersetzt. Diese Funktion sorgt für unterschiedliche Interpunktions-Konventionen.

Multiplikationszeichen - Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Sie ersetzt ein 'x', das als Multiplikationszeichen verwendet wird, durch das korrekte typografische Symbol.

Dreifachpunkte (Auslassungszeichen) - Ersetzt drei aufeinanderfolgende Punkte durch das korrekte typografische Symbol.

Minuszeichen - Ersetzt einen Bindestrich durch das korrekte typografische Minuszeichen.

Weitere Korrekturen

Umrechnung in metrische Größen; Umrechnung in nicht-metrische Größen - Konvertiert Mengen in einer bestimmten Art von Einheit in Mengen in der anderen Art von Einheit.

Tausenderpunkt für Zahlen - Konvertiert eine Zahl mit fünf oder mehr signifikanten Ziffern je nach Gebietsschema für das Dokument entweder in ein Komma als Tausendertrennzeichen oder in das ISO-Format, das ein schmales Leerzeichen als Trennzeichen verwendet.

LinguageTool verwenden

LinguageTool (Sprachwerkzeug) ist eine mehrsprachige Grammatik-, Stil- und Rechtschreibprüfung, die von <https://languagetool.org/> bereitgestellt wird. Writer kann nun dieses Werkzeug für die Grammatikprüfung zusammen mit der oben beschriebenen integrierten Grammatikprüfung verwenden. Wenn LinguageTool aktiviert ist (siehe "[Kapitel 20, Writer anpassen](#)"), wird es in der Liste der verfügbaren Sprachmodule unter **Extras > Optionen > Spracheinstellungen > Linguistik** angezeigt.

Verwendung von Synonymen und des Thesaurus

Sie können eine kurze Liste von Synonymen über ein Kontextmenü aufrufen (Abbildung 18).

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Wort und zeigen Sie im Kontextmenü auf Synonyme. Es wird ein Untermenü mit alternativen Wörtern und Ausdrücken angezeigt.
2. Klicken Sie auf ein Wort oder einen Satz im Untermenü, um das markierte Wort oder den Satz im Dokument zu ersetzen.




Abbildung 18: Synonyme im Kontextmenü

Der Thesaurus enthält eine umfangreichere Liste von alternativen Wörtern und Ausdrücken. So verwenden Sie den Thesaurus:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Wort, zeigen Sie im Kontextmenü auf **Synonyme** und klicken Sie dann im Untermenü **Synonyme** auf **Thesaurus...** Siehe Abbildung 16.
2. Wählen Sie im Dialog Thesaurus (Abbildung 19) ein Wort oder einen Satz aus der Liste der Bedeutungen aus.
3. Klicken Sie auf **Ersetzen**, um die Ersetzung vorzunehmen.

Wenn Sie beispielsweise das Wort Haus eingeben, bietet der Thesaurus mehrere Bedeutungen an, darunter Heim, Bungalow, Hütte und andere. Wählen Sie ein Ersatzwort aus der Liste unter der entsprechenden Bedeutung aus, so dass Sie für Heim, Wohnsitz, Behausung, Wohnung und andere Alternativen sehen.

Hinweis

Wenn in der aktuellen Sprache kein Thesaurus installiert ist, ist diese Funktion deaktiviert.




Abbildung 19: Der Dialog Thesaurus bietet alternative Wörter an

Silbentrennung von Wörtern

Sie können Wörter am Ende einer Zeile auf zwei Arten trennen:

- Writer kann dies automatisch tun (mithilfe von Formatvorlagen und Silbentrennungs-Wörterbüchern) oder
- Sie können bei Bedarf manuell bedingte (weiche) Bindestriche einfügen.

Oder Sie können auf die Silbentrennung ganz verzichten. Jede Option hat ihre Vor- und Nachteile.

Automatische Silbentrennung

Diese Option verwendet Formatvorlagen und hat Vorrang vor den auf der Seite 26 beschriebenen Optionen unter **Extras > Optionen**.

So schalten Sie die automatische Silbentrennung von Wörtern ein oder aus:

Klicken Sie in der Seitenleiste auf den Tab Formatvorlagen, um die Auswahl Formatvorlagen zu öffnen. Klicken Sie in der Liste Absatzvorlagen mit der rechten Maustaste auf die Absatzvorlage **Standard** und wählen Sie **Ändern**.

Gehen Sie im Dialog *Absatzvorlage: Standard* (Abbildung 20) auf den Tab *Textfluss*.

Aktivieren oder deaktivieren Sie unter *Silbentrennung* die Option *Automatisch*. Wenn die automatische Silbentrennung aktiviert ist, können Sie auch die Kriterien festlegen, wann sie erfolgen soll.

Klicken Sie zum Speichern auf **OK**.

✓ Hinweis

Die Aktivierung der Silbentrennung für die Absatzvorlage *Standard* wirkt sich auf alle anderen Absatzvorlagen aus, die auf der Absatzvorlage *Standard* basieren. Sie können andere Absatzvorlagen individuell so ändern, dass die Silbentrennung nicht aktiv ist; zum Beispiel können Sie die Silbentrennung für Überschriften ausschalten. Alle Absatzvorlagen, die nicht auf der Absatzvorlage *Standard* basieren, sind davon nicht betroffen. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern Writer "Kapitel 8 - Formatvorlagen: Grundlagen" "Kapitel 9 - Formatvorlagen: Erweitert".




Abbildung 20: Dialog "Absatzvorlage: Standard - Tab Textfluss"

Optionen für die Silbentrennung

Wenn die automatische Silbentrennung aktiviert ist, können die folgenden Optionen eingestellt werden:

Wörtern in Großbuchstaben nicht trennen

Keine Bindestriche in Wörtern einfügen, die komplett in GROSSBUCHSTABEN geschrieben sind.

Das letzte Wort nicht trennen

Im letzten Wort eines Absatzes werden keine Bindestriche eingefügt.

Zeichen am Zeilenende

Geben Sie an, wie viele Zeichen am Ende einer Zeile mindestens stehen bleiben sollen.

Zeichen am Zeilenanfang

Geben Sie die Mindestanzahl der Zeichen an, die am Anfang der Zeile nach dem Bindestrich stehen müssen.

Maximale aufeinanderfolgender Zeilen mit Bindestrich

Geben Sie die maximale Anzahl aufeinander folgender Zeilen an, die mit einem Bindestrich versehen werden können.

Mindest Wortlänge in Zeichen

Geben Sie die minimale Wortlänge in Zeichen an, die mit einem Bindestrich versehen werden kann.

Silbentrennungsbereich

Geben Sie die Länge des horizontalen Zwischenraums an, in dem ein Wort nicht getrennt werden kann; stattdessen wird die Textzeile zwischen den Wörtern unterbrochen. Die Angabe eines Silbentrennungsbereichs führt zu größeren Abständen zwischen den Wörtern im Blocksatz und zu einem größeren Abstand von den Absatzrändern im nicht bündigen Text.

Sie können auch einige Silbentrennungs-Einstellungen unter Extras > Optionen > Spracheinstellungen > Linguistik festlegen. Diese Optionen gelten, wenn es keine spezifische Einstellung in einer Absatzvorlage gibt, Abbildung 21. Die Optionen für die Silbentrennung, die in *Linguistik* festgelegt werden, sind nur wirksam, wenn die Silbentrennung über Absatzformate aktiviert ist.

Blättern Sie in Optionen am unteren Rand des Dialogs nach unten, um die Einstellungen für die Silbentrennung zu finden.




Abbildung 21: Optionen für die Silbentrennung einstellen

Um die Mindestanzahl von Zeichen eines Wortes für die Silbentrennung oder die Mindestanzahl von Zeichen vor oder nach einem Zeilenumbruch zu ändern, wählen Sie die Zeile aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Bearbeiten** im Bereich *Optionen*.

Trennen ohne Nachfrage

Legt fest, dass Sie niemals aufgefordert werden, Wörter, die das Wörterbuch für die Silbentrennung nicht erkennt, manuell zu trennen. Wenn dieses Kästchen nicht aktiviert ist, wird bei nicht erkannten Wörtern ein Dialog geöffnet, in dem Sie manuell Bindestriche eingeben können.

Sonderbereiche trennen

Legt fest, dass die Silbentrennung auch in Fußnoten, Kopf- und Fußzeilen durchgeführt wird.

Manuelle Silbentrennung

Verwenden Sie zur manuellen Silbentrennung von Wörtern kein normales Trennzeichen, das auch dann sichtbar bleibt, wenn das Wort nicht mehr am Ende einer Zeile steht, wenn Sie Text hinzufügen oder löschen oder die Ränder oder den Schriftgrad ändern. Verwenden Sie stattdessen einen weichen Trennzeichen, das nur sichtbar ist, wenn es benötigt wird.

Um einen weichen Trennzeichen innerhalb eines Wortes einzufügen, klicken Sie auf die Stelle, an der das Trennzeichen erscheinen soll, und drücken Sie **Strg** + **-** (Minuszeichen) oder verwenden Sie **Einfügen > Formatierungszeichen > Weiches Trennzeichen** einfügen. Das Wort wird an dieser Stelle getrennt, wenn es sich am Ende der Zeile befindet, auch wenn die automatische Silbentrennung für diesen Absatz ausgeschaltet ist.

AutoKorrektur verwenden

Die AutoKorrektur-Funktion von Writer enthält eine lange Liste mit häufigen Rechtschreib- und Tippfehlern, die automatisch korrigiert werden. Außerdem enthält sie Codes zum Einfügen von Sonderzeichen, Emojis und anderen Symbolen. Sie können Ihre eigenen Sonderzeichen hinzufügen.

AutoKorrektur ist bei der Installation von Writer standardmäßig aktiviert. Sie können einige der Funktionen deaktivieren, andere ändern oder die Funktion ganz ausschalten. Um AutoKorrektur auszuschalten, deaktivieren Sie **Extras > AutoKorrektur > Während der Eingabe**.

Sie können eigene Korrekturen oder Sonderzeichen hinzufügen oder die mit LibreOffice mitgelieferten ändern. Wählen Sie **Extras > AutoKorrektur > AutoKorrektur-Optionen...**, um den Dialog AutoKorrektur zu öffnen (Abbildung 22). Im Tab *Ersetzungen* können Sie festlegen, welche Textzeichenfolgen wie korrigiert werden sollen.

Um zu verhindern, dass Writer eine bestimmte Schreibweise ersetzt, die dort eingetragen ist, markieren Sie im Tab *Ersetzungen* das Wortpaar und klicken Sie auf **Löschen**. Um der Liste eine neue Schreibweise hinzuzufügen, geben Sie sie in die Felder **Ersetzen** und **Durch** im Tab *Ersetzungen* ein, und klicken Sie auf **Neu**.



Abbildung 22: Dialog "AutoKorrektur - Ersetzungen"

Tipp

LibreOffice verfügt über eine umfangreiche Liste von Emojis und anderen Sonderzeichen, die mit AutoKorrektur abrufbar sind. Geben Sie zum Beispiel :Smiley: ein und AutoKorrektur ersetzt es durch ©. Oder (c) wird in © geändert. Sie können auch Ihre eigenen Sonderzeichen hinzufügen.

In "Kapitel 4 - Text formatieren", werden die Tabs *Optionen* und *Lokalisierte Optionen* des Dialogs AutoKorrektur erläutert.

Verwendung der Wortergänzung

Wenn die Wortergänzung aktiviert ist, versucht Writer zu erraten, welches Wort Sie gerade eingeben, und bietet Ihnen an, das Wort zu vervollständigen. Um den Vorschlag anzunehmen, drücken Sie die Eingabetaste. Andernfalls tippen Sie weiter.

Um die Wortergänzung zu deaktivieren, wählen Sie **Extras > AutoKorrektur > AutoKorrektur-Optionen > Wortergänzung** und deaktivieren Sie **Wortergänzung aktivieren**.

Sie können die Wortergänzung im Dialog *AutoKorrektur* bei *Wortergänzung* anpassen (Abbildung 23):




Abbildung 23: Dialog "AutoKorrektur - Wortergänzung"

Hinweis

Die automatische Wortvervollständigung erfolgt erst, nachdem Sie ein Wort zum zweiten Mal in ein Dokument eingegeben haben.

Verwendung von AutoText

Verwenden Sie AutoText, um Text, Tabellen, Felder, Grafiken und andere Elemente zur Wiederverwendung zu speichern und sie einer Tastenkombination zuzuordnen, um sie leichter abrufen zu können. Anstatt beispielsweise jedes mal "Sehr geehrte Damen und Herren,"

einzugeben, wenn Sie diesen Ausdruck verwenden, können Sie einen AutoText-Eintrag einrichten, der dieses Wort einfügt, wenn Sie "SGDH" eingeben und F3 drücken.

AutoText ist besonders leistungsfähig, wenn er Feldern zugewiesen wird. Siehe "[Kapitel 17 - Felder](#)".

AutoText erstellen

Um einen Text als AutoText zu speichern:

1. Geben Sie den gewünschten Text in Ihr Dokument ein.
2. Markieren Sie den Text.
3. Wählen Sie im Menü **Extras > AutoText...** oder drücken Sie **Strg + F3**.
4. Geben Sie im Dialog *AutoText* (Abbildung 24) einen Namen für den AutoText in das Feld **Name** ein. Writer schlägt ein aus einem Buchstaben bestehendes Kürzel vor, das Sie ändern können.
5. Wählen Sie die Kategorie für den AutoText-Eintrag, beispielsweise *Mein AutoText*.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **AutoText▼** am unteren Rand des Dialogs und wählen Sie aus dem Menü entweder
Neu - damit der AutoText bestimmte Formatierungen beibehält, unabhängig davon, wo er eingefügt wird oder
Neu (nur Text) - damit der AutoText die Formatierung um die Einfügemarken herum übernimmt.
7. Klicken Sie auf **Schließen**, um zu Ihrem Dokument zurückzukehren.




Abbildung 24: Dialog "AutoText" - neuen Eintrag definieren

i Tipp

Wenn die einzige Option unter der Schaltfläche **AutoText** die Option *Importieren...* ist, haben Sie entweder keinen Namen für Ihren AutoText eingegeben oder es ist kein Text im Dokument ausgewählt.

i Tipp

Wenn die Schaltfläche **AutoText** ausgegraut ist, steht die Auswahl auf einer Systemkategorie. Wählen Sie stattdessen eine Benutzerkategorie, beispielsweise *Mein AutoText*.

So speichern Sie eine Tabelle als AutoText:

1. Erstellen Sie eine Tabelle und formatieren Sie sie nach Ihren Wünschen.
2. Wählen Sie die Tabelle aus und gehen Sie in der Menüleiste zu **Extras > AutoText...** (oder drücken Sie **Strg + F3**).
3. Geben Sie einen Namen für den AutoText ein (oder ändern Sie die vorgeschlagene Abkürzung und wählen Sie die Kategorie für den AutoText-Eintrag).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **AutoText** und wählen Sie **Neu** (weil Sie die Formatierung der Tabelle beibehalten wollen).

5. Klicken Sie auf **Schließen**, um zu Ihrem Dokument zurückzukehren.

i Tipp

Wie Sie AutoText aus MS Word importieren ist in einer Kurzanleitung [AutoText importieren](#) beschrieben.

AutoText einfügen

Um AutoText einzufügen, geben Sie das Kürzel ein und drücken Sie **F3**.

Drucken einer Liste mit AutoText-Einträgen

So drucken Sie eine Liste der AutoText-Einträge:

Wählen Sie **Extras > Makros > Makros verwalten > Basic...**

Suchen Sie in der Liste **Makro aus** die *Gimmicks* und erweitern **+** Sie sie.

Wählen Sie *AutoText* und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Ausführen** am unteren Rand des Dialogs (Abbildung 25). Es wird eine Liste der aktuellen AutoText-Einträge in einem separaten Textdokument erstellt. Sie können dieses Dokument dann ausdrucken.




Abbildung 25: Dialog "BASIC-Makros - Gimmicks-AutoText"

Ändern der Groß- und Kleinschreibung von markiertem Text

Um die Groß- und Kleinschreibung eines Textes schnell zu ändern, markieren Sie ihn, wählen Sie im Menü **Format > Text >** (Abbildung 26) und dann eine der folgenden Optionen:

- **GROßBUCHSTABEN:** bei denen alle Buchstaben großgeschrieben werden.
- **kleinbuchstaben:** wobei keine Wörter (außer Eigennamen) großgeschrieben werden.
- **Schreibweise rotieren:** die ausgewählten Wörter werden nacheinander groß- und kleingeschrieben, wobei jedes Wort großgeschrieben wird.
- **Satzanfang groß:** wobei nur das erste Wort großgeschrieben wird (zusammen mit Eigennamen).
- **Jedes Wort Groß Schreiben:** wobei jedes Wort großgeschrieben wird.
- **sCHREIBWEISE uMKEHREN:** bei der jeder Buchstabe in die entgegengesetzte Schreibung wechselt.
- **Kapitalchen:** bei dem alle Buchstaben in einer kleineren Schriftgröße großgeschrieben werden.

Writer verfügt nicht über eine automatische Methode für die Groß-/Kleinschreibung von Titeln, bei der alle Wörter großgeschrieben werden, mit Ausnahme bestimmter Untergruppen, die durch nicht allgemein gültige Regeln definiert sind. Sie können jedoch die Option **Jedes Wort Groß Schreiben** verwenden und dann die Wörter, die Sie nicht großschreiben möchten, wiederherstellen.

Das Menü **Format > Text >** (Abbildung 26) enthält auch mehrere manuelle Formatierungsoptionen, darunter Fett, Kursiv, Hochgestellt usw. Wenn die Unterstützung asiatischer Sprachen aktiviert wurde, gibt es auch mehrere Optionen, die für asiatischen Text verwendet werden: Halbe Breite, Normale Breite, Hiragana und Katakana.

Sie können die Groß- und Kleinschreibung von Text auch über den Dialog Zeichen oder einen Zeichenstil ändern. Wählen Sie **Format > Zeichen...**, klicken Sie auf den Tab **Schrifteffekte** (Abbildung 27) und wählen Sie dann im Feld **Effekte - Schreibweise:** die Art der Schreibung aus.

F	Fett	Strg+Umschalt+F
K	Kursiv	Strg+I
U	Einfach unterstreichen	
U	Doppelt unterstreichen	Strg+D
S	Durchstreichen	
O	Überstrichen	
x²	Hochgestellt	Strg+H
x₂	Tiefgestellt	Strg+T
S	Schatten	
A	Kontur	
A[↑]	Schriftgröße vergrößern	Strg+9
A[↓]	Schriftgröße verkleinern	Strg+8
Ab[↑]	GROßBUCHSTABEN	
ab[↓]	kleinbuchstaben	
	Schreibweise rotieren	Umschalt+F3
	Satzanfang groß	
	Jedes Wort Groß Schreiben	
	sCHREIBWEISE uMKEHREN	
Ab[↓]	Kapitalchen	
	Halbe Breite	
	Normale Breite	
	Hiragana	
	Katakana	

Abbildung 26: Menü "Format > Text"




Abbildung 27: Dialog "Zeichen - Schrifteffekte Effekte-Schreibweise"

Weitere Informationen

Hilfe

So verwenden Sie die Hilfe von LibreOffice.

Offline-Hilfe

Die Offline-Hilfe steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie sie auch installiert haben.

Platzieren Sie den Cursor an eine Stelle (Menü, Dialog etc.), an der Sie Hilfe benötigen.

Betätigen Sie die Taste **F1**.

Online-Hilfe

Die Online-Hilfe wird Ihnen angeboten, wenn Sie keine Offline-Hilfe installiert haben.

Sie können die Online-Hilfe aber auch direkt in Ihrem Internetbrowser öffnen:

https://help.libreoffice.org/latest/de/text/shared/05/new_help.html

Offline- und Online-Hilfe

Beide Hilfesysteme öffnen sich jeweils in Ihrem als Standard festgelegten Internetbrowser.

Im linken oberen Bereich bei Index befindet sich die Suchleiste. Dort können Sie Ihre Suchbegriffe eingeben. Schon bei der Eingabe eines Buchstabens bekommen Sie direkt darunter eine Auswahl von Themen. Mit jedem weiter Buchstaben konkretisiert sich die Auswahl.

Klicken Sie dann in die Auswahl auf ein Thema, um die Beschreibung dazu im mittleren Bereich des Fenster zu lesen.

Dokumentation / Handbücher

Hier finden Sie die **Dokumentation / Handbücher**:

<https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/>

Noch Fragen?

Für Fragen zum Thema gehen Sie zu **Ask.LibreOffice**:

<https://ask.libreoffice.org>

Mitarbeit bei LibreOffice

Besuchen Sie uns auch auf der Seite **Dabei sein!**:

<https://de.libreoffice.org/community/get-involved/>

Spenden

LibreOffice ist freie Software und wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ihre Spende, die rein freiwillig ist, unterstützt unsere weltweite Gemeinschaft. Wenn Ihnen die Software gefällt, freuen wir uns über eine **Spende** auf <https://de.libreoffice.org/donate/>.