



## Guia do Iniciante

### *Capítulo 2* *Configurar o LibreOffice*

*Escolher as opções do seu ambiente de trabalho*

## Direitos Autorais

Este documento é protegido por Copyright © 2010-2016 pelo time de documentação do LibreOffice. Contribuidores são listados abaixo. É permitida a distribuição e/ou modificação sob os termos tanto da GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), versão 3 ou posterior, ou pela licença Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), versão 4.0 ou posterior.

Todas as marcas comerciais dentro desse guia pertencem aos seus respectivos donos.

## Contribuidores

Jean Hollis Weber  
John A Smith

Ron Faile Jr.  
Martin Saffron

Hazel Russman  
Steve Schwettman

## Comentários e sugestões

Qualquer comentário ou sugestão sobre este documento pode ser enviado para a lista de documentação brasileira: [docs@pt-br.libreoffice.org](mailto:docs@pt-br.libreoffice.org)

Nota: Toda correspondência enviada para uma lista de e-mails, incluindo seu endereço e qualquer informação pessoal escrita na mensagem, será tornada pública e não pode ser excluída da lista.

## Agradecimentos

Este capítulo é revisado e atualizado a partir do capítulo 2 do *Guia do Iniciante com OpenOffice.org 3.x3*. Os contribuidores para este capítulo são:

Jean Hollis Weber  
Peter Hillier-Brook

Agnes Belzunce  
Stefan A. Keel

Daniel Carrera  
Michele Zarri

A versão em português deste Guia foi fruto do trabalho de diversos tradutores e revisores, listados abaixo:

Chrystina Pelizer  
João Mac-Cormick  
Raul Pacheco  
Vera Cavalcante

Clarice Vigliazzi  
José Roberto Siqueira  
Tulio Macedo

Douglas Vigliazzi  
Olivier Hallot  
Valdir Barbosa

## Data de publicação e versão do software

Publicado em 14 de janeiro de 2016. Baseado no LibreOffice 5.0.

## Nota para usuários de Mac

Algumas teclas de atalho e itens de menu são diferentes, na plataforma Mac, daquelas utilizadas nas plataformas Windows e Linux. A tabela abaixo apresenta algumas substituições comuns para as instruções neste capítulo. Para uma lista mais detalhada, acesse o menu Ajuda do aplicativo.

Windows ou Linux	Equivalente no Mac	Resultado
Seleção do menu <b>Ferramentas &gt; Opções</b>	<b>LibreOffice &gt; Preferências</b>	Acessa as opções de configuração

<b>Windows ou Linux</b>	<b>Equivalente no Mac</b>	<b>Resultado</b>
<i>Clique com botão direito do mouse</i>	<i>Control+clique ou clique com botão direito do mouse dependendo da configuração do computador</i>	Abre um menu de contexto
<i>Ctrl (Control)</i>	<i>⌘ (Comando)</i>	Utilizada com outras teclas
<i>F5</i>	<i>Shift+⌘+F5</i>	Abre o navegador
<i>F11</i>	<i>⌘+T</i>	Abra a janela de Estilos e Formatação.

# Sumário

---

<b>Direitos Autorais.....</b>	<b>2</b>
Contribuidores.....	2
Comentários e sugestões.....	2
Agradecimentos.....	2
Data de publicação e versão do software.....	2
Nota para usuários de Mac.....	2
<b>Escolhendo opções para todo o LibreOffice.....</b>	<b>5</b>
Opções Dados do Usuário.....	5
Opções gerais.....	6
Opções de Memória.....	7
Opções de Exibição.....	7
Opções de Impressão.....	10
Opções de caminho.....	11
Opções de cores.....	11
Opções de Fonte.....	13
Opções de segurança.....	14
Opções de segurança e avisos.....	16
Personalização.....	17
Opções de aparência.....	17
Opções de acessibilidade.....	18
Opções Avançada.....	19
Opções do IDE do Basic.....	20
Atualização on-line.....	20
<b>Escolher as opções para Carregar e Salvar.....</b>	<b>21</b>
Geral.....	21
Propriedades VBA.....	23
Microsoft Office.....	24
Compatibilidade HTML.....	24
<b>Escolher configurações de idioma.....</b>	<b>26</b>
Instale os dicionários necessários.....	26
Altere algumas configurações de localização e de idioma.....	26
Escolha as opções de correção ortográfica.....	28
Verificação de frases em Inglês.....	29
Verificação gramatical.....	29
Pontuação.....	30
Outros.....	30
<b>Configurar as opções de Internet.....</b>	<b>30</b>
<b>Controlar as funções de Correção Automática do LibreOffice.....</b>	<b>31</b>

## Escolhendo opções para todo o LibreOffice

---

Esta seção cobre algumas das configurações que são aplicáveis a todos os componentes do LibreOffice. Para informações sobre configurações não discutidas aqui, veja a Ajuda online.

Clique em **Ferramentas > Opções**. A lista, na caixa da esquerda da janela Opções – LibreOffice, varia dependendo de qual componente do LibreOffice estiver aberto. As ilustrações neste capítulo exibem a lista como aparece quando um documento do Writer estiver aberto.

Clique no marcador (+ ou triângulo) do LibreOffice à esquerda da lista. Uma lista de suspensa desce. Selecionando um item na lista faz com que a parte direita da caixa de diálogo mostre a aba correspondente.




Figura 1: Opções do LibreOffice



### Nota

O **botão Redefinir**, localizado no canto inferior direito da caixa de diálogo Opções completas, tem o mesmo efeito em todas as páginas da caixa de diálogo. Ele redefine as opções aos valores que estavam em vigor quando você abriu a caixa de diálogo.

---

Se você estiver usando uma versão do LibreOffice diferente do Inglês dos Estados Unidos, alguns rótulos de campo podem ser diferentes daqueles mostrados nas ilustrações.

### Opções Dados do Usuário

Pelo fato do LibreOffice utilizar o nome ou as iniciais armazenadas na *página LibreOffice – Dados do Usuário* para várias coisas, incluindo as propriedades do documento (informações como “criado por” e “editado pela última vez por”) e o nome do autor das notas e das alterações, você deverá se assegurar de que a informação correta apareça aqui.

Preencha o Formulário (não mostrado aqui), ou corrija/apague qualquer informação incorreta. Se você não quer que os dados do usuário para ser parte de propriedades do documento, desmarque a caixa na parte inferior.

## Opções gerais

As opções na página *Geral* do LibreOffice estão descritas abaixo Figura 2.




Figura 2: Ajustando as opções gerais do LibreOffice

### Ajuda – Dicas

Quando a caixa *Dicas* está ativa, uma ou duas palavras aparecerão quando você segurar o ponteiro do mouse sobre um ícone ou campo, sem clicar.

### Ajuda – Dicas estendidas

Quando a caixa *Dicas estendidas* está ativa, uma pequena descrição da função de um ícone particular, de um comando do menu ou de um campo em uma caixa de diálogo aparece quando você mantém o ponteiro do mouse sobre o item.

### Caixas de diálogo de abrir e salvar – Utilizar as caixas de diálogo do LibreOffice

Para utilizar as caixas de diálogo Abrir e Salvar padrão do seu sistema operacional, desmarque a **opção Utilizar as caixas de diálogo do LibreOffice**. Quando esta opção está selecionada, as caixas de diálogo Abrir e Salvar oferecidas pelo LibreOffice serão utilizadas. Veja o Capítulo 1, Introdução ao LibreOffice, para mais informações sobre as caixas de diálogo Abrir e Salvar do LibreOffice. Este livro utiliza as caixas de diálogo Abrir e Salvar do LibreOffice nas ilustrações.

### Status do documento – A impressão do documento define seu estado como “modificado”

Se esta opção for marcada, na próxima vez que você fechar o documento após a impressão, a data da impressão será gravada nas propriedades do documento como uma alteração e você será aviso para salvá-lo novamente, mesmo que você não tenha feito nenhuma outra modificação.

### Status do documento – Permitir salvar o documento mesmo que não tenha sido modificado

Normalmente quando um documento não é modificado, a **opção do menu Arquivo > Salvar** e o ícone Salvar na barra de ferramentas padrão ficam desabilitados e o atalho de teclado **Ctrl+S** não tem efeito. Selecione esta opção para permitir que os documentos sejam salvos, mesmo que não tenham sido modificados.

### Ano (dois dígitos)

Especifica como anos com dois dígitos são interpretados. Por exemplo, se o ano de dois dígitos for 1930, e você entrar com a data 1/1/30 ou posterior no documento, a data será interpretada como 1/1/1930 ou posterior. Uma data “mais antiga” é interpretada como sendo do século seguinte; ou seja, 1/1/20 é interpretado como 1/1/2020.

## Opções de Memória

As opções da página *LibreOffice – Memória* controla como o LibreOffice utiliza a memória do seu computador e quanta memória ele requer. Antes de alterar, você deve considerar os seguintes pontos:

- Mais memória pode fazer com que o LibreOffice fique mais rápido e mais conveniente (por exemplo, mais passos de desfazer necessitam de mais memória); mas a contrapartida é menos memória disponível para as outras aplicações e você pode ficar sem espaço de memória.
- Se seus documentos contém muitos objetos como imagens, ou se eles são grandes, o desempenho do LibreOffice pode melhorar se você aumentar a memória disponível para ele, ou a memória por objeto. Se você perceber que os objetos parecem desaparecer de um documento que contém muitos deles, aumente o número de objetos no cache. (Os objetos ainda estão no arquivo, mesmo que você não possa vê-los na tela.)
- Para carregar o Iniciador Rápido quando você inicializa o computador, selecione a opção da caixa de diálogo. Isso faz com que o LibreOffice inicie mais rápido; a contrapartida é que o LibreOffice utiliza alguma memória, mesmo quando não está sendo usado. Esta opção é chamada **Ativar o iniciador rápido na bandeja** no Linux. Ele não está disponível no Mac OS X ou em sistemas onde o módulo Iniciador rápido não foi instalado.




Figura 3: Escolhendo as opções de memória do LibreOffice

## Opções de Exibição

As opções na página *LibreOffice – Exibir* afetam a maneira como a janela do documento vai ser exibida e seu comportamento. Algumas dessas opções estão descritas abaixo. Ajuste-as para as suas preferências pessoais.

### Interface do Usuário – Escala

Se o texto dos arquivos de ajuda ou dos menus da interface do usuário do LibreOffice na interface aparecerem muito grandes, ou muito pequenos, você pode mudá-los especificando um fator de escala específica. Algumas vezes, a alteração pode ter resultados inesperados, dependendo das fontes disponíveis no seu sistema. No entanto, isso não afeta o tamanho das fontes usadas nos documentos.

### Interface do Usuário – Tamanho e estilo dos ícones

A primeira caixa especifica o tamanho dos ícones da barra de ferramentas (Automático, Pequeno, ou Grande). A opção de tamanho de ícone Automática utiliza as configurações do seu sistema operacional. A segunda caixa especifica o estilo do ícone (o tema); aqui, a

opção Automática utiliza um conjunto de ícones compatíveis com seu sistema operacional e a escolha do gerenciador de janelas: por exemplo, KDE ou Gnome no Linux.

### Interface do Usuário – Suavização de fonte de tela

(Não disponível no Windows.) Selecione esta opção para suavizar a aparência do texto na tela. Entre com o menor tamanho de fonte para aplicar o suavizador.




Figura 4: Escolhendo as opções de exibição para aplicações do LibreOffice

### Posicionamento do Mouse

Especifica se e como o ponteiro do mouse será posicionado nas caixas de diálogo recém-abertas

### Botão central do mouse

Define a função do botão central do mouse.

- **Rolagem automática** – arrastando o mouse, enquanto pressiona o botão do meio, rola o documento.
- **Colar área de transferência** – pressionando o botão direito do mouse insere o conteúdo da Área de transferência de seleção" na posição do cursor.

A "Área de transferência da seleção" é independente da área de transferência normal utilizada pelo **Editar > Copiar/Recortar/Colar** ou seus respectivos atalhos de teclado. A Área de transferência e "Área de transferência da seleção" pode ter diferentes conteúdos ao mesmo tempo.

Função	Área de transferência	Área de transferência da seleção
Copiar conteúdo	<b>Editar &gt; Copiar</b> <b>Control+C</b>	Seleciona texto, tabela ou objeto.
Colar conteúdo	<b>Editar &gt; Colar</b> <b>Control+V</b> cola na posição do cursor.	Clicando o botão do meio do mouse na posição do seu ponteiro.
Colar em outro documento	Não afeta o conteúdo da área de transferência.	A última seleção marcada é o conteúdo da área de transferência da seleção.

### Saída gráfica – Utilizar aceleração de hardware

Acessa diretamente as funcionalidades da placa de vídeo para melhorar a exibição na tela. Isso não é suportado por todos os sistemas operacionais e distribuições do LibreOffice.

## Saída gráfica – Utilizar suavização

Ativa e desativa a suavização, que faz com que a exibição da maioria dos objetos pareça mais suave, com menos detalhes. Isso não é suportado por todos os sistemas operacionais e distribuições do LibreOffice.



### Dica

Pressione *Shift + Ctrl + R* para restaurar ou atualizar a exibição do documento atual depois de alterar as definições de suavização, para ver o efeito.

## Saída gráfica – Utilizar o OpenGL em toda a aplicação

Ativa e desativa o uso da linguagem gráfica OpenGL 3D. Isso não é suportado por todos os sistemas operacionais e distribuições do LibreOffice.

## Menu – Ícones nos menus

Faz com que os ícones e as palavras sejam visíveis nos menus.

## Listas de Fontes – Mostrar visualização das fontes

Faz com que a lista de fontes fique como na Figura 5, à esquerda, com os nomes das fontes sendo exibidos como um exemplo da fonte; com a opção desmarcada, a lista de fontes mostra apenas os nomes, não sua formatação (Figura 5, à direita). As fontes que você verá listadas são as instaladas no sistema operacional.

Fontes que são ajustadas para uso com um roteiro específico, como árabe, hebraico, Malaio, e assim por diante, agora mostra uma visualização adicional de algum texto de exemplo no texto alvo.




Figura 5: Lista de fontes com visualização (esquerda) e sem (direita)

## Lista de Fontes – Mostrar histórico da fonte

Faz com que as cinco últimas fontes, que você tenha selecionado no documento atual, sejam exibidas no topo da lista de fontes. De outra forma, elas são exibidas em ordem alfabética.

## Seleção – Transparência

Determina a aparência do texto ou figura selecionado, que será exibido com um fundo sombreado. Para fazer o plano de fundo sombreado mais ou menos escuro, aumentar ou diminuir a configuração da Transparência.

Se você quiser que o objeto selecionado apareça com as cores invertidas (normalmente texto branco sobre o fundo preto), desmarque esta opção.

## Opções de Impressão

Na página *LibreOffice – Imprimir*, ajuste as opções de impressão de acordo com a sua impressora padrão e seu método de impressão mais frequente. A maioria dessas opções deve ser autoexplicativa.

A opção **PDF como formato de trabalho de impressão padrão** não está disponível no Windows. Selecione esta opção para alterar o formato de trabalho de impressão interna a partir de uma descrição do documento Postscript para uma descrição PDF. Este formato tem um número de vantagens sobre postscript. Para mais informações, veja [http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/pdf\\_as\\_standard\\_print\\_job\\_format](http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/pdf_as_standard_print_job_format)

Desmarcar essa opção reverte para o sistema de fluxo de documentos Postscript.




Figura 6: Escolhendo as opções gerais de impressão para aplicar em todos os componentes do LibreOffice.

Na seção *Avisos da impressora* próximo ao final da página, você pode escolher se será avisado se o *tamanho do papel* ou a *orientação* especificada no documento não estiver de acordo com o *tamanho do papel* ou *orientação* disponível para a impressora. Ter esses avisos ligados pode ser muito útil, principalmente se você trabalha com documentos produzidos por pessoas em outros países onde o tamanho padrão do papel seja diferente do seu.



### Dica

Se suas impressões estão posicionadas incorretamente na página, ou cortadas no topo, no final, ou nas laterais, ou se a impressora recusa-se a imprimir, a causa mais provável é a incompatibilidade de tamanho de página.

## Opções de caminho

Na página *LibreOffice – Caminhos*, você pode alterar a localização associada aos arquivos, ou utilizada pelo LibreOffice para se ajustar à sua situação de trabalho. Em sistemas Windows, por exemplo, você pode guardar documentos por padrão em algum outro lugar além dos Meus Documentos.

Para alterar, selecione um item da lista mostrado na Figura 7 e clique em **Editar**. Na caixa de diálogo Selecionar o Caminho (não mostrada; também pode ser intitulada de Editar Caminhos), adicione ou apague pastas de acordo com o necessário, e clique em **OK** para voltar à caixa de diálogo Opções. Note alguns itens podem ter, pelo menos, dois caminhos listados: um para uma pasta compartilhada (que pode estar numa rede) e outro para uma pasta específica do usuário (normalmente no seu computador pessoal).



### Dica

Você pode utilizar entradas na página *LibreOffice – Caminhos* para compilar uma lista de arquivos, como os do Autotexto, que você precisa salvar separadamente ou fazer uma cópia para outro computador.

Caminhos usados pelo LibreOffice	
Tipo	Caminho
Arquivos temporários	/tmp
Autocorreção	/home/vbarbosa/.config/libreoffice/4/user/autocorr
Autotexto	/home/vbarbosa/.config/libreoffice/4/user/autotext
Backups	/home/vbarbosa/.config/libreoffice/4/user/backup
Dicionários	/home/vbarbosa/.config/libreoffice/4/user/wordbook
Galeria	/home/vbarbosa/.config/libreoffice/4/user/gallery
Imagens	/home/vbarbosa/.config/libreoffice/4/user/gallery
Meus documentos	/home/vbarbosa
Modelos	/home/vbarbosa/.config/libreoffice/4/user/template

Figura 7: Vendo os caminhos dos arquivos utilizados pelo LibreOffice

## Opções de cores

Na página *LibreOffice – Cores*, você pode especificar as cores que serão utilizadas nos documentos do LibreOffice. Você pode selecionar uma cor de uma tabela, editar uma cor existente e definir novas cores. Essas cores são armazenadas na sua paleta de cores e estarão disponíveis para todos os componentes do LibreOffice.

Para alterar uma cor:

- 1) Selecione a cor na lista ou na tabela de cores.
- 2) Entre o novo valor que define a cor. Você pode escolher o RGB (vermelho, verde, azul) ou o CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto) do sistema para especificar a cor. A cor alterada aparece na caixa inferior das duas caixas de previsão no alto da página.
- 3) Altere o *Nome* se necessário.
- 4) Clique no botão **Modificar**. A nova cor modificada agora está listada na tabela Cores.




Figura 8: Definindo as cores utilizadas na paleta de cores do LibreOffice

Como alternativa, clique no botão **Escolher** para abrir a caixa de diálogo *Escolha uma cor*, mostrada na Figura 9. Aqui você pode selecionar uma cor na janela à esquerda, ou pode inserir valores à direita escolhendo valores de cores RGB, CMYK, ou HSB (Matriz, Saturação e Brilho).




Figura 9: Edição de cores

A janela de cores à esquerda está ligada diretamente com a cor do campo de entrada à direita; assim que você escolhe uma cor na janela, os valores mudam de acordo com ela. O campo de cor no canto inferior esquerdo mostra o valor da cor selecionada à esquerda e o valor atual definido a partir dos campos de valor de cor à direita.

Modifique a cor dos componentes a seu critério e clique em **OK** para sair da caixa de diálogo. A cor recém-definida aparecerá na parte inferior das caixas de visualização de cores, como mostra a Figura 8. Digite um nome para a cor na caixa *Nome*, e clique no botão **Adicionar**. Uma pequena caixa mostrando a nova cor é incluída na tabela Cores.

Outra maneira de definir ou alterar cores é através da aba Cores da caixa de diálogo Área, onde você também pode carregar e salvar paletas, uma funcionalidade que não é possível aqui. No Calc, desenhe um objeto de desenho temporário e use o menu de contexto desse objeto para abrir a caixa de diálogo Área. Se você carregar uma paleta em um componente do LibreOffice, ela fica ativa apenas para aquele componente; os outros componentes mantém suas próprias paletas.

## Opções de Fonte

Você pode definir substituições de qualquer fonte que possa aparecer em seus documentos. Se receber um documento de alguém, contendo fontes que você não tem no seu sistema, o LibreOffice substituirá as fontes que ele não encontrar. Você pode definir uma fonte diferente da que o programa escolhe.



### Nota

Estas escolhas **não** afetam a fonte padrão de seus documentos. Para fazer isso, você precisa mudar o modelo padrão para documentos, conforme descrito no Capítulo 3.

---

Na página *LibreOffice – Fontes*:

- 1) Selecione a opção **Aplicar tabela de substituição**.
- 2) Selecione ou digite o nome da fonte a ser substituída na caixa **Fonte**. (Se você não tiver essa fonte no seu sistema, ela não aparecerá na lista desta caixa, portanto, você precisará digitá-la.)
- 3) Na caixa **Substituir por**, selecione uma fonte adequada da lista de fontes instaladas no seu computador.
- 4) O botão de checagem à direita da caixa **Substituir por** fica verde. Clique nele. Uma linha com informações agora aparece na caixa maior abaixo das caixas de entrada de dados. Selecione **Sempre** para substituir a fonte, mesmo que a fonte original esteja instalada em seu sistema. Selecione **Somente tela** para substituir a fonte de tela e nunca substituir o tipo de letra para impressão. Os resultados da combinação destas seleções são apresentadas na Tabela 1.
- 5) Na parte final da página, você pode alterar a proporção e o tamanho da fonte utilizada para exibir códigos-fonte como HTML e Basic (em macros).




Figura 10: Definir uma fonte a ser substituída por outra fonte

Tabela 1. Ações Aplicar tabela de substituição

<b>Caixa de verificação Sempre</b>	<b>Caixa de verificação Somente tela</b>	<b>Ação de substituição</b>
Marcada	Em branco	Substituição de fontes na tela e ao imprimir, se a fonte estiver instalada ou não.
Marcada	Marcada	Substituição de fonte somente na tela, se a fonte estiver instalada ou não.
Em branco	Marcada	Substituição de fonte somente na tela, mas somente se a fonte não estiver disponível.
Em branco	Em branco	Substituição de fonte na tela e ao imprimir, mas somente se a fonte não estiver disponível.

## Opções de segurança

Utilize a página LibreOffice – Segurança para escolher as opções de segurança para salvar documentos e para abrir documentos contendo macros.




Figura 11: Escolher as opções de segurança para salvar e abrir documentos

### Opções de segurança e avisos

Se você grava modificações, salva múltiplas versões ou inclui informação oculta ou anotações em seus documentos, e não deseja que alguns destinatários vejam essa informação, você pode configurar avisos que lembrem a você que remova-os, ou pode fazer com que o LibreOffice os remova automaticamente. Note que (a menos que seja removida) muitas informações são retidas no arquivo quando ele está no Formato aberto de documentos padrão do LibreOffice, ou foi salvo em outros formatos, incluindo o PDF.

Clique no botão **Opções** para abrir uma caixa de diálogo separada, com opções específicas (Figura 13). Consulte "Opções de segurança e avisos" na página 16.

### Segurança de macros

Clique no botão **Segurança de Macros** para abrir a caixa de diálogo Segurança de Macro (não mostrada aqui), onde você pode ajustar o nível de segurança para a execução de macros e fontes específicas confiáveis.

### Caminho do certificado

Os usuários podem assinar digitalmente documentos usando o LibreOffice. Uma assinatura digital requer um certificado de assinatura pessoal. A maioria dos sistemas operacionais pode gerar um certificado autoassinado. No entanto, um certificado pessoal emitido por uma agência externa (após verificação da identidade de um indivíduo) tem um maior grau de confiança associado a ele do que um certificado autoassinado. O LibreOffice não fornece um método seguro de armazenar esses certificados, mas pode acessar certificados que foram salvos usando outros programas. Clique no botão **Certificado** e selecione qual armazenamento de certificados usar.



### Nota

A opção de caminho do certificado aparece apenas em sistemas Linux e Mac. No Windows, o LibreOffice usa o local padrão do Windows para armazenar e recuperar certificados.

### Senhas para conexões Internet

Você pode digitar uma senha mestra para permitir acesso fácil a sites que requerem um nome de usuário e senha. Se você selecionar a **opção Salvar permanentemente as senhas de conexões Internet**, a caixa de diálogo Definir a senha mestra abre (Figura 12).

LibreOffice armazenará de forma segura todas as senhas que você usa para acessar arquivos a partir de servidores web. Você pode recuperar as senhas da lista depois que você digitar a senha mestra.




Figura 12: Caixa de diálogo Definir a senha mestra

## Opções de segurança e avisos

As seguintes opções estão na caixa de diálogo de Opções de segurança e avisos (Figura 13).




Figura 13: Caixa de diálogo de opções de segurança e avisos

### Remover informações pessoais ao salvar

Selecione esta opção para sempre remover os dados de usuário das propriedades do arquivo quando salvá-lo. Para remover as informações pessoais manualmente de documentos específicos, desmarque esta opção.

### Ctrl+clique para abrir os hiperlinks

O comportamento padrão no LibreOffice é *Ctrl+clique* sobre um hyperlink para abrir o documento vinculado. Muitas pessoas acham que a criação e a edição de documentos fica mais fácil quando cliques acidentais nos hiperlinks não os ativam. Para configurar o LibreOffice para ativar hiperlinks usando um clique normal, desmarque esta opção.

As outras opções dessa caixa de diálogo são autoexplicativas.

## Personalização

Você pode personalizar a aparência geral do LibreOffice com temas desenhados para o Mozilla Firefox.

Na página *LibreOffice – Personalização*, selecione **Tema próprio** e, em seguida, clique em **Selecionar um tema**. Outra caixa de diálogo é aberta. Digite um termo de pesquisa, clique em **Pesquisar** e aguarde enquanto são carregadas miniaturas de temas. Selecione um e clique **OK** para aplicar o tema. Após uma breve pausa a aparência do LibreOffice será atualizada e refletirá o tema selecionado. Um exemplo é mostrado na Figura 15. Para detalhes completos sobre temas, visite o site da Mozilla: <https://www.mozilla.org/en-US/firefox/themes/>




Figura 14: Caixa de diálogo Personalização



Figura 15: Amostra de tema personalizado

## Opções de aparência

Escrever, editar e (especialmente) formatar páginas são sempre mais fáceis quando você pode ver as margens das páginas (os limites do texto), os limites das tabelas e seções (nos documentos do Writer), quebras de página no Calc, linhas da grade no Draw ou no Impress, e outras facilidades. Além disso, você pode utilizar cores diferentes das do padrão do LibreOffice para coisas como os indicadores de anotações ou campos sombreados.

Na página *LibreOffice – Cores de aplicação* (Figura 16), você pode especificar quais itens serão visíveis e as cores usadas para exibir vários itens.

- Para exibir ou ocultar itens como limites do texto, selecione ou desmarque as opções próximas aos nomes de cada item.

- Para alterar a cor padrão de cada item, clique na seta para baixo na coluna *Configuração de cor* ao lado do nome do item e selecione uma cor da caixa de menu. Note que você pode mudar a lista de cores disponíveis, conforme descrito em “Opções de cores” na página 11.
- Para salvar as mudanças de cores como um esquema de cores, clique em **Salvar**, digite um nome na caixa *Nome do esquema de cores*, e clique em **OK**.




Figura 16: Exibir ou ocultar texto, objeto e limites de tabela

## Opções de acessibilidade

As opções de Acessibilidade incluem permitir texto ou figuras animadas, quando as dicas de ajuda serão exibidas, algumas opções de alto-contraste para a tela, e uma maneira de mudar a fonte da interface do usuário do LibreOffice.

O suporte a acessibilidade precisa da tecnologia Java Runtime Environment para comunicações com ferramentas de tecnologia assistiva. As opções de *Ferramentas de tecnologia assistiva* não são exibidas em todas as instalações do LibreOffice. Veja *Ferramentas assistivas no LibreOffice* na Ajuda para outras informações e exigências do sistema.

Selecione o desmarque as opções desejadas.




Figura 17: Escolher opções de acessibilidade

## Opções Avançada

### Opções do Java

Se você instalar ou atualizar o Java Runtime Environment (JRE) depois de instalar o LibreOffice, ou se você tiver mais de um JRE instalado em seu computador, você pode utilizar a *página de opções LibreOffice – Java* para escolher a utilização do JRE pelo LibreOffice.




Figura 18: Escolher um ambiente de execução Java

Se você é um administrador de sistemas, programador, ou outro tipo de pessoa que gosta de personalizar as instalações do JRE, você pode utilizar as páginas Parâmetros e Caminho da classe (acessíveis através da página Java) para especificar esta informação.

Se você não observar nada no meio da página, aguarde alguns minutos enquanto o LibreOffice procura por instalações do JRE no seu disco rígido.

Se o LibreOffice encontrar um ou mais JREs, ele os exibirá ali. Você pode, então, selecionar a opção **Utilizar um Java Runtime Environment** e (se necessário) escolher um dos JREs listados.

### Opções Funcionalidades opcionais (instáveis)

#### Ativar funcionalidades experimentais

A seleção dessa opção ativa os recursos que ainda não estão completos ou contenham erros conhecidos. A lista destes recursos é diferente a cada versão.

#### Ativar gravação de macros (recurso com limitações)

Esta opção ativa a gravação de macro com algumas limitações. Abrindo uma janela, alternar entre janelas, e gravar em uma janela diferente daquela em que a gravação começou, não é suportada. Apenas as ações relativas ao conteúdo do documento são graváveis, portanto as mudanças em opções para personalizar menus não são suportados. Para mais sobre gravação de macro, veja o Capítulo 13, Iniciando com Macros.

#### Configuração avançada

A maioria dos usuários não têm necessidade de usá-la. Clique no botão **Configuração avançada** para abrir uma nova janela na qual podemos ajustar a instalação do LibreOffice. A página oferece opções de configuração detalhadas para muitos aspectos da aparência e desempenho do LibreOffice. Clique duas vezes em uma preferência listada para introduzir um valor para configurar a preferência.

## Opções do IDE do Basic

As Opções do IDE do Basic estão disponíveis após **Ativar funcionalidades experimentais** ter sido selecionado na página Avançado da caixa de diálogo Opções e as opções terem sido salvas. Estas opções são para programadores de macro e não são discutidas aqui.




Figura 19: Caixa de diálogo Opções do IDE Basic

## Atualização on-line

Na página *LibreOffice – Atualização on-line* (Figura 20), você pode escolher se e quantas vezes o programa verifica o site LibreOffice para atualização do programa. Se a opção **Verificar por atualizações automaticamente** for selecionada, um ícone aparece na extremidade direita da barra de menu quando uma atualização estiver disponível. Clique neste ícone para abrir um diálogo onde você pode escolher para baixar a atualização.

Se a opção **Fazer o download das atualizações automaticamente** é selecionada, o download inicia quando clicamos no ícone. Para alterar o destino de download, clique no botão **Alterar** e selecione a pasta desejada na janela do navegador de arquivos.



Figura 20: Opções de Atualização on-line

## Escolher as opções para Carregar e Salvar

Você pode ajustar as opções de Carregar/Salvar de forma a se adaptar a sua maneira de trabalhar.

Se a caixa de diálogo Opções não estiver aberta, clique em **Ferramentas > Opções**. Clique no símbolo de expansão (+ ou triângulo) à esquerda de **Carregar/Salvar**.

### Geral

A maioria das opções da página *Carregar/Salvar – Geral* são familiares para usuários de outros pacotes de escritório. Alguns itens de interesse estão listados abaixo.




Figura 21: Escolher as opções para Carregar e Salvar

#### Carregar configurações específicas do usuário com o documento

Um documento do LibreOffice contém certas definições que são lidas do sistema do usuário. Quando você salva um documento, certas configurações são salvas com ele.

Selecione esta opção para que, quando um documento for carregado, ele ignore as configurações armazenadas a favor das configurações do seu computador.

Mesmo se você não selecionar essa opção, algumas configurações são tomadas a partir da instalação do LibreOffice:

- Configuração disponível em **Arquivo > Imprimir > Opções**
- Nome do Fax
- Opções de espaçamento de parágrafos antes de tabelas de texto
- Informações sobre a atualização automática de links, funções de campo e gráficos
- Informação sobre trabalhar com formatos de caracteres Asiático.

A configuração a seguir é **sempre** carregada com um documento, com ou sem esta opção marcada:

- Fonte de dados vinculada ao documento e sua visualização.

Se você desmarcar esta opção, as opções do usuário não serão sobrepostas as configurações do documento. Por exemplo, sua escolha (nas opções do LibreOffice Writer) de como atualizar os links será afetada pela opção Carregar configurações específicas do usuário.

### **Carregar as configurações da impressora com o documento**

Se ativar, as configurações da impressora será carregada com o documento. Isto pode fazer que um documento seja impresso em uma impressora distante (talvez em um ambiente de escritório), se você não mudar a impressora manualmente na caixa de diálogo Imprimir. Se desabilitar, sua impressora padrão será usada para imprimir o documento. As configurações da impressora atual serão armazenadas com o documento com ou sem esta opção estar selecionada.

### **Salvar as informações de autorrecuperação a cada \_\_\_\_ minutos**

Escolha quando habilitar a autorrecuperação e com que frequência salvar a informação utilizada no processo de autorrecuperação.

A autorrecuperação no LibreOffice salva as informações necessárias para restaurar todos os documentos no caso de um acidente. Se você tem essa opção definida, recuperar seus documentos depois de uma falha do sistema será mais fácil.

### **Editar propriedades do documento antes de salvar**

Se você marcar esta opção, a caixa de diálogo Propriedades do Documento aparecerá para lembrá-lo de inserir informações importantes na primeira vez que você tentar salvar um documento novo (ou sempre que você tentar **Salvar Como**).

### **Sempre criar cópia de backup**

Salva a versão anterior de um documento como uma cópia de segurança sempre que você salvar um documento. Cada vez que o LibreOffice criar uma cópia de backup, a cópia de backup anterior é substituída. A cópia de backup recebe a extensão BAK. Autores cujo trabalho pode ser muito extenso devem sempre considerar o uso desta opção.

### **Salvar URLs relativos ao sistema de arquivos / internet**

Use esta opção para selecionar o padrão para endereçamento relativo de URLs no sistema de arquivos e na Internet. Endereçamento relativo somente é possível se o documento fonte e o documento referenciado estiverem no mesmo disco.

Um endereço relativo sempre começa a partir do diretório onde o documento atual está localizado. Em contraste, o endereçamento absoluto começa sempre a partir de um diretório raiz. A tabela a seguir demonstra a diferença de sintaxe entre referências relativa e absoluta:

<b>Exemplos</b>	<b>Sistema de arquivo</b>	<b>Internet</b>
Relativo	../images/img.jpg	../images/img.jpg
Absoluto	file:///c /work/images/img.jpg	http://myserver.com/work/images/img.jpg

Se você optar por salvar relativamente, as referências a elementos gráficos incorporados ou outros objetos em seu documento serão salvos em relação à localização no sistema de arquivos. Neste caso, não importa onde a estrutura de diretório referenciado é gravada. Os arquivos serão encontrados, independentemente da localização, enquanto a referência permanece na mesma unidade ou volume. Isto é importante se você quiser tornar o documento disponível para outros computadores que possam ter uma estrutura de diretório completamente diferente, movimentação ou nomes de volume. Isso é recomendado para salvar o relacionamento caso você queira criar uma estrutura de diretórios ou um servidor de Internet.

Se preferir o salvamento absoluto, todas as referências a outros arquivos também serão definidas como absoluto, com base no respectivo diretório da unidade, volume ou raiz. A

vantagem é que o documento que contém as referências pode ser movido para outros diretórios ou pastas, e as referências permanecem válidas.

### Formato de arquivo padrão e configurações do ODF

**Versão do formato ODF.** O LibreOffice por padrão salva documentos no formato OpenDocument (ODF) versão 1.2 Estendido. Isso permite melhorias de funcionalidades, mas pode gerar incompatibilidades com versões anteriores do ODF. Quando um arquivo salvo no ODF 1.2 Estendido é aberto em um editor que utiliza versões mais antigas, como ODF, 1.0/1.1, algumas das funções avançadas podem ser perdidas. Dois exemplos notáveis são as referências cruzadas para os títulos e a formatação das listas numeradas. Se você pretende compartilhar documentos com pessoas que utilizam editores que trabalham com versões mais antigas do ODF, salve o documento utilizando ODF versão 1.0/1.1.

**Tipo de documento.** Se você compartilha documentos rotineiramente com usuários do Microsoft Office, você pode alterar o atributo **Sempre salvar como** dos documentos para os formatos do Microsoft Office. As versões atuais do Microsoft Word podem abrir arquivos ODT, então isso pode não ser mais necessário.

## Propriedades VBA

Na página *Propriedades VBA*, você pode escolher se vai armazenar macros dos documentos do Microsoft Office que serão abertos no LibreOffice.



Figura 22: Escolhendo as opções  
Carregar/Salvar das  
propriedades do VBA

Se escolher **Carregar código Basic**, você pode editar macros no LibreOffice. O código alterado é salvo em um documento ODS, mas não é mantida se você salvar em um formato Microsoft Office.

Se você escolher **Salvar código Basic original**, as macros não funcionarão no LibreOffice mas serão mantidas se você salvar o arquivo no formato do Microsoft Office.

Se está importando um arquivo do Microsoft Word ou Excel contendo código VBA, você pode selecionar a opção **Código executável**. Considerando que, normalmente, o código é preservado, mas tornado inativo (se você inspecioná-lo com a IDE StarBasic você verá que ele estará todo comentado), com esta opção, o código estará pronto para ser executado.

**Salvar código Basic original** tem precedência sobre **Carregar código Basic**. Se ambas as opções são selecionados e você editar o código desativado no LibreOffice, o código original Microsoft Basic será salvo quando salvar em um formato Microsoft Office.

Para remover quaisquer possíveis vírus de macro do documento do Microsoft Office, desmarque **Salvar código Basic original**. O documento será salvo sem o código Microsoft Basic.

## Microsoft Office

Na página *Carregar/Salvar – Microsoft Office*, você pode escolher o que fazer quando importar e exportar objetos OLE do Microsoft Office (objetos referenciados ou embutidos ou documentos como planilhas ou equações).

Selecione as opções [C] para converter os objetos OLE Microsoft nos objetos OLE correspondentes do LibreOffice OLE quando um documento da Microsoft for carregado no LibreOffice (lembre-se: “C” de “carregar”).

Selecione as opções [S] para converter objetos OLE do LibreOffice em seus correspondentes do Microsoft Office quando um documento for salvo em um formato Microsoft (lembre-se: “S” de “salvar”).




Figura 23: Escolher as opções de carregar/salvar Microsoft Office

## Compatibilidade HTML

As escolhas feitas na página *Carregar/Salvar – Compatibilidade com HTML* afetam páginas HTML importadas para o LibreOffice e as exportadas por ele. Veja *Documentos HTML; importando/exportando* na Ajuda para mais informações.




Figura 24. Escolhendo as opções de compatibilidade com HTML

### Tamanhos de fonte

Utilize esses campos para definir os respectivos tamanhos de fonte para as tags HTML <font size=1> a <font size=7>, se forem utilizadas em páginas HTML. (Muitas páginas não utilizam mais essas tags.)

### Importar – Utilizar configuração 'Inglês (EUA)' para números

Quando estiver importando números de uma página HTML, os caracteres de separação de milhar e decimais são diferentes de acordo com o local da página HTML. A área de transferência, no entanto, não contém informações sobre o local. Se esta opção **não** estiver selecionada, os números serão interpretados de acordo com o **Idioma** – configuração regional em **Ferramentas > Opções > Configurações de Idioma > Idiomas** (veja a página 26). Se esta opção estiver selecionada, os números serão interpretados pela configuração Inglês (EUA).

### Importar – Importar tags HTML desconhecidas como campos

Selecione esta opção se você quiser que as tags HTML que não forem reconhecidas pelo LibreOffice sejam importadas como campos. Para cada tag aberta, um campo HTML\_ON será criado com o valor do nome da tag. Para cada tag fechada, um campo HTML\_OFF será criado. Esses campos serão convertidos em tags, na exportação como HTML.

### Importar – Ignorar configurações de fontes

Selecione esta opção para que o LibreOffice ignore todas as configurações de fontes na importação. As fontes definidas na Página de Estilos do HTML serão utilizadas.

### Exportar

Para otimizar a exportação como HTML, selecione um navegador ou padrão HTML na caixa **Exportar**. Se for selecionado o LibreOffice Writer, instruções específicas do LibreOffice Writer serão exportadas.

### Exportar – LibreOffice Basic

Selecione esta opção para incluir macros do LibreOffice Basic (scripts) quando exportar no formato HTML. Você deve ativar esta opção *antes* de criar uma macro do LibreOffice Basic; caso contrário o script não será inserido. As macros do LibreOffice Basic devem estar localizadas no cabeçalho (HEADER) do documento HTML. Depois de ter criado a macro no LibreOffice Basic IDE, ele aparece no texto de origem do documento HTML no cabeçalho.

Se você quiser que a macro rode automaticamente quando o documento HTML for aberto, vá em **Ferramentas > Personalizar > Eventos**. Veja o Capítulo 13, Começando a Utilizar Macros, para mais informações.

### Exportar – Exibir aviso

Quando a opção do **LibreOffice Basic** acima não estiver selecionada, a opção **Exibir aviso** fica ativa. Se a opção **Exibir aviso** for selecionada, quando você exportar como HTML, um aviso será exibido mostrando que as macros feitas no LibreOffice Basic serão perdidas.

### Exportar – Layout de Impressão

Selecione esta opção para exportar, também, o layout de impressão do documento atual. O filtro HTML suporta CSS2 (Cascading Style Sheets Nível 2) para a impressão de documentos. Essas funcionalidades somente são efetivas se a exportação do layout de impressão está ativa.

### Exportar – Copiar figuras locais para a Internet

Selecione esta opção para fazer o carregamento automático das figuras embutidas para o servidor na Internet quando utilizar o acesso por FTP.

### Exportar – Conjunto de caracteres

Selecione o conjunto de caracteres apropriado para ser exportado.

## Escolher configurações de idioma

Para personalizar as configurações de idioma no LibreOffice, você pode fazer qualquer um dos seguintes passos:

- Instale os dicionários necessários
- Altere algumas configurações de localização e de idioma
- Escolha as opções de correção ortográfica

### Instale os dicionários necessários

O LibreOffice instala automaticamente vários dicionários com o programa. Para adicionar outros dicionários, tenha certeza de estar conectado à Internet, e vá em **Ferramentas > Idioma > Mais Dicionários online**. O LibreOffice abrirá o navegador padrão em uma página contendo links para mais dicionários, os quais, você pode instalar. Siga os avisos para selecionar e instalar aqueles que você desejar.

### Altere algumas configurações de localização e de idioma

Você pode alterar alguns detalhes das configurações do local e do idioma que o LibreOffice utiliza para todos os documentos, ou para documentos específicos.

Na caixa de diálogo Opções, clique em **Configurações de Idioma > Idiomas**. A lista exata mostrada depende das configurações de suporte a idiomas aprimorados (veja a Figura 26).

LibreOffice Carregar/Salvar Configurações de idioma <b>Idiomas</b> Recursos para redação Verificação de frases em inglês Verificação de frases em português LibreOffice Writer LibreOffice Writer/Web LibreOffice Base	LibreOffice Carregar/Salvar Configurações de idioma <b>Idiomas</b> Recursos para redação Pesquisar em Japonês Layout asiático Layout de Textos Complexos Verificação de frases em inglês Verificação de frases em português LibreOffice Writer LibreOffice Writer/Web LibreOffice Base
---	--

Figura 25: opções de idioma do LibreOffice, sem e com as opções Asiático e CTL ativado

Por um lado, a página *Configurações de Idioma – Idiomas*, altera a *Interface do usuário*, *Configurações de Local*, *Moeda padrão*, e os *Idiomas padrão para os documentos* conforme necessário. No exemplo, o Português (Brasil) foi escolhido para todas as configurações adequadas.

Figura 26: Escolher opções de idioma

## Interface do usuário

O idioma da interface do usuário é geralmente definido no momento em que o LibreOffice está sendo instalado para corresponder ao idioma do sistema operacional. Se mais de um idioma foi instalado para LibreOffice, você pode selecionar o idioma que será usado para menus, caixas de diálogo e arquivos de ajuda.

## Configurações regionais

A configuração regional é a base para muitas outras configurações dentro LibreOffice, por exemplo padrões de numeração, moeda e unidades de medida. A menos que você selecione outra coisa aqui, a localidade do sistema operacional será definida como padrão.

## Tecla separadora de decimais

Se a opção *Tecla separadora de decimais* é selecionado, o LibreOffice usará o caractere definido pela localidade padrão. Se essa opção não for selecionada, o driver do teclado define o caractere usado.

## Moeda padrão

A *Moeda padrão* e a utilizada no país inserido como *Regional*. A moeda padrão determina a formatação adequada de campos formatados como moeda. Se a definição regional for alterada, a moeda padrão muda automaticamente. Se a *moeda padrão* é alterada, todos os diálogos envolvendo moeda e todos os ícones da moeda serão alterados em todos os documentos abertos. Documentos que foram salvos com uma moeda como o padrão serão abertos utilizando os novos padrões de moeda.

## Outros formatos aceitos para datas

*Padrões de formatos para data de aceitação* define como o LibreOffice reconhece entrada como datas. *Local* também define a expressão padrão de datas. Você pode definir padrões de dados adicionais, separados por ponto e vírgula, usando Y, M, & D para o ano, mês e dia. LibreOffice sempre interpreta corretamente datas inseridas em formato ISO 8601 como Y-M-D e AAAA-MM-DD.



## Cuidado

Os dados inseridos em uma planilha Calc ou uma tabela Writer devem ser inseridos em um formato definido pelo *Local*, a fim de ser reconhecido como datas.

### Idiomas padrão para documentos

Selecionar os idiomas utilizados para o verificador ortográfico, dicionário de sinônimos e recursos de hifenização do LibreOffice. Se estas opções são somente para o documento atual, selecione *Somente para o documento atual*.

Se necessário, selecione as opções de suporte a Idiomas Asiáticos (Chinês, Japonês, Coreano) e o suporte para o idioma CTL (layout de texto complexo) como Urdu, Tailandês, Hebraico e Árabe. Se você marcar qualquer uma dessas opções, na próxima vez que você abrir essa caixa de diálogo, verá algumas opções adicionais nas Configurações de Idioma, como mostrado na Figura 25. Essas opções (*Busca em Japonês*, *Layout Asiático*, e *Layout de Texto Complexo*) não são discutidas aqui.

### Suporte avançado de idiomas – Ignorar idioma do sistema

Configurações de idioma padrão dependem da configuração *local*. A localidade padrão é baseado no sistema operacional do computador. Um layout de teclado é normalmente baseada no idioma usado pelo sistema operacional, mas pode ser alterado pelo usuário. Se esta opção não estiver selecionada, e há uma mudança no layout do teclado, a entrada do teclado será diferente do que se espera.

## Escolha as opções de correção ortográfica

Para escolher as opções para a verificação ortográfica, clique em **Configurações de idioma > Recursos para redação**. Na seção *Opções* da página (Figura 27), escolha as configurações úteis para você.




Figura 27: Escolher idiomas, dicionários e opções de correção ortográfica

Algumas considerações:

- Se você não quer a ortografia verificada ao digitar, desmarque **Verificar ortografia ao digitar**. Esta opção também pode ser desmarcada usando o botão de **verificação automática ortográfica** na barra de ferramentas Padrão.
- Se quiser que a gramática seja verificada ao digitar, você deve ter **Verificar gramática ao digitar** também habilitado.
- Se você utiliza um dicionário personalizado que inclui palavras em maiúsculas e palavras com números (por exemplo, AS/400), selecione **Verificar palavras em maiúsculas** e **Verificar palavras com números**.
- **Verificar regiões especiais**, inclui cabeçalhos, rodapés, quadros e tabelas na verificação ortográfica.

Aqui você também pode verificar quais os dicionários definidos pelo usuário (personalizados) estão ativos por padrão, e adicionar ou remover dicionários, clicando nos botões **Novo** ou **Excluir**. Dicionários instalados pelo sistema não podem ser excluídos.

## Verificação de frases em Inglês

Na página **Configurações de idioma > Verificação de frases em inglês**, você pode escolher quais itens são verificados para, relatar a você, ou converter automaticamente. Neste menu também é encontrado a extensão de dicionários Inglês instalada por padrão pelo LibreOffice. Selecione **Ferramentas > Gerenciador de extensão**, selecione os dicionários de ortografia Inglês e clique no botão **Opções** para revelar o menu. Escolha qual dos recursos opcionais que deseja verificar.

Depois de selecionar as verificações gramaticais adicionais, você deve reiniciar o LibreOffice, ou recarregar o documento, para que eles tenham efeito.




Figura 28: Escolher opções para Verificação de frases em inglês

## Verificação gramatical

### Possíveis erros

Verifica por coisas tais como; *with it's, he don't, this things* e assim por diante.

### Maiúsculas

Verifica por maiúsculas na frase. O limite de detecção na frase depende de abreviaturas.

### Palavras duplicadas

Controle de todas as palavras duplicadas, em vez de apenas as palavras padrão 'and', 'or', 'for', and 'the'.

## Parênteses

Verifica a existência de pares de parênteses e aspas.

## Pontuação

### Espaço entre palavras

Esta opção é selecionada por padrão. Ela verifica se há espaços simples entre palavras, indicando exemplos de espaços duplos ou triplos, mas não dá mais espaços do que isso.

### Espaço entre frases

Verifica por um único espaço entre as frases, indicando quando um ou dois espaços extras são encontrados.

### Espaços adicionais

Verifica o espaçamento de palavras e frases por mais de dois espaços em branco.

### Meia-risca

Essa opção força um travessão para substituir um traço espaçado, ou força um traço espaçado para substituir um travessão.

### Aspas

Verifica a tipografia correta das aspas duplas.

### Sinal de multiplicação

Esta opção é selecionada por padrão. Ele substitui um 'x' usado como um símbolo de multiplicação com o símbolo tipográfico correto.

### Apóstrofo

Substitui um apóstrofo com o caráter tipográfico correto.

### Reticências

Substitui três períodos consecutivos (pontos finais) com o símbolo tipográfico correto.

### Sinal de menos

Substitui um hífen com o caráter tipográfico menos correto.

## Outros

### Converter para sistema métrico; Converter para não métrico

Converte quantidades em um determinado tipo de unidade para quantidades em outro tipo de unidade: métrica para imperial ou imperial para o sistema métrico.

### Separador de milhares de grandes números

Converte um número com cinco ou mais dígitos significativos para um formato comum, que é um que utiliza a vírgula como um separador de milhares, ou para o formato ISO que usa um espaço estreito como um separador.

## Configurar as opções de Internet

---

As opções de Internet disponíveis dependem do seu sistema operacional.

Use a página de Proxy (se disponível) para salvar as configurações de proxy para uso com o LibreOffice.




Figura 29: Opções Internet, mostrando a página E-mail disponível para usuários Linux

Se você utiliza um navegador Mozilla (como o Firefox), seja no Windows ou no Linux, você pode habilitar a opção Plug-in do navegador para abrir arquivos do LibreOffice no seu navegador, imprimi-los, salvá-los, e trabalhar com eles de outras formas.

Se utiliza um sistema operacional baseado no Unix, ou Linux, (incluindo o Mac OS X), uma página adicional de Opções de e-mail estará disponível, onde você poderá especificar um programa de e-mail para ser utilizado quando quiser enviar documentos por e-mail. No sistema operacional Windows, o cliente de e-mail padrão do sistema será utilizado.

Um editor MediaWiki está incluído no Windows e Linux. Para ativá-lo, selecione MediaWiki nas opções de Internet, clique no botão **Adicionar** para abrir a caixa de diálogo mostrada na Figura 30. Aqui você pode especificar o endereço (URL) e informações de login para um wiki. Você pode adicionar vários wikis à lista.




Figura 30: Especificar uma conta no servidor MediaWiki

## Controlar as funções de Correção Automática do LibreOffice

Algumas pessoas acham a função de autocorreção do LibreOffice chata, porque ela muda o que você digita mesmo que você não queira. Muitas pessoas consideram as funções da Correção Automática muito úteis; se é o seu caso, então marque as opções que acha importantes. Mas, se você encontrar alterações sem aviso prévio no seu documento, este é um ótimo lugar para localizar a causa.

Para abrir a caixa de diálogo Correção Automática, clique em **Ferramentas > Opções da autocorreção > Autocorreção**. No Writer, esta caixa de diálogo tem cinco guias, conforme mostrado na Figura 31. Nos outros componentes do LibreOffice, a caixa de diálogo tem apenas quatro abas. Mais detalhes são dados nas guias de componentes.




Figura 31: A caixa de diálogo Autocorreção no Writer, mostrando algumas das opções na aba Opções