




LibreOffice
The Document Foundation

Version 4.0

Guide Draw

Chapitre 4

Modifier les attributs d'un objet



Copyright

Ce document est Copyright © 2010–2013 par ses contributeurs tels que listés ci-dessous. Vous pouvez le distribuer et/ou le modifier sous les termes des licences GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), version 3 ou ultérieure ou Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), version 3.0 ou ultérieure.

Tous les noms de marque à l'intérieur de ce guide appartiennent à leur propriétaire légitime.

Contributeurs

Auteur : Christian Chenal

Relecteurs : Philippe Clément, Pierre-Yves Samyn, Laurent Balland-Poirier

Retours

Veuillez envoyer vos commentaires ou suggestions à propos de ce document à :
doc@fr.libreoffice.org

Remerciements

Ce chapitre est basé sur le guide *Prise en main de Draw* de Michel Pinquier et sur les Chapitres 4 de *OpenOffice.org 3.3 Draw Guide (anglais)* et *LibreOffice 3.5 Draw Guide (anglais)*. Les contributeurs à ces chapitres sont :

Michel Pinquier	Alex Thurgood	Jim Taylor	Linda Worthington
Daniel Carrera	Jean Hollis Weber	Agnes Belzunce	Wolfgang Uhlig
Martin Fox	Peter Hillier-Brook	Hazel Russman	Gary Schnabl
Claire Wood	John Cleland	John A Smith	Peter Schofield

Date de publication et version du logiciel

Publié le 22 août 2013. Basé sur LibreOffice 4.0.4.

Apparence de LibreOffice

LibreOffice fonctionne sous les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac OS X, chacun de ces systèmes pouvant exister sous plusieurs versions. Chacune de ces configurations peut donner lieu à des options d'affichage différentes (polices, couleurs, thèmes, gestionnaire de fenêtres, icônes). De plus, ces options d'affichage sont pour certaines personnalisables par les utilisateurs.

Les illustrations de ce chapitre ont été réalisées sous Windows avec le jeu d'icônes Galaxy. Certaines images ne ressembleront donc pas exactement à ce que vous voyez sur votre ordinateur. En cas de confusion sur une icône, dont l'apparence peut être très différente d'un jeu à l'autre, vous pouvez vérifier son nom, qui apparaît dans l'infobulle lorsque vous placez le pointeur de la souris au-dessus.

Note pour les utilisateurs Mac

Certaines combinaisons de touches et certains éléments de menus sont différents entre un Mac et Windows ou Linux. La table ci-dessous donne quelques équivalents pour les instructions de ce chapitre. Pour une liste plus détaillée, voyez dans l'Aide.

<i>Windows/Linux</i>	<i>Équivalent Mac</i>	<i>Effet</i>
Sélection de menu Outils > Options	LibreOffice > Préférences	Accès aux options de paramétrage
<i>Clic droit</i>	⌘+clic	Ouvre un menu contextuel
<i>Ctrl (Contrôle)</i>	⌘ (Commande)	Utilisé avec d'autres touches
<i>F5</i>	Maj+⌘+F5	Ouvre le Navigateur
<i>F11</i>	⌘+T	Ouvre la fenêtre Styles & Formatage

Table des matières

Copyright.....	2
Apparence de LibreOffice.....	2
Note pour les utilisateurs Mac.....	3
Barres d'outils et menus.....	6
Barre d'outils Ligne et remplissage.....	6
Barre d'outils Formatage du texte.....	7
Menu contextuel d'un objet.....	8
Formater des lignes.....	8
Propriétés de la ligne.....	9
Section Propriétés de la ligne.....	9
Section Styles de flèche.....	10
Section Style d'angle et de coiffe.....	11
Section Aperçu.....	11
Ombre.....	11
Styles de lignes.....	12
Créer un style de ligne.....	13
Styles de flèches.....	13
Créer un style de flèche.....	14
Formater le remplissage.....	15
Onglet Remplissage.....	16
Couleur.....	16
Dégradé.....	17
Hachure.....	18
Image Bitmap.....	19
Ombre.....	21
Transparence.....	21
Modifier la transparence d'un objet.....	22
Créer de nouveaux remplissages.....	23
Créer des couleurs de remplissage personnalisées.....	23
Créer des dégradés personnalisés.....	25
Modifier le dégradé de remplissage d'un objet.....	26
Créer des hachures personnalisées.....	27
Créer et importer des images bitmap.....	28
Utiliser les styles.....	29
Styles d'image liés.....	30
Créer des styles d'image.....	30
En utilisant la boîte de dialogue Styles d'images.....	30
En utilisant l'objet sélectionné.....	31
Modifier un style d'image.....	31
Mettre à jour un style d'image à partir d'une sélection.....	31
Appliquer des styles d'image.....	31
Supprimer des styles d'image.....	31
Appliquer des effets spéciaux.....	32
Retourner des objets.....	32

<i>Déformer un objet.....</i>	<i>33</i>
<i>Positionner sur le cercle (en perspective).....</i>	<i>33</i>
<i>Positionner sur le cercle (incliner).....</i>	<i>34</i>

Barres d'outils et menus

Pour modifier les attributs d'un objet, comme sa couleur ou la largeur de sa bordure par exemple, vous pouvez utiliser la barre d'outils Ligne et remplissage, la barre d'outils Formatage du texte ou le menu contextuel d'un objet.

Barre d'outils Ligne et remplissage

Si la barre d'outils Ligne et remplissage (Figure 1) n'est pas affichée, allez dans **Affichage > Barres d'outils > Ligne et remplissage**. Les attributs les plus usuels d'un objet peuvent être modifiés au moyen de cette barre d'outils. Vous pouvez accéder à des informations supplémentaires en cliquant sur l'icône **Ligne** pour accéder à la boîte de dialogue Ligne, ou en cliquant sur l'icône **Remplissage** pour accéder à la boîte de dialogue Remplissage.



Figure 1 : Barre d'outils Ligne et remplissage

Les outils disponibles dans cette barre d'outils, de gauche à droite, sont listés Figure 2.




Figure 2 : Outils de la barre d'outils Ligne et remplissage

Barre d'outils Formatage du texte

Lorsque vous sélectionnez un texte, la barre d'outils Ligne et formatage est remplacée par la barre d'outils Formatage du texte (Figure 3). Vous pouvez également la faire apparaître en choisissant **Affichage > Barres d'outils > Formatage du texte**. Les outils de cette barre d'outils ne seront disponibles que lorsqu'un texte aura été sélectionné.



Figure 3 : Barre d'outils Formatage du texte

Les outils disponibles dans cette barre d'outils, de gauche à droite, sont listés Figure 4.




Figure 4 : Outils de la barre d'outils Formatage du texte

Menu contextuel d'un objet




Figure 5 : Menu contextuel d'un objet

Lorsque vous sélectionnez un objet et que vous faites un clic droit, un menu contextuel s'ouvre (Figure 5). Ce menu vous permet d'accéder à des commandes destinées à modifier les attributs de l'objet sélectionné. Les éléments du menu qui comportent un petit triangle noir à leur droite donnent accès à un sous-menu.

Formater des lignes

Dans LibreOffice, le terme de *ligne* s'applique à un segment indépendant (ligne), au bord extérieur d'une forme (bordure) ou à une flèche. Dans la plupart des cas, les propriétés d'une ligne que vous allez modifier sont son style (continu, tirets, pointillés, invisible...), sa largeur et sa couleur.

Attention



L'outil *Largeur* permet de définir l'**épaisseur** du trait. Ne pas confondre avec la largeur (longueur du trait) définissable dans le dialogue **Position et taille**.

Vous pouvez effectuer rapidement les modifications en sélectionnant la ligne et en utilisant les outils de la barre d'outils Ligne et remplissage (Figure 6).





Figure 6 : Style, largeur et couleur d'une ligne

Si vous avez besoin de régler plus finement les attributs d'une ligne, vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue Ligne. Pour y accéder, sélectionner la ligne et choisissez **Format > Ligne** dans la barre de menus, cliquez sur l'icône **Ligne**  de la barre d'outils Ligne et remplissage, ou faites un clic droit et choisissez **Ligne** dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Ligne comporte quatre onglets : *Ligne*, *Ombre*, *Styles de lignes* et *Styles de flèches*. L'onglet *Ombre* n'est pas

accessible pour les bordures de formes : vous pouvez y accéder à partir de la commande **Remplissage**.




Figure 7 : Onglet Ligne

Propriétés de la ligne

L'onglet *Ligne* (Figure 7) est l'endroit où sont gérés les paramètres de base d'une ligne. Il est divisé en quatre sections.

Section Propriétés de la ligne

Style

Plusieurs styles de lignes sont disponibles dans la liste déroulante (Figure 8). Des styles supplémentaires peuvent être définis si nécessaire.




Figure 8 : Styles de ligne

Couleur

Choisissez une couleur parmi les couleurs prédéfinies dans la liste déroulante.

Largeur

Saisissez la largeur de la ligne souhaitée. L'unité de mesure par défaut est celle indiquée dans **Outils > Options > LibreOffice Draw > Général**, mais vous pouvez saisir une autre unité. Si cette valeur est nulle, la ligne résultante a une largeur minimale d'un pixel.

Transparence

Saisissez le pourcentage de transparence de la ligne. La Figure 9 montre l'effet de différents pourcentages de transparence lorsque des lignes sont placées au-dessus d'un objet.




Figure 9 : Différentes valeurs de transparence (0%, 25%, 50% et 75%, de gauche à droite)


Section Styles de flèche

Les paramètres de la section Styles de flèche ne s'appliquent qu'aux lignes individuelles et n'ont aucun effet sur les lignes qui constituent la bordure d'une forme.

Style

Choisissez le style des deux extrémités de la ligne. La liste déroulante de gauche vous permet de choisir le style du début de la ligne et la liste déroulante de droite de choisir le style de la fin de la ligne.

Vous pouvez modifier plus rapidement le style d'une extrémité de la ligne en utilisant l'icône

Style de flèche  de la barre d'outils Ligne et remplissage et en choisissant un style dans la barre d'outils Extrémités de flèche (Figure 10), à gauche pour le début et à droite pour la fin de la ligne.




Figure 10 : Barre d'outils Extrémités de flèche

Attention



L'option *Synchroniser les extrémités* ne s'applique pas si vous utilisez l'icône **Style de flèche**.

Largeur

Saisissez les largeurs de flèche souhaitées aux deux extrémités de la ligne, si un style de flèche a été choisi. L'unité de mesure par défaut est celle indiquée dans **Outils > Options > LibreOffice Draw > Général**, mais vous pouvez saisir une autre unité. Si cette valeur est nulle, la flèche disparaîtra.

Centre

Déplace le centre de la flèche de l'extrémité correspondante vers le point d'extrémité (à l'endroit où la ligne se termine). La Figure 11 montre l'effet de cette option.




Figure 11 : Flèches par défaut (en haut) et centrées (en bas)

Synchroniser les extrémités

Une fois cette option cochée, si vous modifiez un attribut d'une extrémité dans cette section, l'attribut correspondant de l'autre extrémité de la ligne sera modifié de la même façon.

Attention



Le simple fait de cocher l'option *Synchroniser les extrémités* ne va pas rendre identique les deux extrémités de la ligne. Il faut que vous modifiiez un attribut pour que ses valeurs soient identiques pour le début et la fin de la ligne.

Section Style d'angle et de coiffe

Le style d'angle détermine la façon dont s'effectue la jonction entre deux segments. Les styles *Arrondi*, *- aucun -*, *En onglet* et *Biseauté* sont disponibles. Pour comprendre la signification des différents styles d'angle, augmentez la largeur de la ligne et observez leur effet dans l'aperçu de la ligne.

Le style d'extrémité détermine la forme des extrémités de chaque ligne. Les styles *Plat*, *Arrondir* et *Carré* sont disponibles. Procédez comme pour les styles d'angle pour comprendre leur signification.

Section Aperçu

Cette section, située en base de la boîte de dialogue, vous permet d'avoir un aperçu de la ligne et de ses styles d'angle et d'extrémité, au fur et à mesure que vous modifiez les paramètres de l'onglet *Ligne*.

Ombre

L'onglet *Ombre* (Figure 12) est l'endroit où vous pouvez ajouter et formater une ombre à la ligne sélectionnée. Le contenu de cet onglet est identique à celui s'appliquant aux objets et est décrit dans "Ombre" page 21.





Figure 12 : Onglet Ombre

Vous pouvez appliquer rapidement une ombre à la ligne sélectionnée en utilisant l'icône **Ombre**  de la barre d'outils Ligne et remplissage. Cependant, l'ombre appliquée ne sera que celle définie par défaut.

Styles de lignes

L'onglet *Styles de lignes* (Figure 13) est l'endroit où vous allez pouvoir créer de nouveaux styles de ligne et charger des styles préalablement enregistrés. Il est préférable de créer de nouveaux styles plutôt que de modifier des styles prédéfinis.






Figure 13 : Onglet Styles de lignes

Créer un style de ligne

Pour créer un style de ligne à partir de cet onglet :

- 1) Choisissez dans la liste déroulante *Style de ligne* un style proche de celui que vous voulez créer.
- 2) Cliquez sur **Ajouter**. Dans la boîte de dialogue Nom qui s'ouvre, saisissez le nom du nouveau style de ligne et cliquez sur **OK**.
- 3) Définissez le nouveau style. Commencez par choisir le type de composant de la ligne (**Point** ou **Tiret**). Vous pouvez alterner ces composants en choisissant deux types différents dans les deux zones du type de ligne.
- 4) Saisissez le nombre et la longueur de chacun des composants de la ligne. La longueur n'est pas disponible pour un composant de type Point.
- 5) Saisissez l'espacement entre les différents composants.
- 6) Vous pouvez cocher l'option *Adapter à la largeur de la ligne*.

Le nouveau style de ligne ainsi créé n'est disponible que dans le document en cours. Si vous voulez l'utiliser dans d'autres documents, cliquez sur l'icône **Enregistrer les styles de lignes**  et saisissez un nom de fichier dans la boîte de dialogue Enregistrer sous qui s'ouvre. Le fichier a une extension .sod et comprend la liste active des styles de ligne.

Pour utiliser des styles de ligne préalablement enregistrés, cliquez sur l'icône **Charger les styles de ligne**  et sélectionnez un fichier dans la boîte de dialogue Ouvrir qui s'ouvre. Cliquez sur **Ouvrir** pour charger la liste des styles dans votre document.

Attention



Un bug peut empêcher le chargement des styles de lignes. Ce bug est résolu à partir de la version 4.0.5.

Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Modifier** pour modifier le nom du style de ligne.

Styles de flèches

L'onglet *Styles de flèches* (Figure 14) est l'endroit où vous allez pouvoir créer et modifier des styles de flèche et charger des styles préalablement enregistrés.




Figure 14 : Onglet Styles de flèches

Créer un style de flèche

Pour créer un style de flèche à partir de cet onglet :

- 1) Dessinez tout d'abord la forme que vous voulez utiliser comme pointe de flèche. Le sommet de la forme doit se trouver vers le haut, comme Figure 15, parce qu'il va devenir la pointe de la flèche.



Figure 15 : Utiliser une forme comme pointe de flèche

- 2) Sélectionnez la forme et, si nécessaire, convertissez-la en courbe avec **Convertir > En courbe**. Si la forme est déjà une courbe, la commande ne sera pas disponible.

Note

La pointe de flèche doit être une courbe, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez tracer sans lever le crayon du papier. Par exemple, une étoile 🌟 peut être une courbe, mais une frimousse 😊 ne peut pas l'être. Le bouton **Ajouter** ne sera pas actif si l'objet sélectionné n'est pas du bon type.

- 3) Dans l'onglet *Styles de flèches*, cliquez sur le bouton **Ajouter**, saisissez le nom du nouveau style de flèche et cliquez sur **OK**. Le nouveau style de flèche va s'afficher dans l'aperçu en bas de la boîte de dialogue.

Vous pouvez alors choisir ce style de flèche dans la liste déroulante.

Le nouveau style de flèche ainsi créé n'est disponible que dans le document en cours. Si vous voulez l'utiliser dans d'autres documents, cliquez sur l'icône **Enregistrer les styles de flèche** et saisissez un nom de fichier dans la boîte de dialogue Enregistrer sous qui s'ouvre. Le fichier a une extension .soe et comprend la liste active des styles de flèche.

Pour utiliser des styles de flèche préalablement enregistrés, cliquez sur l'icône **Charger les styles de flèche** et sélectionnez un fichier dans la boîte de dialogue Ouvrir qui s'ouvre. Cliquez sur **Ouvrir** pour charger la liste des styles dans votre document.

Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Modifier** pour modifier le nom du style de flèche.

Formater le remplissage

Le terme de remplissage fait référence à l'intérieur d'un objet, qui peut être d'une couleur uniforme, en dégradé, avec un motif de hachure ou constitué d'une image bitmap (Figure 16). Le remplissage d'un objet peut être partiellement ou totalement transparent et projeter une ombre.




Figure 16 : Différents types de remplissage

La barre d'outils Ligne et remplissage (Figure 17) contient les outils le plus habituellement utilisés pour formater des objets. Sélectionnez tout d'abord un objet. Choisissez ensuite un des types de remplissage (Figure 18), puis, dans la liste déroulante de droite, choisissez un remplissage prédéfini.




Figure 17 : Type et remplissage d'un objet




Figure 18 : Types de remplissage

Si vous avez besoin de régler plus finement les attributs de remplissage d'un objet, vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue Remplissage. Pour y accéder, sélectionner l'objet et choisissez

Format > Remplissage dans la barre de menus, cliquez sur l'icône **Remplissage** de la barre d'outils Ligne et remplissage, ou faites un clic droit et choisissez **Remplissage** dans le menu contextuel. L'onglet *Remplissage* vous permet d'appliquer des remplissages prédéfinis, fournis par LibreOffice ou créés par vous ou d'autres utilisateurs. Les onglets *Couleurs*, *Dégradés*, *Hachure* et *Bitmap* vont vous permettre de créer vos propres remplissages.

Onglet Remplissage

Pour appliquer un remplissage, choisissez tout d'abord le type de remplissage dans la liste déroulante du haut. Ce choix va modifier le contenu de l'onglet.

Choisissez le type *Aucun(e)* pour obtenir un objet vide. Ce choix correspond à *Invisible* dans la liste déroulante de la barre d'outils Ligne et remplissage (Figure 18).

Un aperçu est disponible en bas de la boîte de dialogue et va refléter les choix que vous avez effectués.

Couleur




Figure 19 : Remplissage de type Couleur

Sélectionnez une couleur dans liste déroulante des couleurs disponibles (Figure 19). Cliquez sur **OK** pour que la couleur choisie devienne la couleur de remplissage de l'objet sélectionné.

Dégradé




Figure 20 : Remplissage de type Dégradé

Choisissez un dégradé dans liste déroulante des dégradés disponibles (Figure 20). Si vous décochez l'option *Automatique*, vous pouvez choisir le nombre de pas (incréments) du dégradé, comme l'illustre la Figure 21. Cliquez sur **OK** pour que le dégradé choisi devienne le dégradé de remplissage de l'objet sélectionné.




Figure 21 : Dégradé automatique (de pas 64) à gauche et de pas 4 à droite

Hachure




Figure 22 : Remplissage de type Hachure

Sélectionnez une hachure dans liste déroulante des hachures disponibles (Figure 22). Par défaut, l'option *Couleur de remplissage* est décochée et vous pouvez voir par transparence à travers les hachures. Vous pouvez cocher cette option et choisir une couleur d'arrière-plan dans la liste déroulante (Figure 23). Cliquez sur **OK** pour que la hachure choisie devienne la hachure de remplissage de l'objet sélectionné.




Figure 23 : Hachure sans couleur de remplissage à gauche et avec une couleur de remplissage jaune à droite

Image Bitmap




Figure 24 : Remplissage de type Bitmap

Sélectionnez une image bitmap dans la liste déroulante des images disponibles (Figure 24). Des paramètres de taille, de position et de décalage sont disponibles et sont décrits Tableau 1. Cliquez sur **OK** pour que l'image bitmap choisie devienne l'image de remplissage de l'objet sélectionné.

Tableau 1. Propriétés du remplissage de type bitmap

Propriété	Signification
Taille – Original	Conserve la taille d'origine de l'image bitmap.
Taille – Relatif	Permet de redimensionner l'image relativement à l'objet.
Taille – Largeur	Largeur de l'image. Si Relatif est coché, une largeur de 100 % indique que l'image aura la même largeur que l'objet qu'elle remplit. Une largeur de 50 % indique que l'image aura une largeur deux fois moindre que l'objet.
Taille – Hauteur	Hauteur de l'image. Si Relatif est coché, une hauteur de 100 % indique que l'image aura la même hauteur que l'objet qu'elle remplit. Une hauteur de 50 % indique que l'image aura une hauteur deux fois moindre que l'objet.
Position – Carte d'ancrage	Indique à quel point de l'objet l'image sera ancrée.
Position – Juxtaposer	Si Juxtaposer est coché, l'image sera juxtaposée pour remplir la zone et aura la taille indiquée dans la section Taille.
Position – Décalage X	Si Juxtaposer est coché, indique en pourcentage le décalage en largeur de l'image bitmap. Une valeur de 50 % indique que le milieu de la largeur de l'image bitmap est placé au point d'ancrage et que la juxtaposition continue ainsi.

Propriété	Signification
Position – Décalage Y	Si Juxtaposer est coché, indique en pourcentage le décalage en hauteur de l'image bitmap. Fonctionne comme Décalage X.
Position – Adapter automatiquement	Étire l'image pour remplir toute la zone de l'objet. Les paramètres de taille sont alors ignorés.
Décalage – Ligne	Si Juxtaposer est coché, décale les lignes paires du pourcentage indiqué à côté.
Décalage – Colonne	Si Juxtaposer est coché, décale les colonnes paires du pourcentage indiqué à côté.

La Figure 25 montre quelques exemples de remplissage de type bitmap avec les propriétés utilisées.





Figure 25 : Exemples de remplissage de type bitmap

Ombre

Les ombres peuvent être appliquées aux lignes, aux formes et au texte.

Vous pouvez appliquer rapidement une ombre à l'objet sélectionné en utilisant l'icône **Ombre**  de la barre d'outils Ligne et remplissage. Cependant, l'ombre appliquée ne sera que celle définie par défaut. Pour bénéficier de plus d'options, utilisez l'onglet *Ombre* de la boîte de dialogue Remplissage (Figure 26).

Cochez l'option *Appliquer l'ombre* pour accéder aux propriétés de l'ombre portée sur l'objet sélectionné.




Figure 26 : Onglet Ombre

Position

Permet de sélectionner le point qui va indiquer la direction dans laquelle l'ombre va être portée.

Attention



Si vous sélectionnez le point du milieu, aucune ombre n'est appliquée et la distance est réduite à 0.

Distance

Détermine la distance entre l'objet et son ombre.

Couleur

Permet de choisir la couleur de l'ombre dans la liste déroulante.

Transparence

Détermine le pourcentage de transparence de l'ombre.

Transparence

Pour régler la transparence de l'objet sélectionné, utilisez l'onglet *Transparence* de la boîte de dialogue Remplissage (Figure 27).




Figure 27 : Onglet Transparence

Deux types de transparence sont disponibles : la transparence *uniforme* et la transparence *en dégradé*.

Pour créer une transparence uniforme, cochez *Transparence* et saisissez le pourcentage désiré.

Pour créer une transparence en dégradé, cochez *Dégradé* et saisissez les paramètres du dégradé. Une explication de ces paramètres est fournie dans "Créer des dégradés personnalisés" page 25.

Modifier la transparence d'un objet

Vous pouvez également créer une transparence en dégradé pour un objet avec la souris. Pour ceci, faites afficher la barre d'outils Mode (Figure 28).





Figure 28 : Barre d'outils Mode

Attention



Cette modification n'est possible qu'avec des objets de type courbe. Faites un clic droit sur l'objet et choisissez **Convertir > En courbe** si nécessaire.

Sélectionnez un objet et cliquez sur l'icône **Transparence** . L'axe du dégradé apparaît en pointillés avec, à chacune de ses extrémités, un carré de la couleur correspondante (Figure 29). Vous pouvez alors déplacer chacun de ses points pour obtenir le dégradé que vous souhaitez. Les valeurs des propriétés de l'onglet *Transparence* de la boîte de dialogue Remplissage sont mises à jour. Il n'est pas possible de déplacer le point de départ de l'axe d'un dégradé de transparence de type Axial.






Figure 29 : Effet du déplacement de l'axe du dégradé de la transparence

Créer de nouveaux remplissages

Bien que vous puissiez modifier les caractéristiques d'un remplissage existant, en cliquant sur le bouton **Modifier**, il est recommandé de créer de nouveaux remplissages, et de ne modifier que les remplissages personnalisés et non les remplissages prédéfinis. Cela vous évitera de voir vos modifications écrasées lors d'une mise à jour de LibreOffice.

Vous pouvez enregistrer la liste des remplissages d'un type donné avec l'icône , **Enregistrer la liste des dégradés** par exemple, afin de pouvoir utiliser un remplissage que vous venez de créer dans un autre document. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre, où vous pouvez saisir un nom de fichier.

Pour utiliser une liste de remplissage préalablement enregistrée, utilisez l'icône , **Charger la liste des dégradés** par exemple, et sélectionnez le fichier dans la boîte de dialogue Ouvrir. Cliquez sur **OK** et la liste des remplissages sera disponible dans votre document.

Créer des couleurs de remplissage personnalisées

Vous pouvez créer des couleurs personnalisées, ou modifier des couleurs existantes, dans l'onglet *Couleur* de la boîte de dialogue Remplissage (Figure 30).




Figure 30 : Créer une couleur de remplissage

Vous pouvez définir une couleur en spécifiant ses attributs RVB (Rouge, Vert, Bleu) sur une échelle de 0 à 255, ou CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) de 0 à 100 %. Saisissez les valeurs correspondant à la couleur désirée.

Pour créer une nouvelle couleur, saisissez son nom. Spécifiez les attributs selon le système de couleur que vous avez choisi. Cliquez enfin sur **Ajouter**. La couleur est ajoutée dans la liste déroulante et dans la table standard.

Pour modifier une couleur, sélectionnez-la dans la liste déroulante ou dans la table standard. Spécifiez ses nouveaux attributs, puis cliquez sur **Modifier**.

Vous pouvez également, après avoir choisi une couleur, cliquer sur le bouton **Éditer**. La boîte de dialogue Sélecteur de couleur s'ouvre (Figure 31).




Figure 31 : Éditer une couleur

Vous pouvez ici sélectionner une couleur en cliquant dans les zones de couleurs (un clic dans la barre verticale permet de se positionner dans une tonalité approximative, et un clic dans la zone carrée permet de choisir une couleur précise), ou en saisissant des valeurs dans la partie droite de la boîte de dialogue, pour les paramètres RVB, TSB (Teinte, Saturation, Brillance) ou CMJN.

Les zones de couleur du côté gauche sont directement reliées aux champs de saisie du côté droit ; si vous sélectionnez une couleur dans les zones de couleur, les valeurs sont mises à jour instantanément. Les deux zones de couleurs qui forment une barre horizontale affichent la couleur sélectionnée à droite et sa nouvelle définition à gauche.

Modifiez les composants de la couleur comme vous le souhaitez et appuyez sur **OK** pour sortir de la boîte de dialogue.

Vous pouvez incorporer les couleurs dans le document en cochant l'option *Incorporer*. Vous pouvez également enregistrer la liste des couleurs dans un fichier ayant comme extension .soc.

Astuce

Vous pouvez également créer des couleurs personnalisées avec **Outils > Options > LibreOffice > Couleurs**. Les couleurs ainsi créées sont disponibles pour tous les documents dans tous les modules de LibreOffice.

Créer des dégradés personnalisés

Vous pouvez créer des dégradés personnalisés, ou modifier des dégradés existants, dans l'onglet *Dégradés* de la boîte de dialogue Remplissage (Figure 32).




Figure 32 : Créer un dégradé

Il est recommandé de conserver les dégradés prédéfinis tels quels et de les utiliser plutôt comme point de départ pour créer de nouveaux dégradés, en modifiant les couleurs de départ et d'arrivée par exemple.

Il existe plusieurs types de dégradés, comme le montre la Figure 33. Les paramètres du dégradé sont décrits Tableau 2 : certains paramètres seront indisponibles selon le type choisi.




Figure 33 : Types de dégradés

Tableau 2. Propriétés du dégradé

Propriété	Signification
Centre X	Pour les types Radial, Ellipsoïde, Carré et Rectangulaire, positionne le centre du dégradé sur l'axe X, en pourcentage de la largeur de l'objet.
Centre Y	Pour les types Radial, Ellipsoïde, Carré et Rectangulaire, positionne le centre du dégradé sur l'axe Y, en pourcentage de la hauteur de l'objet.
Angle	Pour les types Linéaire, Axial, Ellipsoïde, Carré et Rectangulaire, spécifie l'angle de l'axe du dégradé par rapport à l'axe horizontal.
Bordure	Spécifie le pourcentage de l'axe du dégradé à partir duquel le dégradé commence (0 % : au début de l'axe ; 100 % : à la fin de l'axe).
De	Indique la couleur de départ du dégradé. Le pourcentage correspond à l'intensité de la couleur, de 0 % pour le noir à 100 % pour l'intensité maximale.
À	Indique la couleur d'arrivée du dégradé. Le pourcentage correspond à l'intensité de la couleur, de 0 % pour le noir à 100 % pour l'intensité maximale.

Pour créer un nouveau dégradé, spécifiez son type et ses attributs. Cliquez sur **Ajouter** et saisissez son nom, puis cliquez sur **OK**. Le dégradé est ajouté dans la liste déroulante.

Pour modifier un dégradé, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Spécifiez son nouveau type et ses nouveaux attributs, puis cliquez sur **Modifier**.

Vous pouvez enregistrer la liste des dégradés dans un fichier ayant comme extension .sog.

Modifier le dégradé de remplissage d'un objet

Vous pouvez modifier certains attributs du dégradé de remplissage d'un objet sans définir de dégradé personnalisé. Pour ceci, faites afficher la barre d'outils Mode (Figure 34).





Figure 34 : Barre d'outils Mode

Sélectionnez un objet rempli avec un dégradé et cliquez sur l'icône **Dégradé** . L'axe du dégradé apparaît en pointillés avec, à chacune de ses extrémités, un carré de la couleur correspondante (Figure 35). Vous pouvez alors déplacer chacun de ses points pour obtenir le dégradé que vous souhaitez. Les valeurs des propriétés de l'onglet *Dégradés* de la boîte de dialogue Remplissage sont mises à jour, mais ne sont pas enregistrées comme propriétés du dégradé de la liste déroulante. Il n'est pas possible de déplacer le point de départ de l'axe d'un dégradé de type Axial.




Figure 35 : Effet du déplacement de l'axe du dégradé

Créer des hachures personnalisées

Vous pouvez créer des hachures personnalisées, ou modifier des hachures existantes, dans l'onglet *Hachure* de la boîte de dialogue Remplissage (Figure 36).




Figure 36 : Créer une hachure de remplissage

Il est recommandé de conserver les hachures prédéfinies telles quelles et de les utiliser plutôt comme point de départ pour créer de nouvelles hachures. Les paramètres d'une hachure sont décrits Tableau 3.

Tableau 3. Propriétés d'une hachure

Propriété	Signification
Espacement	Spécifie l'espacement entre deux lignes de hachure.
Angle	Spécifie l'angle des lignes de hachure par rapport à l'axe horizontal. Vous pouvez également utiliser la miniature en dessous pour spécifier un angle multiple de 45 degrés.
Type de ligne	Indique l'utilisation d'une ligne simple ou de lignes croisées ou triples comme motif de hachure.
Couleur de ligne	Permet de sélectionner la couleur de la ligne de hachure dans la liste déroulante.

Pour créer une nouvelle hachure, spécifiez ses attributs. Cliquez sur **Ajouter** et saisissez son nom, puis cliquez sur **OK**. La hachure est ajoutée dans la liste déroulante.

Pour modifier une hachure, sélectionnez-la dans la liste déroulante. Spécifiez ses nouveaux attributs, puis cliquez sur **Modifier**.

Vous pouvez enregistrer la liste des hachures dans un fichier ayant comme extension .soh.

Créer et importer des images bitmap

Vous pouvez ajouter (importer) de nouvelles images de remplissage ou créer vos propres motifs, dans l'onglet *Bitmaps* de la boîte de dialogue Remplissage (Figure 37).




Figure 37 : Créer un nouveau motif bitmap

Pour créer un motif de remplissage :

- 1) Sélectionnez l'image bitmap *Vide* dans la liste déroulante pour activer l'éditeur de motif.
- 2) Choisissez les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans les listes déroulantes.


- 3) Dessinez le motif en cliquant dans un carré (pixel) de la grille de l'éditeur de motif, avec le bouton gauche de la souris pour lui attribuer la couleur de premier plan et avec le bouton droit pour lui attribuer la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez contrôler le résultat obtenu dans l'aperçu.
- 4) Cliquez sur **Ajouter**, saisissez le nom de votre motif et cliquez sur **OK** pour ajouter le motif dans la liste déroulante des images bitmap.


Vous pouvez également importer une image existante en cliquant sur **Importer**, en choisissant le fichier image et en saisissant son nom.

Vous pouvez enregistrer la liste des images bitmap dans un fichier ayant comme extension .sob.

Utiliser les styles

Supposez que vous vouliez appliquer le même remplissage et la même largeur de bordure et de ligne à un ensemble d'objets. Cette procédure répétitive peut être simplifiée par l'utilisation des styles. Cette fonctionnalité vous permet de définir un format modèle (un style) et ensuite de l'appliquer à plusieurs objets. Pour plus d'informations sur les styles, voir le Chapitre 6 (Introduction aux styles) du *Guide Writer*.

Cliquez sur l'icône **Styles et formatage**  de la barre d'outils Ligne et remplissage ou appuyez sur la touche *F11* pour ouvrir la boîte de dialogue Styles et formatage, puis cliquez sur l'icône

Styles d'images  en haut à gauche (Figure 38). La liste des styles utilisables pour les objets graphiques apparaît.




Figure 38 : Boîte de dialogue Styles et formatage

Styles d'image liés

Les styles d'image permettent l'héritage. En d'autres termes, un style peut être lié à un autre style (parent) afin d'hériter de ses attributs de formatage. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer des familles de styles.

Par exemple, si vous avez besoin de plusieurs rectangles qui ne diffèrent que par leur couleur de remplissage, la meilleure façon de procéder est de définir un style générique pour la forme rectangle qui définit les bordures, le type de remplissage, la police, etc. Puis créez des styles liés à ce premier style, qui ne diffèrent que par la couleur de remplissage. Ainsi, si vous n'avez besoin de modifier que l'épaisseur de la bordure, vous pouvez ne le faire que dans le style parent, et les autres styles liés vont changer en conséquence.

Créer des styles d'image

Assurez-vous que l'icône **Styles d'images** est sélectionnée.

En utilisant la boîte de dialogue Styles d'images

- 1) Sélectionnez, si vous le souhaitez, le style à partir duquel vous voulez créer un nouveau style.
- 2) Faites un clic droit et choisissez **Nouveau** dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Styles d'images (Figure 39). Si vous aviez sélectionné un style, vous allez lier le nouveau style à ce style de départ. Si vous n'avez pas sélectionné de style, le nouveau style sera lié au style Standard.




Figure 39 : Boîte de dialogue Styles d'images


- 3) Attribuez au nouveau style un nom significatif.
- 4) Utilisez les différents onglets de la boîte de dialogue Styles d'images pour fixer le format du nouveau style.
- 5) Cliquez sur **OK** pour enregistrer le nouveau style.

Les onglets de la boîte de dialogue Styles d'images peuvent être regroupés de la manière suivante :

- L'onglet *Gérer* contient un résumé du style et sa position hiérarchique.
- Les onglets *Police*, *Effets de caractère*, *Retraits et espacement*, *Alignement*, *Tabulations* et *Typographie asiatique* contiennent les propriétés du texte inséré dans une zone de texte ou un objet graphique.
- L'onglet *Cotation* contient les propriétés des lignes de cotation.
- Les onglets *Texte*, *Animation de texte*, *Connecteur*, *Ligne*, *Remplissage*, *Ombrage* et *Transparence* contiennent les propriétés de formatage des objets graphiques.

En utilisant l'objet sélectionné

Vous pouvez créer un nouveau style à partir d'un objet déjà formaté, qui peut être un texte ou un objet graphique :


- 1) Sélectionnez l'objet que vous voulez utiliser.
- 2) Ouvrez la boîte de dialogue Styles et formatage et cliquez sur l'icône **Nouveau style à partir de la sélection**  en haut à droite.
- 3) Dans la boîte de dialogue Créer un style qui s'ouvre, saisissez le nom du nouveau style. La liste affiche les styles personnalisés disponibles.
- 4) Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau style.

Modifier un style d'image

Dans la boîte de dialogue Styles et formatage, faites un clic droit sur le style d'image que vous voulez modifier et choisissez **Modifier** dans le menu contextuel. La boîte de dialogue qui s'ouvre est la même que celle pour créer un style d'image. Faites les modifications voulues, puis cliquez sur **OK** pour les enregistrer.


Mettre à jour un style d'image à partir d'une sélection

Pour mettre à jour un style d'image à partir de l'objet sélectionné, choisissez le style d'image dans la boîte de dialogue Styles et formatage que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur l'icône

Actualiser le style  qui se trouve en haut à droite. Cette méthode applique directement, et sans demande de confirmation, les attributs de l'objet sélectionné au style choisi ; la modification ne peut être annulée. Vous pouvez aussi choisir **Éditer le style d'objet** dans le menu contextuel d'un objet sélectionné : le dialogue s'ouvre et toutes les options sont accessibles.

Appliquer des styles d'image

Vous pouvez appliquer un style d'image de deux façons à partir de la boîte de dialogue Styles et formatage :

- Sélectionnez l'objet et double-cliquez sur le nom du style que vous voulez lui appliquer.
- Cliquez sur l'icône **Mode Tout remplir** . Le curseur de la souris change de forme. Positionnez-le sur l'objet dont vous voulez modifier le style et cliquez sur le bouton gauche. Ce mode reste actif jusqu'à ce que vous le désactiviez, et vous pouvez donc appliquer le même style à plusieurs objets successivement. Pour désactiver le mode Tout remplir, cliquez à nouveau sur l'icône **Mode Tout remplir** ou appuyez sur *Échap*.

Attention



Lorsque le mode Tout remplir est actif, un clic droit n'importe où dans le document annule la dernière action de ce mode. Faites attention à ne pas faire involontairement de clic droit et ainsi d'annuler des actions que vous voudriez conserver.

Astuce

En bas de la boîte de dialogue Styles et formatage se trouve une liste déroulante. Vous pouvez choisir d'afficher tous les styles ou seulement les styles appliqués ou les styles personnalisés.

Supprimer des styles d'image

Vous ne pouvez pas supprimer un style prédéfini de Draw, même si vous ne l'avez pas utilisé. Vous ne pouvez supprimer que les styles personnalisés. Cependant, avant de le faire, vérifiez que le style d'image ne soit pas utilisé. Si c'est le cas, remplacez-le par un style de substitution.

Pour supprimer un style d'image personnalisé, faites un clic droit sur le style dans la boîte de dialogue Styles et formatage et choisissez **Supprimer** dans le menu contextuel. Un message de confirmation apparaîtra.

Appliquer des effets spéciaux

Un certain nombre d'effets spéciaux peuvent être appliqués à un objet dans Draw. Plusieurs d'entre eux sont disponibles dans la barre d'outils Mode (Figure 40). Si cette barre d'outils n'est pas visible, allez dans **Affichage > Barre d'outils > Mode**.



Figure 40 : Barre d'outils Mode

Pour les informations sur la rotation des objets, voir Chapitre 3 (Manipuler les objets et les points des objets). Pour les informations sur la révolution des objets en 3D, voir Chapitre 7 (Manipuler des objets 3D).


L'utilisation de l'outil **Transparence** est expliquée dans "Modifier la transparence d'un objet" page 22.

L'utilisation de l'outil Dégradé est expliquée dans "Modifier le dégradé de remplissage d'un objet" page 26.

Retourner des objets

La méthode la plus simple pour retourner un objet est de le sélectionner, de faire un clic droit et de choisir **Refléter > Verticalement** ou **Refléter > Horizontalement** dans le menu contextuel. Vous pouvez trouver également ces commandes dans le menu **Modifier**.

L'outil **Retourner** de la barre d'outils Mode peut aussi être utilisé. Cet outil vous permet de modifier la position et l'angle de retournement (Figure 41).

- 1) Cliquez sur l'objet graphique à retourner. Les poignées de sélection apparaissent.
- 2) Cliquez sur l'icône **Retourner** . L'axe de symétrie apparaît sous la forme d'une ligne de pointillés au milieu de l'objet. L'objet sera retourné autour de cet axe.
- 3) Déplacez une ou les deux extrémités en les faisant glisser avec le bouton de la souris pour déterminer l'orientation de l'axe de symétrie.
- 4) Placez le curseur de la souris au-dessus d'une poignée de sélection de l'objet afin que sa forme change.
- 5) Cliquez et faites glisser le curseur de l'autre côté de l'axe de symétrie. Une image fantôme de l'objet retourné apparaît.
- 6) Relâchez le bouton de la souris et l'objet retourné apparaîtra.

Si vous gardez appuyée la touche *Maj* durant le déplacement de l'axe de symétrie, l'angle de cet axe est limité aux multiples de 45 degrés. Ceci est le comportement par défaut de la touche *Maj*. Cependant, si l'option *Lors de la rotation* de la section *Enclencher* de **Outils > Options > LibreOffice Draw > Grille** est cochée, l'action de la touche *Maj* est inversée. L'angle de l'axe est limité aux multiples de 45 degrés, à moins que la touche *Maj* ne soit appuyée.

Pour obtenir l'effet miroir d'un objet graphique, dupliquez-le, puis retournez la copie.




Figure 41 : Retournement d'un objet

Déformer un objet



Sélectionnez l'objet à déformer et cliquez sur l'icône **Déformer** . Un message vous demandera de convertir l'objet en courbe si ce n'est pas déjà fait ; cliquez sur **Oui** pour pouvoir continuer. Cliquez et faites glisser une poignée de sélection pour déformer l'objet (Figure 42). L'effet sera différent selon la poignée sélectionnée.



Figure 42 : Déformer un objet

Positionner sur le cercle (en perspective)

Sélectionnez l'objet à déformer et cliquez sur l'icône **Positionner sur le cercle (en perspective)** . Un message vous demandera de convertir l'objet en courbe si ce n'est pas déjà fait ; cliquez sur **Oui** pour pouvoir continuer. Cliquez et faites glisser une poignée de sélection pour déformer l'objet (Figure 43).





Figure 43 : Positionner un objet sur un cercle (en perspective)

Positionner sur le cercle (incliner)

Sélectionnez l'objet à déformer et cliquez sur l'icône **Positionner sur le cercle (incliner)** . Un message vous demandera de convertir l'objet en courbe si ce n'est pas déjà fait ; cliquez sur **Oui** pour pouvoir continuer. Cliquez et faites glisser une poignée de sélection pour déformer l'objet (Figure 44).




Figure 44 : Positionner un objet sur un cercle (incliner)