

LibreOffice
The Document Foundation

Handleiding voor beginners

Hoofdstuk 4

Kennismaken met Writer

Tekstverwerken met LibreOffice



Documentatie voor LibreOffice is beschikbaar op
www.nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
en www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands

Auteursrecht

Dit document is onder auteursrecht © 2017 van het LibreOffice Documentation team, waarvan de bijdragers hieronder zijn genoemd. Iedereen mag het verspreiden en/of aanpassen met inachtneming van de condities van GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), versie 3 of hoger of de Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), versie 4 of hoger.

Alle handelsmerken in deze gids zijn eigendom van de rechtmatige eigenaars.

Medewerkers

Jean Hollis Weber
Olivier Hallot

John A. Smith
Ron Faile Jr.

Hazel Russman

Reacties

Opmerkingen en suggesties kunnen aan de oorspronkelijke auteurs van de Engelstalige handleiding via de mailinglijst van het documentatieteam (documentation@global.libreoffice.org) gezonden worden.

Bedenk wel dat alles wat u naar een mailinglijst stuurt, inclusief uw e-mailadres en andere persoonlijke informatie die in het bericht staan, openbaar gearchiveerd wordt en niet verwijderd kan worden.

Heeft u op- of aanmerkingen over de Nederlandstalige vertalingen dan kunt u terecht op de mailinglijst: discuss@nl.libreoffice.org

Inschrijven kan via een mailtje aan discuss+subscribe@nl.libreoffice.org

Dankwoord

Deze handleiding is gebaseerd en bijgewerkt op basis van eerdere versies van dit hoofdstuk. De medewerkers hieraan zijn:

Jean Hollis Weber
Daniel Carrera
Peter Kupfer
Linda Worthington

Michele Zarri
Spencer E. Harpe
Gary Schnabl

Agnes Belzunce
Peter Hillier-Brook
Janet Swisher

Vertalers

Henk van der Burg

Kees Kriek

Publicatiedatum en softwareversie

Gepubliceerd 15 februari 2017. Gebaseerd op LibreOffice 5.2

Vertaald april 2017

Opmerking

Tijdens het maken van dit hoofdstuk werd de pictogrammenset Klein – Tango gebruikt. De pictogrammen kunnen eenvoudig aangepast worden via **Extra > Opties... > LibreOffice > Weergave** en dan uw keuze maken bij *Pictogramgrootte en stijl*.

Opmerking voor gebruikers van Mac

Sommige toetsaanslagen en menu-items zijn anders op een Mac dan die in Windows en Linux. De tabel hieronder geeft enkele algemene vervangingen voor de instructies in dit hoofdstuk. Voor een meer gedetailleerde lijst, bekijk de Help van deze toepassing.

<i>Windows/Linux</i>	<i>Equivalent voor Mac</i>	<i>Effect</i>
Menuselectie Extra > Opties	LibreOffice > Voorkeuren	Toegang tot instellingsopties
<i>Klik met rechts</i>	<i>Control+klik of met rechts klikken, afhankelijk van de computerinstellingen</i>	Contextmenu openen
<i>Ctrl</i> (Control)	⌘ (Command)	Gebruikt met andere toetsen
<i>F5</i>	<i>Shift+⌘+F5</i>	De Navigator openen
<i>F11</i>	⌘+T	Het venster Stijlen en opmaak openen

Opmerking

De hoofdstukindeling (en titels) van de *Handleiding voor Writer 5.2* zijn aangepast. Bij verwijzingen naar deze hoofdstukken in deze handleiding kan het zijn dat de hoofdstuknummers gewijzigd zijn. Na afronding en vertaling van de nieuwe *Handleiding voor Writer* kunnen de verwijzingen in dit hoofdstuk worden aangepast.

Inhoudsopgave

Auteursrecht.....	iii
Opmerking voor gebruikers van Mac.....	iv
Wat is Writer?.....	7
De Writer interface.....	7
Statusbalk.....	8
Zijbalk.....	11
Weergaven van documenten wijzigen.....	13
Snel door een document verplaatsen.....	14
Werken met documenten.....	14
Opslaan als Microsoft Word document.....	15
Ingebouwde taalhulpmiddelen gebruiken.....	17
Werken met tekst.....	18
Teksten selecteren die niet vlak naast elkaar staan.....	18
Selecteren van een verticaal tekstblok.....	18
Knippen, kopiëren en plakken van tekst.....	19
Zoeken en vervangen van tekst en opmaak.....	20
Speciale tekens invoegen.....	22
Streepjes, niet-afbreekbare spaties en koppelteken invoegen.....	22
Spellingscontrole en grammatica.....	23
Synoniemen en de thesaurus gebruiken.....	24
AutoCorrectie gebruiken.....	24
Woordinvulling gebruiken.....	24
AutoTekst gebruiken.....	25
Tekst opmaken.....	26
Opmaakprofielen gebruiken wordt aanbevolen.....	26
Alinea's opmaken.....	26
Tekens opmaken.....	27
Automatische opmaak.....	27
Genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens maken.....	28
De Zijbalk gebruiken voor Opsommingstekens en Nummering.....	29
Tabstops en inspringingen instellen.....	29
Wijzigen van het interval voor de standaard tabstop.....	29
Woorden afbreken.....	30
Pagina's opmaken.....	32
Kop- en voetteksten maken.....	32
Pagina's nummeren.....	33
Paginamarges wijzigen.....	35
Notities aan een document toevoegen.....	36
Een inhoudsopgave maken.....	37
Indexen en bibliografieën maken.....	38
Werken met afbeeldingen.....	38
Afdrukken.....	39
Standaardbrieven gebruiken.....	39
Wijzigingen bijhouden in een document.....	39

Velden gebruiken.....	40
Verwijzingen naar een ander gedeelte van het document.....	40
Hyperlinks gebruiken.....	41
Kruisverwijzingen gebruiken.....	41
Bladwijzers gebruiken.....	42
Hoofddocumenten gebruiken.....	43
Documentinhoud classificeren.....	43
Invulformulieren maken.....	44

Wat is Writer?

Writer is de tekstverwerkermodule van LibreOffice. Naast de gebruikelijke mogelijkheden van een tekstverwerker (zoals bijvoorbeeld spellingscontrole, autocorrectie, zoeken en vervangen, automatisch genereren van inhoudsopgaven en indexen, standaardbrieven enz.), voorziet Writer in de volgende belangrijke mogelijkheden:

- Sjablonen en opmaakprofielen (zie Hoofdstuk 3, *Opmaakprofielen en sjablonen*)
- Paginaopmaakmethodes, waaronder frames, kolommen en tabellen
- Geautomatiseerde inhoudsopgave en indexen
- Inbedden of koppelen van grafische bestanden, werkbladen en andere objecten
- Ingebouwde tekenhulpmiddelen
- Hoofddocumenten – om een verzameling documenten te groeperen in een enkelvoudig document
- Opnemen van wijzigingen bij revisies
- Database-integratie, inclusief een bibliografische database
- Standaardbrieven
- Exporteren als PDF, inclusief bladwijzers (zie Hoofdstuk 10, *Afdrukken, exporteren en e-mailen*)
- Digitale ondertekening van documenten
- Formulierontwerp en -vulling
- En nog veel meer

Deze mogelijkheden worden uitgebreid behandeld in de *Handleiding voor Writer*.

De Writer interface

De belangrijkste werkruimte van Writer wordt in [Afbeelding 1](#) weergegeven. De menu's en werkbalken worden beschreven in Hoofdstuk 1, *Kennismaken met LibreOffice*. Enkele andere mogelijkheden van de Writer interface worden in dit document behandeld.



Afbeelding 1: De werkruimte van Writer

Statusbalk

De *Statusbalk* van Writer geeft informatie over het document en eenvoudige manieren om snel enkele eigenschappen van het document te wijzigen.

Pagina 8 van 43	11.396 woorden, 74.067 tekens	LOPageStyle	Nederlands (NL)	Overschrijven		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

- | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 Paginanummer | 4 Teksttaal | 7 Wijzigingsstatus |
| 2 Aantal woorden en tekens | 5 Invoegmodus | |
| 3 Pagina-opmaakprofiel | 6 Selectiemodus | |

Afbeelding 2: Linker gedeelte van de statusbalk

LONum 123 : Niveau 1				
①	②	③	④	⑤

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1 Digitale handtekening | 3 Scherm Lay-out | 5 Zoomniveau |
| 2 Objectinformatie | 4 Zoom-schuifbalk | |

Afbeelding 3: Rechter gedeelte van de Statusbalk

Paginanummer

Toont het huidige paginanummer, het volgnummer van de huidige pagina (indien verschillend), en het totaal aantal pagina's in het document. Bijvoorbeeld, indien u de nummering op pagina 3 opnieuw begon bij 1, dan is het paginanummer 1 en het volgnummer is 3.

Als er bladwijzers in dit document gedefinieerd zijn, opent het met rechts klikken in dit veld, een lijst met bladwijzers; klik op de gewenste.

U springt naar een bepaalde pagina in het document door te dubbelklikken op dit veld: de Navigator opent. Klik in het veld *Paginanummer*, typ het gewenste paginanummer en druk op *Enter*.

Aantal woorden en tekens

Het aantal woorden en tekens in een document wordt in de *Statusbalk* getoond en wordt aangepast terwijl u werkt. Alle tekst, die in een document wordt geselecteerd, wordt geteld en deze telling vervangt de getoonde telling.

Hij hoorde zachte voetstappen achter zich. Dat diep in de nacht en bovendien nog in een smal	Hij hoorde zachte voetstappen achter zich. Dat diep in de nacht en bovendien nog in een smal
281 woorden, 1.610 tekens Standaard Nederlands (NL)	2 woorden, 18 geselecteerde tekens Standaard Nederland

Om uitgebreide statistieken, zoals tekens tellen zonder spaties, te verkrijgen, klik op het "aantal woorden" in de *Statusbalk* of kies **Extra > Woorden tellen** op de *Menubalk*.

Naast het aantal woorden en tekens in het document kunt u ook het andere informatie, zoals het aantal pagina's, tabellen, afbeeldingen, regels en OLE objecten in **Bestand > Eigenschappen > Statistiek** vinden.

Pagina-opmaakprofiel

Toont het opmaakprofiel van de huidige pagina. Klik met rechts in dit veld om het pagina-opmaakprofiel te wijzigen. Een lijst met pagina-opmaakprofielen komt te voorschijn; kies een ander opmaakprofiel door er op te klikken.

Door te dubbelklikken in dit veld kunt u dit pagina-opmaakprofiel bewerken; het dialoogvenster **Pagina-opmaakprofiel** opent.

Teksttaal

Toont de taal op de cursorpositie of voor de geselecteerde tekst, die voor de spellingscontrole, woordafbreking en woordenlijsten wordt gebruikt.

Klik erop om een menu te openen, waar u een andere taal voor de geselecteerde tekst of voor de alinea waar de cursor staat kunt kiezen. U kunt ook **Geen (geen spellingscontrole)** kiezen om de spellingscontrole uit te zetten of kies **Meer...** om het dialoogvenster **Teken** te openen. Alle handmatig gemaakte taalinstellingen kunnen vanuit dit menu worden hersteld.

Modus Invoegen

Dit gebied is leeg wanneer de *Modus Invoegen* is ingesteld. Klik hier om naar de *Modus Overschrijven* te gaan; klik opnieuw om weer naar de modus *Invoegen* te gaan. In de modus *Invoegen* verplaatst de tekst na de cursorpositie vooruit om plaats te maken voor de tekst die u typt; in de modus *Overschrijven* wordt de tekst na de cursorpositie vervangen door de tekst die u typt. Deze functie is uitgeschakeld als **Bewerken > Wijzigingen > Bijhouden** is ingeschakeld.

Modus Selectie

Klik hier om te schakelen tussen de verschillende selectiemogelijkheden. Het pictogram verandert niet, maar wanneer u met de muisaanwijzer over dit veld heen gaat, verschijnt een helptip met daarin de actieve modus.

Als u in dit veld klikt, verschijnt een contextmenu met de beschikbare opties.

Modus	Effect
<i>Standaard selectie</i>	Klik in de tekst waar u de cursor wilt plaatsen; klik in een cel om deze de actieve cel te maken. Elke andere selectie wordt ongedaan gemaakt.
<i>Selectie uitbreiden (F8)</i>	In de tekst klikken vergroot of verkleint de selectie.
<i>Selectie toevoegen (Shift+F8)</i>	Een nieuwe selectie wordt aan de bestaande selectie toegevoegd. Het resultaat is een meervoudige selectie.
<i>Blokselectie (Ctrl+Shift+F8)</i>	Er kan een tekstblok geselecteerd worden.

Houd, op Windows-systemen, de *Alt*-toets tijdens het slepen ingedrukt om een tekstblok te selecteren. U hoeft daarbij de blokselectie niet te activeren.

Niet opgeslagen wijzigingen

Het pictogram dat hier wordt getoond verandert van dit , als het document geen wijzigingen heeft die niet opgeslagen zijn, naar dit , als het document is gewijzigd en de wijzigingen nog niet opgeslagen zijn. Klik op het pictogram voor niet opgeslagen wijzigingen om het document op te slaan.

Digitale handtekening


Als het document digitaal ondertekend is, zal het pictogram  in dit deel van de *Statusbalk* verschijnen. U kunt op het pictogram dubbelklikken om het certificaat te zien.

Informatie over sectie of object

Wanneer de cursor op een sectie, kop of lijstitem staat of als een object (zoals een afbeelding of een tabel) geselecteerd is, verschijnt er informatie over dat item in dit veld. In dit gebied dubbelklikken opent een relevant dialoogvenster. Voor meer details, raadpleeg de *Help* of de *Handleiding voor beginners*.

Beeldweergave

Klik op een pictogram om te wisselen tussen *Enkele pagina-weergave*, *Weergave van meerdere pagina's* en *Boek-weergave*. Het effect varieert, afhankelijk van de gebruikte vensterbreedte en zoomfactor. U kunt het document in elke weergave bewerken.



Afbeelding 4: Weergave indeling: enkel, meerdere, boek.

In- en uitzoomen


Versleep de schuifbalk voor in- en uitzoomen of klik op het + of – teken. U kunt ook met rechts op het percentage klikken om een lijst met vergrotingswaarden te laten tonen, waaruit u kunt kiezen om de grootte van de weergave te wijzigen. In-/uitzoomen bepaalt samen met de functie *Beeldweergave* hoeveel pagina's in het documentvenster zichtbaar zijn.



Zijbalk

De *Zijbalk* van Writer ([Afbeelding 5](#)), wordt standaard aan de rechterzijde van het hoofdvenster weergegeven. Selecteer, indien nodig, **Beeld > Zijbalk** op de *Menubalk* om deze te tonen. De *Zijbalk* heeft ook een knop **Verbergen** of **Weergeven**.

Het is een mix van een werkbalk en een dialoogvenster en bevat vier panelen: *Eigenschappen*, *Stijlen en opmaak*, *Galerij* en *Navigator*. Als in **Extra > Opties > LibreOffice > Geavanceerd** de optie *Zet experimentele functies aan* geselecteerd is, verschijnt een vijfde en zesde paneel, respectievelijk *Wijzigingen beheren*  en *Ontwerp* . Elk paneel heeft een corresponderend pictogram op de balk rechts van de *Zijbalk*, waarmee u tussen de panelen kunt wisselen.



Afbeelding 5: Gedeeltes van het paneel Eigenschappen op de Zijbalk

Elk paneel bestaat uit een *Titelbalk* en één of meerdere gedeeltes voor inhoud. Werkbalken en Zijbalkpanelen delen veel functies. Bijvoorbeeld, de knoppen om tekst vet of cursief te maken komen voor op de werkbalk *Opmaak* en in het gedeelte *Teken* van het paneel *Eigenschappen* van de *Zijbalk*.

Sommige panelen bevatten een knop **Meer opties**  en als u daarop klikt, opent een dialoogvenster met een grotere keuze aan bewerkingsopties. Het geopende dialoogvenster blokkeert het document voor bewerking tot het weer gesloten is.

De panelen worden hieronder beschreven:

- **Eigenschappen:** Bevat hulpmiddelen voor directe opmaak binnen het document. Standaard worden de hulpmiddelen gescheiden in de volgende drie gedeeltes voor tekstbewerking:
 - *Opmaakprofielen:* Toont het opmaakprofiel van de positie van de cursor of voegt er één toe. Maak of bewerk een opmaakprofiel.
 - *Teken:* Bewerk tekst met lettertype, grootte, kleur, dikte, opmaak en spatiëring.
 - *Alinea:* Maak de alinea op met uitlijning, opsommingslijsten, achtergrondkleur, inspringing en spatiëring.
 - *Pagina:* Maak de pagina op met oriëntatie, marges, grootte en aantal kolommen.

Als een afbeelding geselecteerd is, openen de volgende gedeeltes:

- *Gebied:* Pas de *Transparantie* of het *Vullen* van de achtergrond van de afbeelding aan.
- *Afbeelding:* Pas de afbeelding aan met betrekking tot helderheid, contrast, kleurmodus en transparantie.
- *Positie en grootte:* Pas de hoogte en breedte aan.

- *Omloop*: Staat aanpassing voor de omloop toe als deze beschikbaar zijn.

Als een tekenobject geselecteerd is, zijn de volgende gedeeltes beschikbaar:

- *Gebied*: Beschikbare aanpassingen voor vulling en transparantie.
- *Lijn*: Voor wijzigingen van het lijntype, breedte, kleur, pijl, hoekstijl en kapstijl.
- *Positie en grootte*: Aanpassen van de breedte, hoogte, rotatie en spiegeling.

Als een frame geselecteerd is, opent het gedeelte voor omloop, maar dit kan zijn uitgegreisd als de omloop voor het frame niet beschikbaar is.



Waarschuwing

Wees ervan bewust dat door het veranderen van de opties op het paneel *Pagina*, u het in gebruik zijnde pagina-opmaakprofiel verandert, waardoor niet alleen de huidige pagina wijzigt, maar alle pagina's met hetzelfde pagina-opmaakprofiel.

- **Stijlen en opmaak**: Beheer de opmaakprofielen, die in het document gebruikt worden, door het toepassen van bestaande opmaakprofielen, door het maken van opmaakprofielen of door deze aan te passen. Dit paneel kan ook omgevormd worden naar een zwevend venster door in de titelbalk te klikken en dit naar de werkruimte te slepen. Sleep het naar de rechter rand om het opnieuw in de *Zijbalk* vast te zetten.
- **Galerij**: Voeg afbeeldingen en diagrammen in, die in de thema's van de Galerij voorkomen. De Galerij wordt in twee secties weergegeven: de eerste bevat een lijst met namen van de thema's (Pijlen, Achtergronden, Diagrammen, enz.) en de tweede toont de afbeeldingen van de geselecteerde categorie. Klik op de knop **Nieuw onderwerp** om nieuwe categorieën te maken. Om een nieuwe afbeelding in een bestand in te voegen of een nieuwe afbeelding aan een categorie toe te voegen, sleept u de geselecteerde afbeelding er naartoe vanuit het bestandsbeheer. Dit paneel kan ook omgevormd worden naar een zwevend venster door in de titelbalk te klikken en dit naar de werkruimte te slepen. Sleep het naar de rechter rand om het opnieuw in de *Zijbalk* vast te zetten.
- **Navigator**: Blader door het document en organiseer de inhoud ervan door het selecteren van de verschillende categorieën voor de inhoud, zoals koppen, tabellen, frames, afbeeldingen, enz. Dit paneel is vergelijkbaar met de zwevende werkbalk die kan worden geopend vanuit **Beeld > Navigator** of de knop **Navigator** op de werkbalk *Standaard*. De *Navigator* in de *Zijbalk* bevat echter geen knop **Keuzevak in-/uitschakelen**.
- **Wijzigingen beheren**: Bevat een lijst met wijzigingen die aan het document zijn aangebracht nadat *Wijzigingen bijhouden* is geactiveerd. Deze tab is alleen geopend als *Zet experimentele functies aan* is ingeschakeld bij **Extra > Opties > LibreOffice > Geavanceerd**.

Weergaven van documenten wijzigen

Writer heeft verschillende manieren om een document weer te geven: *Normaal*, *Internet* en *Volledig scherm*. Om toegang te krijgen tot één van deze mogelijkheden, gaat u naar het menu **Beeld** en klikt u de gewenste lay-out aan. (In de weergave *Volledig scherm* drukt u op de toets *Esc* om terug te keren naar de weergave *Normaal* of *Internet*.)

Normaal (voorheen *Afdruk-layout*) is de standaard weergave van Writer. In deze weergave kunt u de zoom-schuifbalk en de pictogrammen **Weergave** op de *Statusbalk* voor de vergroting gebruiken.

In de weergave *Internet* kunt u alleen de zoom-schuifbalk gebruiken. De pictogrammen **Weergave** op de *Statusbalk* zijn uitgeschakeld en de meeste keuzes in het dialoogvenster **In-/uitzoomen &**

weergavelay-out (Beeld > In- en uitzoomen > In- en uitzoomen op de *Menubalk*) zijn niet beschikbaar. In de weergave *Internet* is er geen visuele indicatie van pagina-einden.


In de weergave *Volledig scherm*, wordt het document weergegeven met de eerder ingestelde zoom en weergave-instellingen. Druk, om de weergave *Volledig scherm* te beëindigen of terug te keren naar de weergave *Normaal* of *Internet*, op de *Esc*-toets of klik op de knop **Volledig scherm** op de zwevende werkbalk in de linker bovenhoek. U kunt ook *Ctrl+Shift+J* gebruiken om de weergave *Volledig scherm* te openen of te sluiten.

In de weergave *Normaal* kunt de kop- en voetteksten en de ruimte tussen de pagina's verbergen of tonen. Kies hiervoor **Beeld > Spaties verbergen** op de *Menubalk*. Er verschijnt een vinkje naast de optie. Als deze optie geactiveerd is, worden lege ruimtes ook verborgen in de weergave *Volledig Scherm*.

Snel door een document verplaatsen

Naast de navigatie-elementen van de *Statusbalk* (hierboven beschreven), kunt u ook gebruik maken van de Navigator en de werkbalk *Navigatie* zoals beschreven in Hoofdstuk 1, *Kennismaken met LibreOffice*.

De werkbalk *Navigatie* (*Afbeelding 6*) toont de pictogrammen voor alle in de Navigator weergegeven object-typen, plus enkele extra's (bijvoorbeeld de resultaten van een zoekopdracht).



Afbeelding 6: Werkbalk Navigatie

Klik op een pictogram om dat object-type te selecteren. Nu zullen alle pictogrammen **Vorige** en **Volgende** (in de Navigator zelf, in de werkbalk *Navigatie* en de schuifbalk) naar het volgende object van het geselecteerde type gaan. Dit is vooral nuttig voor het vinden van items zoals indexingen, die soms moeilijk te zien zijn in de tekst. De namen van de pictogrammen (in de helptips) wisselen afhankelijk van de geselecteerde categorie, bijvoorbeeld **Volgende afbeelding**, **Volgende bladwijzer** of **Zoeken herhalen**.

Voor meer toepassingen van de Navigator in Writer, zie de *Handleiding voor Writer*.

Werken met documenten

Hoofdstuk 1, *Kennismaken met LibreOffice*, bevat instructies voor het aanmaken van nieuwe documenten, het openen van bestaande documenten, het opslaan van documenten en het beveiligen van documenten met een wachtwoord. Hoofdstuk 3, *Opmaakprofielen en sjablonen*, heeft betrekking op het maken van een document vanuit een sjabloon.

Standaard laadt LibreOffice bestanden in de indeling OpenDocument (ODF) en slaat ze daar ook in op. Dit is een gestandaardiseerde indeling (ISO-IEC 26300) die door vele applicaties wordt gebruikt.



Tip

Wanneer het mogelijk is om de documentindeling te kiezen, kies dan de standaard ODF-indeling bij het werken met LibreOffice.

Opslaan als Microsoft Word document

Indien u bestanden moet uitwisselen met gebruikers van Microsoft Word, die liever geen ODT-bestanden ontvangen of die deze laatste niet kennen, kunt u de documenten openen, bewerken en opslaan in de Microsoft Word bestandsindeling.

U kunt ook ODT-bestanden maken en bewerken en ze daarna als DOC of DOCX-bestanden opslaan. Om dit te doen:

- 1) **Belangrijk** – Sla eerst uw document op in het LibreOffice-indeling. Doet u dat niet, dan verschijnen de wijzigingen die u maakte, sinds u het document de laatste keer opende, enkel in de Microsoft Word versie van het document.
- 2) Klik dan op **Bestand > Opslaan als**. Het dialoogvenster **Opslaan als** ([Afbeelding 7](#)) verschijnt, in het keuzemenu *Bestandstype* (of *Opslaan als type*), selecteert u de gewenste Word-indeling. Bestanden kunnen niet als Word versie 6.0/95 bestandsindeling worden opgeslagen. Klik op **Opslaan**.


Vanaf dit moment, zullen alle wijzigingen die u in het document maakt, enkel worden opgeslagen in het Microsoft Word-document. U heeft immers de naam en bestandstype van uw document gewijzigd. Indien u weer wenst te werken met de LibreOffice-versie van uw document, moet u dit weer openen.

Tip

Het opslaan in ODF-indeling maakt het mogelijk om het document opnieuw te bewerken als de ontvanger problemen ervaart met de Microsoft-indeling.

Tip

Om Writer de documenten standaard in de indeling Microsoft Word op te slaan, gaat u naar **Extra > Opties > Laden en opslaan > Algemeen**. Kies **Tekstdocument** in het gedeelte *Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen*, naast *Documenttype* en bij *Altijd opslaan als*, selecteert u de gewenste indeling. Zie [Afbeelding 8](#).




Afbeelding 7: Document opslaan in de indeling voor Microsoft Word

Tip

Ga, om LibreOffice-documenten standaard in de Microsoft Word-bestandsindeling op te slaan, naar **Extra > Opties... > Laden/Opslaan > Algemeen**. In het gedeelte *Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen*, bij *Documenttype*, kies **Tekstdocument**, onder *Opslaan als*, kies het voorkeurs-bestandstype. Zie [Afbeelding 8](#).

Waarschuwing

Het is aan te bevelen, als u een Microsoft Word-indeling gebruikt, om een DOC en niet DOCX formaat te gebruiken.
Opslaan in ODF-indeling geeft u de optie om het document opnieuw om te zetten als de ontvanger van uw document problemen met de Microsoft-indeling ondervindt.



Afbeelding 8: Extra > Opties > Laden en opslaan > Algemeen

Ingebouwde taalhulpmiddelen gebruiken

Writer biedt een aantal hulpmiddelen die uw werk gemakkelijker kunnen maken bij het verwerken van meerdere talen in hetzelfde document of als u documenten in verschillende talen schrijft.

Het belangrijkste voordeel van het veranderen van de taal voor een tekstselectie is dat u vervolgens gebruik kunt maken van de juiste woordenboeken om de spelling te controleren en de gelokaliseerde versie van AutoCorrectie-opties, synoniemen, grammatica en regels voor woordafbreking kunt gebruiken.

U kunt de taal voor een alinea of een groep tekens op *Geen (geen spellingcontrole)* instellen. Deze optie is vooral handig wanneer u internetadressen of programmeertaal invoegt, die u niet op spelling wilt controleren. Als u de taal op het tabblad *Lettertype* van het dialoogvenster **Alinea-opmaakprofiel** wijzigt, wordt de taal voor alle alinea's, die dat opmaakprofiel gebruiken, gewijzigd. U kunt bepaalde alinea's in een andere taal controleren door de muisaanwijzer in de alinea te plaatsen en de taal op de *Statusbalk* te wijzigen. Zie hoofdstuk 7, *Werken met opmaakprofielen* in de *Handleiding voor Writer* voor informatie over het beheren van de taalinstellingen van een profiel.

U kunt de taal ook voor het hele document, voor individuele alinea's of zelfs voor individuele woorden en tekens instellen, via **Extra > Taal** op de *Menubalk*.

Een andere manier om de taal van een heel document te wijzigen is door **Extra > Opties > Taalinstellingen > Talen** te gebruiken. In de sectie *Standaardtalen voor documenten* kunt u een andere taal kiezen voor alle tekst die niet expliciet gemarkeerd is als een andere taal.

De spellingcontrole werkt alleen voor talen in de lijst die het symbool (ABC) naast zich hebben. Als dit symbool niet naast de gewenste taal staat, kunt u het extra woordenboek via **Extra > Taal > Meer woordenboeken online** installeren.

De taal, die gebruikt wordt voor de spellingcontrole, wordt ook getoond in de *Statusbalk* naast het gebruikte pagina-opmaakprofiel

Werken met tekst

Werken met tekst (selecteren, kopiëren, plakken, verplaatsen) in Writer, is te vergelijken met het werken met tekst in elk ander programma. LibreOffice heeft bovendien een paar handige manieren om items die niet naast elkaar staan te selecteren, een verticaal tekstblok te selecteren en om tekst zonder opmaak te plakken.

Teksten selecteren die niet vlak naast elkaar staan

Om teksten te selecteren, die niet naast elkaar staan (zoals te zien is in [Afbeelding 9](#)), met de muis:

- 1) Selecteer het eerste stuk tekst.
- 2) Houd de *Ctrl*-toets ingedrukt en gebruik de muis om het volgende stuk tekst te selecteren.
- 3) Doe dit zo vaak als nodig.

Nu kunt u bewerkingen uitvoeren op de geselecteerde tekst (kopiëren, verwijderen, het opmaakprofiel wijzigen of wat dan ook).


Afbeelding 9: Woorden selecteren die niet naast elkaar staan

Selectie van tekstblokken, die niet naast elkaar staan, met behulp van het toetsenbord:

- 1) Selecteer het eerste gedeelte van de tekst. (Voor meer informatie over selecteren van tekst m.b.v. het toetsenbord, raadpleeg het onderdeel "Navigeren in tekst met het toetsenbord" of "Selecteren tekst, via toetsenbord" in de Help.)
- 2) Druk op *Shift+F8*. Dit stelt Writer in de *Invoegmodus*. Als u de muisaanwijzer boven het pictogram voor de selectiemodi in de *Statusbalk* plaatst geeft de Helptip aan dat Writer in *Invoegmodus* staat.
- 3) Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen van het eerste naar het volgende stuk tekst, dat u wenst te selecteren. Houd de *Shift*-toets ingedrukt en selecteer het volgende stuk tekst.
- 4) Herhaal dit zo vaak als nodig.
- 5) Nu kunt u met de geselecteerde tekst werken.
- 6) Druk op *Esc* om deze modus te verlaten.

Selecteren van een verticaal tekstblok

U kunt een verticaal tekstblok of "kolom" met tekst, die wordt gescheiden door spaties of tabs, selecteren (zoals u kunt zien in geplakte tekst van e-mails of programmalistings). Dit kan door de LibreOffice modus *Blokselectie* te kiezen. Om de selectiemodus te veranderen, gebruikt u **Bewerken > Selectiemodus > Blokgebied**, druk op *Ctrl+F8* of klik op het pictogram **Selectie** in de *Statusbalk* en kies **Blokselectie** uit de lijst.



Markeer nu de selectie en gebruik de muis of het toetsenbord, zoals hieronder weergegeven.

januari	februari	maart
april	mei	juni
juli	augustus	september
oktober	november	december

Afbeelding 10: Selecteren van een verticaal tekstblok

Knippen, kopiëren en plakken van tekst

Knippen en kopiëren van tekst in Writer is vergelijkbaar met het knippen en kopiëren van tekst in andere applicaties. Zowel de muis als het toetsenbord kunnen hiervoor worden gebruikt. U kunt tekst binnen een document of tussen documenten, kopiëren of verplaatsen door te slepen of door menuselecties, pictogrammen of sneltoetsen te gebruiken. U kunt tekst ook vanuit andere bronnen zoals webpagina's kopiëren en die in een Writerdocument plakken.

Geselecteerde tekst met behulp van de muis verplaatsen (knippen en plakken): sleep het naar de nieuwe locatie en zet het daar neer. Geselecteerde tekst kopiëren: houd de *Ctrl*-toets ingedrukt tijdens het slepen. De tekst behoudt de opmaak die deze had vóór het slepen.

Geselecteerde tekst verplaatsen (knippen en plakken), gebruik *Ctrl+X* om de tekst te knippen, plaats de cursor op de te plakken locatie en gebruik *Ctrl+V* om de tekst te plakken. U kunt ook de knoppen op de werkbalk *Standaard* gebruiken.


Als u tekst plakt is het resultaat afhankelijk van de bron van de tekst en hoe u het plakt. Als u op het pictogram **Plakken** klikt, wordt elke opmaak die de tekst heeft (zoals vet of cursief) behouden. Tekst die vanaf websites en andere bronnen wordt geplakt, kan ook in frames of tabellen worden geplaatst. Als het resultaat u niet bevalt drukt u op het pictogram **Ongedaan maken**  op de *Menubalk* of op *Ctrl+Z*.

Indien u de geplakte tekst de opmaak wilt laten overnemen van de omringende tekst waarin het is geplakt, doet u dit door te kiezen voor:

- **Bewerken > Plakken speciaal**
- Klik op het driehoekje rechts van het pictogram **Plakken**
- Klik op het pictogram **Plakken** zonder de linker muisknop los te laten.

Selecteer dan **Tekst zonder opmaak** uit het submenu.

Het aantal keuzes in het menu **Plakken speciaal** varieert afhankelijk van de oorsprong en de opmaak van de tekst (of ander object) dat moet worden geplakt. Zie [Afbeelding 11](#) voor een voorbeeld met tekst op het klemmbord.



Afbeelding 11: Menu Plakken speciaal


Zoeken en vervangen van tekst en opmaak

Writer heeft twee mogelijkheden om tekst in een document te zoeken: de werkbalk *Zoeken* om snel te zoeken en het dialoogvenster **Zoeken en Vervangen**. In het dialoogvenster kunt u:

- Woorden en zinnen zoeken en vervangen
- Jokertekens en reguliere expressies gebruiken om het zoeken te verfijnen
- Specifieke opmaak zoeken en vervangen
- Alinea-opmaakprofielen zoeken en vervangen

De werkbalk Zoeken gebruiken

Als de werkbalk *Zoeken* niet zichtbaar is, kunt u die weergeven met behulp van **Beeld > Werkbalken > Zoeken** op de *Menubalk* of door op **Ctrl+F** te drukken. De werkbalk *Zoeken* wordt getoond onderaan het venster van LibreOffice (net boven de *Statusbalk*) in [Afbeelding 12](#), maar u kunt hem ook laten zweven of hem op een andere locatie vastzetten. Meer informatie over zwevende en vastgezette werkbalken vindt u in Hoofdstuk 1, *Kennismaken met LibreOffice*.



Afbeelding 12: Vastgezette positie van de werkbalk Zoeken

Om de werkbalk *Zoeken* te gebruiken, klik in het tekstvak en typ de te zoeken tekst, druk dan op **Enter** om deze tekst te vinden vanaf de cursorpositie. Klik zo nodig op de knoppen **Volgende zoeken** of **Vorige zoeken**.


Klik op de knop **Vind alle** om alle tekst, die met de zoektekst overeenkomt in het document te vinden. Selecteer **Hoofdlettergevoelig** om alleen de tekst te vinden die exact met de te zoeken tekst overeen komen. Selecteer de knop rechts van *Hoofdlettergevoelig* om het dialoogvenster **Zoeken en vervangen** te openen.

Klik op de knop **Navigeren** op om de Navigator en de werkbalk *Navigatie* te openen, welke worden beschreven in [Snel door een document verplaatsen](#) op pagina [14](#).

De werkbalk *Zoeken* kan worden gesloten door op de knop met de X te klikken of door op de toets **Esc** op het toetsenbord te drukken als de cursor in het zoekvak staat.

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen gebruiken

Om het dialoogvenster **Zoeken en Vervangen** ([Afbeelding 13](#)) weer te geven, kunt u de toetscombinatie **Ctrl+H** gebruiken of **Bewerken > Zoeken en vervangen** selecteren op de **Menubalk**. Als de werkbalk **Zoeken** geopend is, klik dan op de knop **Zoeken en vervangen** (🔍). Zodra deze geopend is, klik op **Andere opties** om het dialoogvenster uit te breiden. Klik opnieuw op deze knop om de opties van het dialoogvenster weer te verminderen.



Afbeelding 13: Uitgebreid dialoogvenster Zoeken en vervangen

Om nu tekst te zoeken en vervangen:

- 1) Typ de tekst die u wilt zoeken in het vak **Zoeken**.
- 2) Om tekst te vervangen door andere tekst, typt u de nieuwe tekst in het vak **Vervangen**.
- 3) U kunt verschillende opties instellen zoals *Identieke hoofdletters/kleine letters*, overeenstemming met *Alleen hele woorden* of zoeken naar gelijksoortige woorden (*Overeenkomsten*).
- 4) Als uw zoekparameters zijn ingesteld, klikt u op **Volgende zoeken**. Om tekst te vervangen, klik op **Vervangen**.

Voor meer informatie over het gebruik van *Zoeken en vervangen*, zie de *Handleiding voor Writer*.

► Tip

Indien u op **Alles Zoeken** klikt, selecteert LibreOffice alle plaatsen in het document waar de zoektekst voorkomt. Klikken op **Alles Vervangen** zorgt ervoor dat overal waar het gezochte voorkomt, dit door LibreOffice vervangen wordt.

Waarschuwing

Gebruik *Alles Vervangen* voorzichtig; anders zou het kunnen gebeuren dat het resultaat zeer lachwekkende (en uiterst gênante) fouten veroorzaakt. Een onjuist gebruik van *Alles Vervangen* zou kunnen betekenen dat u het document woord voor woord moet nakijken om het weer recht te zetten.


Speciale tekens invoegen

Een “speciaal” teken is een teken dat niet op een standaard toetsenbord voorkomt. Zo zijn, bijvoorbeeld, © ¼ æ ñ ö ø ¢ speciale tekens. Om zo'n speciaal teken in te voegen:

- 1) Plaats de cursor waar u het teken wenst in te voegen.
- 2) Klik op **Invoegen > Speciale tekens** of klik op het pictogram **Speciale tekens**  op de werkbalk *Standaard* om het dialoogvenster **Speciale tekens** te openen.
- 3) Selecteer de tekens (van een willekeurig lettertype of een mix van lettertypes) die u wilt invoegen, in de juiste volgorde en klik op **OK**. De geselecteerde tekens worden links onderaan het dialoogvenster getoond. Als u een teken selecteert, wordt het onderaan rechts getoond, met de numerieke code ernaast.

Opmerking

Verschillende lettertypes bevatten verschillende speciale tekens. Als u een bepaald teken niet kunt vinden, probeer dan eens een ander lettertype.



Afbeelding 14: Het dialoogvenster *Speciale tekens*, waaruit u speciale tekens kunt invoegen

Streepjes, niet-afbrekbare spaties en koppeltekens invoegen

Druk op **Ctrl+Shift** als u een spatie tussen de woorden typt, om te voorkomen dat twee woorden aan het einde van een regel worden gescheiden. Dit voegt een harde (niet afbrekende) spatie in.

In gevallen waar u niet wilt dat een koppelteken aan het einde van een regel verschijnt, bijvoorbeeld in een nummer zoals 123-4567, kunt u op *Shift+Ctrl+minteken* drukken om een hard (niet-afbrekend) koppelteken in te voegen.

U kunt de optie *Streepjes vervangen* onder **Extra > Opties voor AutoCorrectie > Opties** gebruiken om en-streepjes (half kastlijntje) en em-streepjes (kastlijntje) in te voegen. Deze optie vervangt twee afbreekstreepjes, onder bepaalde voorwaarden, door het overeenkomende streepje.

- – is een en-streepje, dat is een streepje met de breedte van de letter “n”, in het lettertype dat u gebruikt. Typ tenminste één teken, een spatie, één koppelteken, nog een spatie en tenminste nog één letter. Het ene koppelteken zal vervangen worden door een en-streepje.
- — is een em-streepje, dat is een streepje met de breedte van de letter “m” in het lettertype dat u gebruikt. Typ tenminste één teken, twee koppeltekens en dan tenminste nog één of meer tekens. De twee koppeltekens zullen vervangen worden door een em-streepje.

Bekijk de Help voor meer details. Lees de *Handleiding voor Writer* voor andere methoden voor het invoegen van streepjes.

Spellingscontrole en grammatica

Writer voorziet in een spellingscontrole, die op twee manieren gebruikt kan worden.



Automatische spellingcontrole controleert elk woord zodra het wordt getypt en toont een rood golvend lijntje onder elk verkeerd gespeld woord. Klik met rechts op een niet herkend woord om een contextmenu te openen. Klik op één van de voorgestelde woorden om het onderstreepte woord te vervangen. Klik, als het contextmenu niet het gewenste woord bevat, op de knop **Spelling en grammatica** om een dialoogvenster te openen met meer mogelijkheden. Wanneer het woord verbeterd is, verdwijnt het lijntje.



Om een afzonderlijke spellingscontrole uit te voeren op een document (of een geselecteerde tekst), klik op de knop **Spelling en grammatica**. Dit controleert het document of een selectie en opent het dialoogvenster **Spellingscontrole**, zodra een verkeerd gespeld woord gevonden wordt. Om dit te kunnen gebruiken moeten de toepasselijke woordenboeken geïnstalleerd zijn. Standaard is er voor het Nederlands één woordenboek geïnstalleerd, in de Engelse LibreOffice versie zijn er vier woordenboeken geïnstalleerd: een spellingscontrole, een grammaticacontrole, een woordafbrekingswoordenboek en een synoniemenlijst.

Hier zijn nog een paar mogelijkheden voor spellingscontrole:

- U kunt de taal van het woordenboek wijzigen (bijvoorbeeld, naar Engels, Frans of Duits) in het dialoogvenster **Spelling en grammatica**.
- Via de knop **Opties** in dit dialoogvenster kunnen via de koppeling **Haal meer woordenboeken online** andere woordenboeken gedownload worden.
- U kunt zelf een woord aan het woordenboek toevoegen. Klik op **Aan woordenboek toevoegen** in het dialoogvenster **Spelling en grammatica** en selecteer het woordenboek waaraan het moet worden toegevoegd.
- Een klik op de knop **Opties** in het dialoogvenster **Spellingscontrole en grammatica** opent een soortgelijk dialoogvenster als in **Extra > Opties > Taalinstellingen > Linguïstiek**, beschreven in Hoofdstuk 2. Daar kunt u kiezen of u al dan niet woorden, bestaande uit enkel hoofdletters en woorden waar getallen in zitten, wilt laten nakijken en kunt u woordenboeken toevoegen of verwijderen. Daar kunt u ook woorden in een woordenboek toevoegen of verwijderen.
- Er zijn verschillende methodes om in te stellen welke alinea's in een speciale taal moeten worden gecontroleerd (anders dan de rest van het document). Bijvoorbeeld door op de knop **Taal** op de *Statusbalk* te klikken. Bekijk Hoofdstuk 7, *Werken met opmaakprofielen*, in de *Handleiding voor Writer*, voor meer informatie.

- U kunt grammatica-controle voor diverse andere talen selecteren onder **Extra > Opties > Taalinstellingen** of onder **Extra > Extensiebeheer**.

Zie Hoofdstuk 3, *Werken met tekst*, in de *Handleiding voor Writer*, voor een gedetailleerde uitleg over de mogelijkheden van de spelling- en grammaticaccontrole.

Synoniemen en de thesaurus gebruiken

In sommige talen kunt u toegang krijgen tot een korte synoniemenlijst door met de rechter muisknop op een woord te klikken en **Synoniemen** selecteren in het contextmenu. Een submenu met alternatieve woorden en zinnen wordt weergegeven. Klik op een woord of zin in dit submenu om het geselecteerde woord of uitdrukking te vervangen.

De thesaurus geeft een uitgebreidere lijst met alternatieve woorden en zinnen. Klik, om de thesaurus te gebruiken, op **Thesaurus** in het submenu Synoniemen. Als de huidige taal niet over een thesaurus beschikt, wordt deze functie uitgeschakeld.

AutoCorrectie gebruiken

De functie *AutoCorrectie* van Writer heeft een lange lijst van vaak voorkomende foutief geschreven woorden en typfouten, die automatisch gecorrigeerd worden. Bijvoorbeeld, “hte” zal worden vervangen door “het”. Het bevat ook codes voor het invoegen van speciale tekens, emoji en andere symbolen.

AutoCorrectie staat standaard aan als Writer geïnstalleerd is. Mogelijk wilt u een aantal functies uitschakelen, andere wijzigen of helemaal uitschakelen. Haal het vinkje weg bij **Extra > AutoCorrectie > Tijdens invoer** om deze functie uit te schakelen.

Selecteer **Extra > AutoCorrectie > Opties voor AutoCorrectie** om het dialoogvenster **AutoCorrectie** te openen. Op het tabblad *Vervangen* kunt u instellen welke foutief geschreven woorden moeten worden verbeterd en door welke woorden deze vervangen moeten worden. In de meeste gevallen zijn de standaardwaarden geschikt.

Ga naar het tabblad *Vervangen*, selecteer het woordenpaar en klik op **Verwijderen** om te zorgen dat Writer een bepaalde spelling niet meer vervangt. Een nieuwe spelling toevoegen: typ deze in de vakken *Vervangen* en *Door* en klik op **Nieuw**.

Bekijk de verschillende tabbladen van de dialoogvenster **AutoCorrectie** voor de vele andere beschikbare instelmogelijkheden om *AutoCorrectie* te verfijnen.

Haal het vinkje weg bij **Extra > AutoCorrectie > Tijdens invoer** om dit uit te schakelen.



Tip

AutoCorrectie kan gebruikt worden om op een snelle manier speciale tekens in te voegen. Bijvoorbeeld: (c) zal automatisch worden vervangen door ©. U kunt ook uw eigen speciale tekens toevoegen.

LibreOffice heeft een uitgebreide lijst met speciale tekens die beschikbaar zijn met *AutoCorrectie*. Bijvoorbeeld, typ :lachend: en *AutoCorrectie* zal het vervangen door ☺.

Woordinvulling gebruiken

Als *Woordinvulling* is ingeschakeld, zal Writer trachten te raden welk woord u aan het typen bent en voorstellen om het woord voor u af te maken. Om de suggestie te aanvaarden, drukt u op de *Enter*-toets. Ga anders door met typen.

Selecteer **Extra > AutoCorrectie > Opties voor AutoCorrectie** tabblad *Woordinvulling* en vink **Woordinvulling inschakelen** uit om *Woordinvulling* uit te schakelen.

U kunt *Woordinvulling* aan uw wensen aanpassen met tabblad **Extra > AutoCorrectie > Opties voor AutoCorrectie...** tabblad *Woordinvulling*:

- Automatisch een spatie toevoegen na een geaccepteerd woord.
- Toon de suggestie als een tip (die over het woord zweeft) in plaats van de tekst af te maken wanneer u typt.
- Woorden verzamelen wanneer u aan een document werkt en ze bewaren voor later gebruik of ze van de lijst verwijderen als het document gesloten wordt.
- Wijzigen van het maximum aantal woorden, die onthouden worden voor *Woordinvulling*, evenals de lengte van de kortste woorden die onthouden worden.
- Verwijderen van specifieke items uit de lijst *Woordinvulling*.
- Wijzigen van de toets die een suggestie aanvaardt – de opties zijn: *Pijltje naar rechts (Right)*, *End-toets*, *Enter-toets*, *Tab-toets* en *spatiebalk (Space)*.

Opmerking

Automatische Woordinvulling wordt alleen voorgesteld wanneer u een woord voor de tweede keer in een document typt.

AutoTekst gebruiken

Gebruik *AutoTekst* om tekst, tabellen, afbeeldingen en andere items opnieuw te gebruiken door ze op te slaan en aan een toetsencombinatie toe te wijzen, om ze eenvoudig op te roepen. Bijvoorbeeld, in plaats van elke keer “Geachte dames en heren” te typen als u dat wilt gebruiken, kunt u een item voor *AutoTekst* instellen dat deze woorden invoegt, bijvoorbeeld als u “gdh” typt en dan op *F3* drukt.

AutoTekst is in het bijzonder krachtig als het aan velden wordt toegekend. Zie Hoofdstuk 14, *Werken met velden*, in de *Handleiding voor Writer* voor meer informatie.

AutoTekst maken

Een tekst als *AutoTekst* opslaan:

- 1) Typ de tekst in uw document.
- 2) Selecteer de tekst.
- 3) Kies **Extra > AutoTekst** (of druk *Control+F3*).
- 4) Voer een naam in voor uw sneltoets in het invoervak *Naam* in het dialoogvenster **AutoTekst**. Writer zal een sneltoets van één letter per woord voorstellen, wat u kunt wijzigen.
- 5) Kies, in het grote vak links, de categorie voor het item van *AutoTekst*, bijvoorbeeld *Mijn AutoTekst*.
- 6) Klik op de knop **AutoTekst** aan de rechterkant en selecteer **Nieuw (alleen tekst)** uit het menu.
- 7) Klik op **Sluiten** om terug te gaan naar uw document.

Tip

Als onder de knop **AutoTekst** de enige optie *Importeren* is, heeft u ofwel geen naam opgegeven voor uw *AutoTekst* of er is geen tekst in het document geselecteerd.

AutoTekst invoegen

Typ de toetscombinatie en druk op *F3* om *AutoTekst* in te voegen.

Zie, voor meer informatie over het gebruik van *AutoText*, Hoofdstuk 3, *Werken met tekst* in de *Handleiding voor Writer*.

Tekst opmaken

Opmaakprofielen gebruiken wordt aanbevolen

Opmaakprofielen staan centraal in het gebruik van Writer. Opmaakprofielen maken het mogelijk om uw document snel en op een consistente wijze op te maken en om de opmaak achteraf ook weer met een minimum aan inspanning te wijzigen. Een opmaakprofiel is een benoemde verzameling van opmaakoptyes. Als u een opmaakprofiel toepast, past u een hele groep van opmaakoptyes tegelijkertijd toe. Opmaakprofielen worden door LibreOffice ook voor veel processen gebruikt, zelfs als u er niet bewust van bent. Bijvoorbeeld; Writer vertrouwt op de opmaak voor Koppen (of andere opmaken die u specificeert) wanneer het een inhoudsopgave genereert.



Waarschuwing

Handmatig opmaak (ook wel *Directe opmaak* genoemd) vervangt opmaakprofielen en u kunt geen directe opmaak verwijderen door er een opmaakprofiel overheen te plaatsen.



Tip

Om handmatige opmaak te verwijderen, selecteert u de tekst en kiest u **Opmaak > Directe opmaak wissen** op de *Menubalk*, , klikt u op de knop **Directe opmaak wissen**  op de werkbalk *Opmaak* of gebruikt u de toetscombinatie *Ctrl+M*.



Opmerking

Wanneer u directe opmaak wist, zal de tekstopmaak terugkeren naar het toegepaste alinea-opmaakprofiel en niet naar het standaard alinea-opmaakprofiel.

Writer definieert verschillende types opmaakprofielen voor verschillende types elementen: tekens, alinea's, pagina's, frames en lijsten. Zie Hoofdstuk 3, *Opmaakprofielen en sjablonen gebruiken* en de Hoofdstukken 6 en 7 in de *Handleiding voor Writer*.

Alinea's opmaken

U kunt vele opmaken op alinea's toepassen, met behulp van de knoppen op de werkbalk *Opmaak* en door het gedeelte *Alinea* van het paneel *Eigenschappen* van de *Zijbalk* te gebruiken. Niet alle knoppen zijn zichtbaar in de standaardinstallatie, maar u kunt de werkbalk aanpassen om de knoppen die u regelmatig gebruikt toe te voegen. Deze knoppen zijn de volgende:

- Alinea-opmaakprofiel toepassen
- Opsommingstekens aan/uit (met een palet van opsommingstekens)
- Nummering aan/uit (met een palet van nummeringstekens)
- Links uitlijnen, Horizontaal centreren, Rechts uitlijnen of Uitgevuld
- Op bovenkant uitlijnen, verticaal centreren, op onderkant uitlijnen

- Regelfstand (de keuzes zijn 1, 1,5, 2 of aangepaste regelfstand)
- Alinea-afstand vergroten, Alinea-afstand verminderen
- Inspringing vergroten, Inspringing verkleinen
- *Alinea (om het dialoogvenster **Alinea** te openen)*

Tekens opmaken

Tekens kunnen op vele verschillende manieren met behulp van de knoppen op de werkbalk *Opmaak* worden opgemaakt en met het gedeelte *Teken* van het paneel *Eigenschappen* van de *Zijbalk*. Niet alle knoppen zijn zichtbaar in de standaardinstallatie, maar u kunt de werkbalk aanpassen om de knoppen die u regelmatig gebruikt toe te voegen. Deze knoppen zijn de volgende:

- Lettertype, Tekengrootte
- Vet, Cursief, Onderstrepen, Dubbel onderstrepen, Streep boven, Doorhalen, Omtrek
- Superscript, Subscript
- HOOFDLETTERS, Kleine letters
- Lettertype vergroten, Lettertype verkleinen
- Tekstkleur (met een kleurenpalet)
- Achtergrondkleur (met een kleurenpalet)
- Accentueer kleur (met een kleurenpalet)
- Teken (om het dialoogvenster **Teken** te openen)

Automatische opmaak

U kunt Writer instellen om delen van een document automatisch op te maken, in overeenstemming met de keuzes, die u maakte op het tabblad *Opties* van het dialoogvenster **AutoCorrectie (Extra > AutoCorrectie > Opties voor AutoCorrectie > Opties)**.



Tip

Als u merkt dat er onverwachte wijzigingen plaatsvinden in de opmaak van uw document, is dit de eerste plaats om naar de oorzaak te zoeken. In de meeste gevallen zal **Ongedaan maken** (*Ctrl+Z*) het probleem oplossen.

De *Help* beschrijft elk van de keuzes en hoe de Automatische-opmaakprofielen te activeren. Een aantal ongewenste of onverwachte wijzigingen aan de opmaak kunnen zijn:

- **Horizontale lijnen.** Als u drie of meer koppeltekens (---), onderstrepingstekens (___) of isgelijkaantekens (==) op één regel typt en dan op *Enter* drukt, wordt de alinea vervangen door een in dikte variërende horizontale lijn zo breed als de pagina. De lijn vormt eigenlijk de rand aan de onderkant van de vorige alinea.
- **Lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten.** Een lijst met een opsommingsteken ervoor wordt aangemaakt als u een koppelteken (-), sterretje (*) of plusteken (+) aan het begin van een alinea typt, gevolgd door een spatie of tab. Een genummerde lijst wordt aangemaakt als u een getal typt aan het begin van een alinea, gevolgd door een punt (.) en dan door een spatie of door een tab. Automatische nummering wordt alleen toegepast voor alinea's opgemaakt met de alineaopmaakprofielen *Standaard*, *Tekstblok* of *Tekstblok inspringen*.

Ga naar **Opmaak > AutoOpmaak** en vink de items in de lijst aan of uit om *AutoOpmaak* in of uit te schakelen.

Genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens maken

Er zijn meerdere manieren om opsommingslijsten te maken:

- Gebruik *Automatische opmaak*, zoals hierboven beschreven.
- Gebruik opmaakprofielen voor lijsten (nummering), zoals beschreven in het Hoofdstuk 6, *Kennismaken met opmaakprofielen* en Hoofdstuk 7, *Werken met opmaakprofielen*, in de *Handleiding voor Writer*.
- Gebruik de pictogrammen **Nummering** en **Opsommingstekens aan/uit** en **Nummering aan/uit** op de werkbalk *Opmaak* of op het gedeelte *Alinea* van het paneel *Eigenschappen* op de *Zijbalk*: selecteer de alinea's voor de lijst en klik dan op het overeenstemmende pictogram op de werkbalk of in de *Zijbalk*.

Opmerking

Het hangt van uw persoonlijke voorkeur af of u de informatie eerst intypt en dan de Nummering/Opsommingstekens aanbrengt of ze aanbrengt terwijl u typt.

De werkbalk Nummering/opsommingstekens gebruiken


U kunt lijsten binnen lijsten maken (waarin één of meer lijst-items een sublijst onder zich hebben, zoals in een overzicht) door de knoppen op de werkbalk *Nummering/opsommingstekens* te gebruiken (*Afbeelding 15*). U kunt items in de lijst op en neer verplaatsen, subniveaus maken, de stijl van de opsommingstekens aanpassen en het dialoogvenster

Nummering/opsommingstekens openen, dat meer gedetailleerde controles bevat. Gebruik **Beeld > Werkbalken > Nummering/opsommingstekens** om de werkbalk weer te geven.

Opmerking

Als nummering of opsommingstekens automatisch worden toegepast op een manier die u niet toepasselijk vindt, kunt u ze tijdelijk uitschakelen door **Opmaak > AutoCorrectie > Tijdens invoer** uit te schakelen.

Het uiterlijk van de pictogrammen kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem en de keuze van de stijl van de pictogrammen in **Extra > Opties... > LibreOffice > Beeld**.



- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 Eén niveau lager | 5 Omlaag | 9 Item zonder nummer invoegen |
| 2 Eén niveau hoger | 6 Omhoog | 10 Nieuwe nummering |
| 3 Met subniveaus één niveau lager | 7 Met subniveaus naar beneden verplaatsen | 11 Nummering/opsommingstekens |
| 4 Met subniveaus één niveau hoger | 8 Met subniveaus naar boven verplaatsen | |

Afbeelding 15: Werkbalk Nummering/opsommingstekens

De Zijbalk gebruiken voor Opsommingstekens en Nummering

De eigenschappen op het gedeelte *Alinea* van het paneel *Eigenschappen* op de *Zijbalk* ook gebruiken om lijsten binnen lijsten te maken en toegang te krijgen tot het dialoogvenster **Nummering/opsommingstekens**. Op de *Zijbalk* zijn echter geen hulpmiddelen aanwezig om items in de lijst naar boven of naar beneden te verplaatsen, zoals op de werkbalk *Nummering en opsommingstekens*.

Tabstops en inspringingen instellen

De horizontale liniaal toont de tabstops. Alle tabstops, die u heeft ingesteld, overschrijven de standaard tabstops. Tabinstellingen beïnvloeden de inspringingen van volledige alinea's (met behulp van de pictogrammen **Inspringing vergroten** en **Inspringing verkleinen** op de werkbalk *Opmaak*) en ook de inspringing van gedeeltes van een alinea (door op de *Tab-toets* op het toetsenbord te drukken).

Het gebruik van de standaard tabafstand kan opmaak-problemen veroorzaken, als u documenten met andere mensen deelt. Als u de standaard tabafstand gebruikt en dan het document verstuurt naar iemand die een andere standaard tabafstand heeft gekozen, zal de tabinstelling in de tekst wijzigen naar de door de andere persoon gebruikte instellingen. In plaats van de standaarden te gebruiken: definieert u beter uw eigen tabinstellingen zoals in dit gedeelte beschreven.

Om inspringingen en tabinstellingen, voor één of meer geselecteerde alinea's te definiëren, dubbelklik in een deel van de liniaal, dat niet tussen de linker en rechter inspringings-pictogrammen ligt. Zo opent u het tabblad *Inspringingen en afstanden* van het dialoogvenster **Alinea**.

Een betere strategie is om tabstops voor het alineaopmaakprofiel te definiëren. Bekijk de Hoofdstukken 6 en 7 in de *Handleiding voor Writer* voor meer informatie.



Tip

Tabs gebruiken om tekst op een pagina uit te vullen wordt niet aanbevolen. Afhankelijk van wat u wilt bereiken is een tabel gewoonlijk een betere keuze.


Wijzigen van het interval voor de standaard tabstop



Opmerking


Elke wijziging van de instelling van de standaard tabstop zal invloed hebben op de bestaande standaard tabstops in elk document, dat u daarna opent en ook op de tabstops, die u invoegt na het maken van de wijziging.

De maateenheid en de spatiering van de standaard tabstops kunt u instellen, ga naar **Extra > Opties > LibreOffice Writer > Algemeen**.



Afbeelding 16: Een standaard tabstop selecteren

Het is ook mogelijk om de maateenheid aan te passen door met de rechtermuisknop op de liniaal te klikken en een lijst met eenheden te openen. Klik op één daarvan om die voor de liniaal te gebruiken. De geselecteerde instelling is alleen van toepassing voor die liniaal.



Afbeelding 17: De maateenheid voor de liniaal aanpassen


Woorden afbreken

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot woordafbreking: laat Writer het automatisch doen (met behulp van het woordenboek voor woordafbreking), handmatig invoegen van voorwaardelijke afbreekstreepjes waar nodig of in het geheel geen woorden afbreken.

Automatische woordafbreking

Om Automatische woordafbreking aanin of uit te schakelen:

- 1) Druk *F11* om het venster **Stijlen en Opmaak** te openen of, als de *Zijbalk* geopend is, klik op het pictogram **Stijlen en opmaak** om het paneel *Stijlen en opmaak* te openen.
- 2) Op het tabblad *Alineaopmaakprofielen* ([Afbeelding 18](#)), klik met rechts op **Standaard** en selecteer **Wijzigen**.




Afbeelding 18: Opmaakprofiel aanpassen

- 3) Ga in het dialoogvenster **Alinea-opmaakprofiel** naar het tabblad *Tekstverloop* ([Afbeelding 19](#)).
- 4) Onder *Woordafbreking*, vink de optie *Automatisch* aan of uit. Klik op **OK** om op te slaan.


Opmerking

Woordafbreking in- of uitschakelen voor het alineaopmaakprofiel *Standaard* beïnvloedt alle andere alineaopmaakprofielen, die gebaseerd zijn op *Standaard*. Het is dan nog wel mogelijk om andere opmaakprofielen individueel aan te passen, zodat woordafbreking niet actief is; zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat u titels niet wil laten afbreken. Opmaakprofielen, die niet op *Standaard* gebaseerd zijn, worden niet beïnvloed. Zie Hoofdstuk 3, *Opmaakprofielen en sjablonen* voor meer informatie over opmaakprofielen, die op andere opmaakprofielen gebaseerd zijn.



Afbeelding 19: Automatische woordafbreking aanzetten

Woordafbrekingskeuzes kunnen ook worden ingesteld met behulp van **Extra > Opties... > Taalinstellingen > Linguïstiek**. In *Opties*, onderaan het dialoogvenster, scrollt u naar beneden, waar u de instellingen voor *Woordafbreking* terugvindt.



Afbeelding 20: Opties voor Woordafbreking instellen

Selecteer het item en klik dan op de knop **Bewerken** in de sectie *Opties* om het minimale aantal tekens voor *Woordafbreking*, het minimum aantal tekens vóór een regeleinde of het minimum aantal tekens na een regeleinde te wijzigen.

De opties voor *Woordafbreking*, zoals ingesteld in het dialoogvenster **Linguïstiek**, zijn slechts actief als *Woordafbreking* is ingeschakeld via de alineaopmaakprofielen.

Handmatige woordafbreking

Gebruik **geen** normaal afbreekstreepje om woorden handmatig af te breken, want dit streepje zal zichtbaar blijven, zelfs wanneer het woord niet langer aan het einde van de regel staat, bijvoorbeeld als u tekst toevoegt of verwijdert, als u de marges aanpast of als u de grootte van het lettertype wijzigt. Gebruik in plaats daarvan een *voorwaardelijk afbreekstreepje* dat alleen zichtbaar is als dat nodig is.

Om een voorwaardelijk afbreekstreepje in een woord toe te voegen, drukt u op **Ctrl+minteken**. Het woord wordt op deze positie gesplitst als het aan het einde van een regel staat, ook als automatische *Woordafbreking* voor deze alinea uitgeschakeld is.

Pagina's opmaken

Writer voorziet in verschillende manieren om pagina-opmaak uit te voeren: pagina-opmaakprofielen, kolommen, frames, tabellen en secties. Voor meer informatie hierover, zie Hoofdstuk 4, *Pagina's opmaken*, in de *Handleiding voor Writer*.



Tip

Paginaopmaak is vaak eenvoudiger als u tekst-, object-, tabel- en sectiebegrenzingsen laat zien in **Extra > Opties... > LibreOffice > Programmamakleuren**, evenals *Alinea-einde*, *Tabs*, *Harde regeleinden* en andere elementen in **Extra > Opties > LibreOffice Writer > Opmaakhulp**.

Kop- en voetteksten maken

Een koptekst is een tekstdeel dat bovenaan een pagina verschijnt. Een voettekst verschijnt onderaan een pagina. Informatie, zoals paginanummers, die wordt ingevoegd in een koptekst of voettekst, wordt op elke pagina van het document met datzelfde pagina-opmaakprofiel getoond; deze pagina maakt gebruik van hetzelfde pagina-opmaakprofiel.




Opmerking

Een koptekst en een voettekst zijn eigenschappen van een pagina-opmaakprofiel. Stel kopteksten en voetteksten in of zet ze uit voor alle pagina-opmaakprofielen die uw document gebruikt.

Een kop- of voettekst invoegen


Om een koptekst in te voegen:

- Klik op **Invoegen > Koptekst en voettekst > Koptekst > Standaard** (of een ander pagina-opmaakprofiel als het niet het opmaakprofiel *Standaard* is)
- Klik boven de bovenmarge om het koptekstlabel te laten verschijnen ([Afbeelding 21](#)) en klik dan op de +.



Afbeelding 21: Koptekstlabel boven het tekstgebied

Nadat er een koptekst is aangemaakt, verschijnt er een pijl omlaag in de koptekstlabel. Klik op deze pijl om een contextmenu voor het werken met kopteksten te laten verschijnen ([Afbeelding 22](#)).



Afbeelding 22: Koptekst-menu

Om een koptekst op te maken kunt u het contextmenu, zoals in [Afbeelding 22](#) wordt getoond, gebruiken of **Opmaak > Pagina** tabblad *Koptekst*. Beide methodes brengen u naar hetzelfde tabblad van het dialoogvenster **Pagina-opmaakprofiel**.

Inhoud aan kop- en voetteksten toevoegen

Andere informatie, zoals documenttitels en hoofdstuktitels, wordt vaak in de koptekst of voettekst geplaatst. Deze items kunnen het best ingevoegd worden in de vorm van velden. Op die manier worden ze dynamisch aangepast als er iets wijzigt. Hier volgt een veelvoorkomend voorbeeld.

De documenttitel als koptekst invoegen:

- 1) Klik op **Bestand > Eigenschappen** tabblad *Beschrijving* en typ een titel voor uw document.
- 2) Voeg een koptekst toe (**Invoegen > Koptekst en voetekst > Koptekst > Standaard**).
- 3) Plaats de cursor in de koptekst van de pagina.
- 4) Kies **Invoegen > Velden > Titel**. De titel moet op een grijze achtergrond getoond worden (deze is niet zichtbaar als u het document afdrukt en kan ook verborgen worden).
- 5) Ga terug naar **Bestand > Eigenschappen** tabblad *Beschrijving* om de de titel voor het hele document te wijzigen.

Velden worden in detail behandeld in het Hoofdstuk 14, *Werken met velden*, in de *Handleiding voor Writer*.

Voor meer uitgebreide informatie over kop- en voetteksten, zie Hoofdstuk 4, *Pagina's opmaken* en Hoofdstuk 6, *Kennismaken met opmaakprofielen*, in de *Handleiding voor Writer*.

Pagina's nummeren

Paginanummer weergeven

Automatisch paginanummers weergeven:

- 1) Voeg een koptekst of voetekst in, zoals beschreven in [Kop- en voetteksten maken](#) hierboven.
- 2) Plaats de cursor in de kop- of voetekst waar u het paginanummer wilt invoegen en kies **Invoegen > Velden > Paginanummer**.

Het totaal aantal pagina's invoegen

Om het totaal aantal pagina's in te voegen (zoals “pagina 1 van 12”):

- 1) Typ het woord “pagina” gevolgd door een spatie en voeg dan het paginanummer in, zoals hierboven beschreven.
- 2) Druk eenmaal op de spatiebalk en typ het woord “van” en een spatie, dan kiest u **Invoegen > Velden > Aantal pagina's**.

Opmerking

Het veld *Aantal pagina's* voegt het totale aantal pagina's van het document in, zoals te zien is in het tabblad *Statistiek* van het venster **Eigenschappen (Bestand > Eigenschappen)** van het document. Als u de paginanummering ergens in het document opnieuw start, dan zal het totaal aantal pagina's niet overeenkomen met wat u wenst. Zie het Hoofdstuk 4, *Pagina's opmaken* in de *Handleiding voor Writer* voor meer informatie.

Paginanummering opnieuw starten

Het kan voorkomen dat u de paginanummering weer bij 1 wilt laten starten, bijvoorbeeld op de pagina die volgt op de titelpagina of de inhoudsopgave. Bovendien worden in sommige documenten de inhoudsopgave, het titelblad, e.d. genummerd met Romeinse cijfers en het hoofddeel van het document genummerd in Arabische cijfers, beginnende bij 1.

De paginanummering kan op twee manieren herstart worden.

Methode 1:


- 1) Plaats de cursor in de eerste alinea van de nieuwe pagina.
- 2) Ga naar **Opmaak > Alinea**.
- 3) Selecteer **Invoegen** en **Met pagina-opmaakprofiel** in het gedeelte *Regeleinden* op het tabblad *Tekstverloop* van het dialoogvenster **Alinea** ([Afbeelding 19](#) op pagina [31](#)) en kies het opmaakprofiel dat u wilt gebruiken.
- 4) Specificeer het paginanummer om mee te beginnen en dan klikt u op **OK**.

Tip

Methode 1 kan ook gebruikt worden voor het nummeren van de eerste pagina met een nummer dat afwijkt van 1. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een boek aan het schrijven bent, met elk hoofdstuk in een apart bestand. Hoofdstuk 1 start dan wel op pagina 1, maar Hoofdstuk 2 zou op pagina 25 kunnen starten en Hoofdstuk 3 op pagina 51.

Methode 2:

- 1) **Invoegen > Handmatig einde**.
- 2) Standaard wordt **Pagina-einde** geselecteerd in het dialoogvenster **Einde invoegen** ([Afbeelding 23](#)).
- 3) Kies het gewenste **Pagina-opmaakprofiel**.
- 4) Selecteer **Paginanummer wijzigen**.
- 5) Specificeer het paginanummer om mee te starten en klik op **OK**.



Afbeelding 23: Herstarten van het paginanummer na een handmatig pagina-einde

Paginamarges wijzigen

U kunt de paginamarges op drie manieren wijzigen:

- Door gebruik te maken van de paginalinialen – snel en gemakkelijk, maar deze methode geeft geen precieze controle.
- Door gebruik te maken van het dialoogvenster **Pagina-opmaakprofiel** – zo kunt u de marges specificeren tot op twee cijfers na de komma.
- Het paneel *Pagina* van de *Zijbalk* gebruiken.




Waarschuwing

Als u de marges wijzigt, beïnvloeden de nieuwe marges het pagina-opmaakprofiel en deze zullen in het dialoogvenster **Pagina-opmaakprofiel** worden weergegeven als dat de volgende keer door u geopend wordt.

Omdat het pagina-opmaakprofiel wordt beïnvloed, zijn de gewijzigde marges van toepassing op alle pagina's, die dat opmaakprofiel gebruiken.

Marges wijzigen met behulp van de linialen:

- 1) De grijze secties van de linialen zijn de marges. Zet de muisaanwijzer op de lijn tussen de grijze en de witte gedeeltes. De cursor verandert dan in een dubbel pijltje en toont de huidige instellingen in een Helptip.
- 2) Houd de linker muisknop ingedrukt en sleep met de muis om de marge te verplaatsen.



Afbeelding 24: De marges wijzigen

◆ Waarschuwing

De kleine pijltjes op de liniaal (de grijze driehoekjes) worden gebruikt voor de inspringing van alinea's. Ze staan vaak op dezelfde plaats als de paginamarges en u moet dus opletten dat u de markering voor de marge verplaatst en niet de pijltjes. De dubbele pijlen, zoals in [Afbeelding 24](#), zijn muisaanwijzers, getoond in de juiste positie, om margemarkeringen te verplaatsen.

Marges wijzigen met behulp van het dialoogvenster **Pagina-opmaakprofiel**:

- 1) Klik met rechts, ergens in een tekstgebied op de pagina, en selecteer **Pagina** in het contextmenu.
- 2) Typ de gewenste afstanden in de vakjes *Marges* op het tabblad *Pagina* van het dialoogvenster.

Om de marges te wijzigen via het gedeelte *Pagina* van het paneel *Eigenschappen* op de *Zijbalk*:

- 1) Op de geopende *Zijbalk* (**Beeld > Zijbalk**) selecteer het tabblad *Eigenschappen*.
- 2) Open het gedeelte *Pagina* door op het pictogram **Plus (+)** te klikken in de titel van het gedeelte.
- 3) Klik op de knop **Marges** om het sub-gedeelte te openen en de gewenste waarden in de aangepaste vakjes voor afmetingen in te voeren (klikken op de knop **Meer opties**, opent het dialoogvenster **Pagina-opmaakprofiel**).


Notities aan een document toevoegen

Auteurs en correctoren gebruiken vaak notities (vroeger “opmerkingen” genoemd) om ideeën uit te wisselen, suggesties te vragen of om items te markeren, die aandacht nodig hebben.

Voor een notitie kunt u een doorlopend stuk tekst selecteren, welke meerdere alinea's kan bevatten; of u kunt een enkel punt selecteren waar een notitie kan worden ingevoegd.

Als u een notitie in de tekst invoegt, selecteer de tekst of plaats de cursor in de tekst waar de notitie naar verwijst en kies **Invoegen > Notitie**. Het ankerpunt van de notitie is verbonden door een stippellijn aan een vak aan de rechterkant van de pagina, waar u de tekst van de notitie kunt typen. Er is ook een notitie-knop toegevoegd, rechts van de horizontale liniaal; u kunt op deze knop klikken om de weergave van de notities te wisselen. (alleen zichtbaar als er notities zijn)

Writer voegt automatisch, onderaan de notitie, de naam van de auteur toe en een tijdstempel, die aangeeft wanneer een notitie werd gemaakt. [Afbeelding 25](#) toont een voorbeeld van de tekst met notities van drie verschillende auteurs.



Afbeelding 25: Voorbeelden van notities

Kies **Extra > Opties... > LibreOffice > Gebruikersgegevens** voor het ingeven van de naam, die u wilt weergegeven, in het veld *Auteur* van de notitie of om deze te wijzigen.

Als meer dan één persoon het document bewerkt, krijgt elke auteur automatisch een andere achtergrondkleur toegewezen.

Als u met rechts op een notitie klikt, verschijnt er een contextmenu waarin u de huidige notitie, alle notities van dezelfde auteur of alle notities in het document kunt verwijderen. Vanuit dit contextmenu kunt u ook een dialoogvenster openen om eenvoudige opmaak op de tekst van de notitie toe te passen. U kunt opgeslagen tekst in een notitie plakken met de optie **Plakken** in het menu. U kunt ook het lettertype, de grootte en de uitlijning van de notitie wijzigen.

Om van de ene notitie naar de andere te navigeren: open de Navigator (*F5*), breidt het gedeelte *Notities* uit en klik op de tekst van de notitie om de cursor te verplaatsen naar het ankerpunt van de volgende notitie in het document. Klik met de rechts op de notitie om deze snel te bewerken of te verwijderen.

U kunt ook tussen de notities navigeren met behulp van het toetsenbord. Gebruik *Ctrl+Alt+Page Down* om naar de volgende notitie te gaan en *Ctrl+Alt+Page Up* om naar de vorige notitie te gaan.

Notities kunnen naast de tekst in de rechtermarge worden afgedrukt, zoals ze op het scherm worden weergegeven. Elke pagina wordt verkleind om plaats te maken voor de notities en om op het onderliggende paginaformaat te passen.

Een inhoudsopgave maken

Met de functie inhoudsopgave van Writer kunt u een geautomatiseerde inhoudsopgave van de koppen in uw document maken. Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat de hoofdstukken consequent opgemaakt zijn. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van het opmaakprofiel *Kop 1* voor hoofdstuktitels en de opmaakprofielen *Kop 2* en *Kop 3* voor ondertitels van hoofdstukken.

Hoewel inhoudsopgaves uitgebreid kunnen worden aangepast in Writer, zijn vaak de standaardinstellingen alles wat u nodig heeft. Het maken van een eenvoudige inhoudsopgave is gemakkelijk:

- 1) Als u uw document maakt, gebruik de volgende alineapmaakprofielen voor verschillende niveaus van koppen (zoals koppen voor hoofdstukken en secties): *Kop 1*, *Kop 2*, *Kop 3* enzovoort. Deze zullen in de inhoudsopgave worden weergegeven.
- 2) Plaats de cursor waar u de inhoudsopgave wilt laten verschijnen.
- 3) Selecteer **Invoegen > Inhoudsopgave en index > Inhoudsopgave, index of woordenlijst**.
- 4) Verander niets in dialoogvenster **Index of inhoudsopgave invoegen**. Klik op **OK**.

Als u tekst toevoegt of verwijdert (zodat koppen naar andere pagina's verschuiven) of wanneer u koppen toevoegt, verwijdert of wijzigt, dient u de inhoudsopgave bij te werken.

Doe het volgende:

- 1) Plaats de cursor in de inhoudsopgave.
- 2) Klik met rechts en selecteer **Index of inhoudsopgave bijwerken** in het contextmenu.



Opmerking

Als u de cursor niet in de inhoudsopgave kunt plaatsen, kiest u **Extra > Opties... > LibreOffice Writer > Opmaakhulp** en selecteer het keuzevak **Cursor gebruiken** in de sectie *Cursor in beveiligde gebieden*.

U kunt een bestaande inhoudsopgave op elk moment aanpassen. Klik er met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in en selecteer **Index of inhoudsopgave bewerken** in het contextmenu. Hoofdstuk 12, *Inhoudsopgaven, indexen en bibliografieën maken* van de *Handleiding voor Writer* beschrijft in detail alle aanpassingen die u kunt kiezen.

Indexen en bibliografieën maken

Indexen en bibliografieën werken op dezelfde manier als inhoudsopgaven. Hoofdstuk 12, *Inhoudsopgaven, indexen en bibliografieën maken* in de *Handleiding voor Writer* beschrijft het proces in detail.

In aanvulling op alfabetische indexen zijn ook andere soorten indexen in Writer opgenomen, deze omvatten indexen voor afbeeldingen, tabellen en objecten en u kunt zelfs een door de gebruiker gedefinieerde index maken. Bijvoorbeeld, u wenst een index die uitsluitend de wetenschappelijke namen van soorten in de tekst vermeldt en een aparte index die alleen de gewone namen van soorten vermeldt. Voor het maken van sommige soorten indexen, moet u eerst ingebedde indexitems in uw Writerdocument maken.

Werken met afbeeldingen

Afbeeldingen in Writer zijn onder te verdelen in drie basistypen:

- Afbeeldingsbestanden, waaronder foto's, tekeningen, gescande afbeeldingen en andere.
- Diagrammen, gemaakt met LibreOffice's tekenhulpmiddel.
- Grafieken, die gemaakt zijn met behulp van de mogelijkheid voor grafieken van LibreOffice.

Zie Hoofdstuk 11, *Afbeeldingen, de Galerij en Fontwork*, in dit boek en Hoofdstuk 8, *Werken met afbeeldingen* in de *Handleiding voor Writer*.

Afdrukken

Bekijk Hoofdstuk 10, *Afdrukken, exporteren en e-mailen* in dit boek en Hoofdstuk 5, *Afdrukken, exporteren, faxen en e-mailen*, in de *Handleiding voor Writer* voor details over het bekijken van pagina's vóór het afdrukken, afdrukopties selecteren, afdrukken in zwart/wit op een kleurenprinter, brochures afdrukken en andere mogelijkheden voor afdrukken.

Standaardbrieven gebruiken

Writer biedt zeer handige functies voor het maken en afdrukken van:

- Meerdere kopieën van een document om naar een lijst van verschillende ontvangers te verzenden (standaardbrieven).
- Adresetiketten.
- Enveloppen.

Al deze voorzieningen gebruiken een geregistreerde gegevensbron (een werkblad of database met de naam, het adres en andere informatie).

Hoofdstuk 11, *Standaardbrieven gebruiken* in de *Handleiding voor Writer* beschrijft het proces.

Wijzigingen bijhouden in een document

Er zijn meerdere methodes om wijzigingen, die in een document worden aangebracht, bij te houden:

- 1) Breng uw wijzigingen aan in een kopie van het document (opgeslagen in een andere map of onder een andere naam of beide) en gebruik dan Writer om de twee bestanden samen te voegen en de verschillen te tonen. Kies **Bewerken > Wijzigingen bijhouden > Document vergelijken**. Deze techniek is in het bijzonder handig als u de enige persoon bent die het document bewerkt, aangezien het de toename in bestandsgrootte voorkomt en de ingewikkeldheid van de andere methodes vermijdt.
- 2) Sla versies op als deel van het originele bestand. Deze methode kan problemen opleveren met grotere of complexere documenten, vooral als u veel versies bijhoudt. Probeer deze methode, indien mogelijk, te vermijden.
- 3) Maak gebruik van Writer's wijzigingsmarkeringen (vaak ook "rode lijnen" of "revisieaanduidingen" genoemd) om aan te geven waar u iets hebt toegevoegd of verwijderd of waar u de opmaak heeft gewijzigd. Kies **Bewerken > Wijzigingen bijhouden > Wijzigingen bijhouden** voordat u met wijzigen begint. Later kunt u, of iemand anders, de wijzigingen nakijken en dan individueel accepteren of verwerpen. Kies **Bewerken > Wijzigingen bijhouden > Wijzigingen weergeven**. Klik met rechts, op een individuele wijziging en kies **Wijziging accepteren** of **Wijziging verwerpen** in het contextmenu of kies **Bewerken > Wijzigingen bijhouden > Accepteren of verwerpen...** om de lijst met wijzigingen te bekijken en die te accepteren of te verwerpen. Verdere details vindt u in de *Handleiding voor Writer*.



Tip

Niet alle wijzigingen worden bijgehouden. Bijvoorbeeld het veranderen van een tabpositie, van links uitlijnen naar rechts uitlijnen, wijzigingen in formules (vergelijkingen) of gekoppelde afbeeldingen worden niet opgeslagen.

Waarschuwing

Een document met *Wijzigingen bijhouden* actief en *Wijzigingen weergeven* niet actief, geeft een wijzigingshistorie die niet door de huidige gebruiker opgemerkt wordt. Inhoud, die verwijderd of aangepast is, kan hersteld worden. Hoewel dit een functie is, is het ook een beveiliging tegen het zichtbaar zijn van de documenthistorie.

Velden gebruiken

Velden zijn uiterst nuttige functies in Writer. Zij worden gebruikt voor gegevens die in een document wijzigen (zoals de huidige datum of het totale aantal pagina's) en voor het invoegen van documenteigenschappen, zoals de naam, auteur en datum van de laatste keer dat het document werd bijgewerkt. Velden vormen de basis voor kruisverwijzingen (zie hieronder); automatische nummering van afbeeldingen, tabellen, koppen en andere elementen en een breed scala aan andere functies – veel te veel om hier te beschrijven. Zie Hoofdstuk 14, *Werken met Velden* in de *Handleiding voor Writer* voor meer informatie.

Verwijzingen naar een ander gedeelte van het document

Als u verwijzingen naar andere delen van een document maakt, kunnen deze verwijzingen verouderd raken als u de volgorde van onderwerpen reorganiseert, materiaal toevoegt of verwijderd of de formulering van een kop wijzigt. Writer biedt twee manieren om er voor te zorgen dat uw verwijzingen actueel blijven, door koppelingen in te voegen naar andere delen van hetzelfde document of naar een ander document. Dit doet u met behulp van:

- Hyperlinks.
- Kruisverwijzingen.

De twee methoden hebben hetzelfde resultaat als u met *Ctrl*+klik op de koppeling klikt, als het document geopend is in Writer: u wordt direct verplaatst naar het item waarnaar de kruisverwijzing verwijst. Er zijn echter ook belangrijke verschillen:


- De tekst in een hyperlink wordt **niet** automatisch bijgewerkt als u de tekst van het gekoppelde item wijzigt (hoewel u het handmatig kunt wijzigen), maar gewijzigde tekst wordt in een kruisverwijzing automatisch bijgewerkt.
- Bij het gebruiken van een hyperlink, heeft u geen keuze voor de inhoud van de koppeling (bijvoorbeeld tekst of paginanummer), maar bij het gebruiken van een kruisverwijzing heeft u verschillende keuzes, inclusief bladwijzers.
- U maakt een hyperlink naar een object, zoals een afbeelding, en u zorgt ervoor dat de hyperlink bruikbare tekst weergeeft, zoals bijvoorbeeld *Afbeelding 6*. U moet een dergelijk object een unieke naam geven in plaats van de standaard naam (*#Afbeelding6|graphic*). U kunt ook het dialoogvenster **Hyperlink** gebruiken om de zichtbare tekst aan te passen. In tegenstelling geven kruisverwijzingen naar afbeeldingen met bijschriften automatisch bruikbare tekst weer en heeft u keuze uit verschillende variaties van de naam.
- Als u een Writerdocument als .HTML opslaat blijven hyperlinks actief maar kruisverwijzingen niet. (Beiden blijven bewaard als het document wordt geëxporteerd naar PDF.)

Hyperlinks gebruiken

De eenvoudigste manier om een hyperlink naar een ander deel van hetzelfde document in te voegen, is door de Navigator te gebruiken:

- 1) Open het document, dat de items bevat, waarnaar u de kruisverwijzing wilt maken.
- 2) Open de Navigator door op het pictogram te klikken, **Beeld > Navigator** te kiezen, op *F5* te drukken of deze op de *Zijbalk* te openen.
- 3) Klik op de pijl naast het pictogram **Sleepmodus** en kies **Als hyperlink invoegen**.
- 4) Selecteer, in de lijst aan de onderzijde van de Navigator, het document dat het item bevat waarnaar u de kruisverwijzing wilt maken.
- 5) Selecteer, in de lijst van de Navigator, het item dat u als een hyperlink wilt invoegen.
- 6) Sleep het item naar de plaats waar u wilt dat de hyperlink in het document wordt ingevoegd. De naam van het item wordt in het document als een actieve hyperlink ingevoegd.

U kunt ook het dialoogvenster **Hyperlink** gebruiken om hyperlinks binnen en tussen documenten in te voegen en aan te passen. Zie Hoofdstuk 12, *Webpagina's maken* voor meer details over het maken van hyperlinks binnen een document of naar andere documenten en internetpagina's.



Afbeelding 26: Een hyperlink invoegen met behulp van de Navigator


Kruisverwijzingen gebruiken

Vervang een willekeurige getypte kruisverwijzing door een automatische en, wanneer u velden bijwerkt, zullen alle verwijzingen automatisch worden bijgewerkt om de huidige bewoordingen of paginanummers weer te geven. Het tabblad *Kruisverwijzingen* van het dialoogvenster **Velden** bevat een lijst met enkele items, zoals koppen, bladwijzers, afbeeldingen, tabellen en genummerde items, zoals stappen in een procedure. U kunt ook uw eigen items voor verwijzingen maken; zie 'Verwijzingen instellen' in Hoofdstuk 14, *Werken met velden* in de *Handleiding voor Writer* voor instructies.

Een kruisverwijzing invoegen naar een kop, afbeelding, bladwijzer of ander item:

- 1) Plaats de cursor in uw document, waar de kruisverwijzing moet verschijnen.

- 2) Als het dialoogvenster **Velden** niet geopend is, klik dan op **Invoegen > Kruisverwijzing**. Selecteer, op het tabblad *Kruisverwijzingen* ([Afbeelding 27](#)), in de lijst *Type*, het type item waarnaar moet worden verwezen (bijvoorbeeld *Koppen* of *Afbeelding*). U kunt dit tabblad geopend laten als u veel kruisverwijzingen invoegt.
- 3) Klik op het gewenste item in de lijst *Selectie*, dat alle items van het geselecteerde itemtype weergeeft. In de lijst *Een referentie invoegen*, kiest u de gewenste opmaak. De lijst varieert afhankelijk van het type. De meest gebruikte opties zijn **Verwijzing** (om de volledige tekst van de kop of bijschrift in te voegen), **Categorie en nummer** (om het woord 'Afbeelding' of 'Tabel' in te voegen en het nummer er van, maar zonder de tekst van het bijschrift), **Nummer** (om het nummer van de afbeelding of tabel in te voegen, zonder de woorden 'Afbeelding' of 'Tabel') of **Pagina** (om het nummer van de pagina in te voegen waarop de tekst, waarnaar verwezen wordt, staat). Klik op **Invoegen**.




Afbeelding 27: Het tabblad Kruisverwijzingen van het dialoogvenster Velden

Bladwijzers gebruiken

Bladwijzers worden in de Navigator als lijst weergegeven en kunnen daar met één muisklik bereikt worden. U kunt kruisverwijzingen en hyperlinks naar bladwijzers maken, zoals hierboven beschreven.

- 1) Selecteer de tekst die u als bladwijzer wenst. Klik op **Invoegen > Bladwijzer**.
- 2) In het dialoogvenster **Bladwijzer invoegen** ([Afbeelding 28](#)) bevat het grote vak alle vooraf gedefinieerde bladwijzers. Typ een naam voor deze bladwijzer in het bovenste vak en klik dan op **Invoegen**.



Afbeelding 28: Dialoogvenster Bladwijzer

Hoofddocumenten gebruiken

Hoofddocumenten worden doorgaans gebruikt voor de productie van lange documenten, zoals een boek, een proefschrift of een lang verslag; of wanneer verschillende mensen verschillende hoofdstukken of andere delen van het volledige document schrijven, zodat geen bestanden gedeeld hoeven te worden. Een hoofddocument bundelt afzonderlijke stukken tekst in een groter document en verenigt de opmaak, inhoudsopgave, bibliografie, index en andere tabellen of lijsten. Zie Hoofdstuk 13, *Werken met Hoofddocumenten*, in de *Handleiding voor Writer*.

Vanaf LibreOffice versie 4.4 kunnen *Hoofddocumenten* aan de *Sjabloonbeheerder* toegevoegd worden en het maken van een nieuw document die gebaseerd is op een Hoofddocument-sjabloon, maakt een *Hoofddocument* met dezelfde oorspronkelijke inhoud als de sjabloon waar het op gebaseerd is. Zie Hoofdstuk 3, *Opmaakprofielen en sjablonen*, voor meer informatie over het maken en gebruiken van sjablonen.

Ja, hoofddocumenten werken in Writer. Echter, zolang u er niet vertrouwd mee bent, denkt u misschien dat hoofddocumenten onbetrouwbaar of moeilijk te gebruiken zijn. Zie Hoofdstuk 13, *Werken met Hoofddocumenten*, in de *Handleiding voor Writer*.

Documentinhoud classificeren

De classificatie en veiligheid van een document zijn belangrijk voor bedrijven en overheden. Waar gevoelige informatie tussen gebruikers en organisaties wordt uitgewisseld, zijn de partijen het eens over hoe dergelijke informatie moet worden geïdentificeerd en behandeld. LibreOffice voorziet in genormaliseerde middelen om gevoelige informatie te identificeren: een set standaardvelden kunnen gebruikt worden voor gevoelige informatie.

LibreOffice heeft de open standaarden van TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc), een onafhankelijke organisatie, geïmplementeerd. Het bevat drie BAF (Business Authentication Framework) categorieën; Intellectual Property (*Intellectueel eigendom*), National

Security (*Nationale veiligheid*) en Export Control (*Besturingselement exporteren*). Elke categorie heeft vier BAILS-niveaus (Business Authorization Identification and Labeling Scheme): Non-Business (*Openbaar*), General Business (*Algemeen Bedrijfsvoering*), Confidential (*Vertrouwelijk*) en Internal Only (*Intern*).

Om de classificatie van documenten mogelijk te maken, opent u de werkbalk *Classificatie* (**Beeld > Werkbalken > Classificatie**). Deze werkbalk bevat keuzelijsten om te helpen bij het selecteren van de beveiliging van het document. LibreOffice voegt vervolgens aangepaste velden toe aan de documenteigenschappen (**Bestand > Eigenschappen**, tabblad *Gebruikergedefinieerde eigenschappen*) om het classificatiebeleid als metadata op te slaan.

Om inbreuk in dit veiligheidsbeleid te voorkomen, kan de inhoud met een hoger classificatieniveau niet in documenten met een lager classificatieniveau geplakt worden.

Raadpleeg, voor meer informatie, de Help of Hoofdstuk 14, *Werken met velden* in de *Handleiding voor Writer*.

Invulformulieren maken

Een standaard tekstdocument toont informatie: zoals bijvoorbeeld een brief, rapport of brochure. Gewoonlijk kan de lezer alles of niets bewerken. Een formulier heeft delen, die niet kunnen worden bewerkt en andere onderdelen, die zo ontworpen zijn dat de lezer wijzigingen kan aanbrengen. Bijvoorbeeld, een vragenlijst heeft een inleiding en vragen (die niet veranderen) en ruimten voor de lezer om antwoorden in te vullen.

Formulieren worden op drie manieren gebruikt:

- Om een eenvoudig document te maken dat de ontvanger moet voltooien, zoals een vragenlijst, verstuurd naar een groep mensen, die deze invullen en terugsturen.
- Om in een database of gegevensbron te koppelen en de gebruiker de mogelijkheid te geven om gegevens in te voeren. Iemand, die bestellingen opneemt, kan de informatie voor elke bestelling met behulp van een formulier in een database invoegen.
- Om informatie vanuit een database of gegevensbron te tonen. Een bibliothecaris kan informatie over boeken oproepen.

Writer biedt verschillende manieren om informatie in een formulier in te vullen, zoals selectievakjes, optie-knoppen, tekstvakken, keuzelijsten en keuzerondjes. Zie Hoofdstuk 15, *Formulieren gebruiken in Writer* in de *Handleiding voor Writer*.