

LibreOffice
The Document Foundation

Handleiding voor beginners

Hoofdstuk 5

Kennismaken met Calc

Werkbladen gebruiken in LibreOffice

Auteursrecht

Dit document is onder auteursrecht © 2017 van het LibreOffice Documentation team, waarvan de bijdragers hieronder zijn genoemd. Iedereen mag het verspreiden en/of aanpassen met inachtneming van de condities van GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), versie 3 of hoger of de Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), versie 4 of hoger.

Alle handelsmerken in deze gids zijn eigendom van de rechtmatige eigenaars.

Medewerkers

Jean Hollis Weber
Hazel Russman
John A Smith
Leo Moons

Peter Schofield
Ron Faile Jr.
Olivier Hallot

David Michel
Martin Saffron
Dave Koelmeyer

Reacties

Opmerkingen en suggesties kunnen aan de oorspronkelijke auteurs van de Engelstalige handleiding via de mailinglijst van het documentatieteam (documentation@global.libreoffice.org) gezonden worden.

Bedenk wel dat alles wat u naar een mailinglijst stuurt, inclusief uw e-mailadres en andere persoonlijke informatie die in het bericht staan, openbaar gearchiveerd wordt en niet verwijderd kan worden.

Heeft u op- of aanmerkingen over de Nederlandstalige vertalingen dan kunt u terecht op de mailinglijst: discuss@nl.libreoffice.org

Inschrijven kan via een mailtje aan discuss+subscribe@nl.libreoffice.org

Dankwoord

Deze handleiding is gebaseerd op en bijgewerkt van eerdere versies van dit hoofdstuk. De medewerkers hieraan zijn:

Richard Barnes
Peter Kupfer
Linda Worthington

Richard Detwiler
Joe Sellman
Michele Zarri

John Kane
Jean Hollis Weber

Vertalers

Henk van der Burg

Kees Kriek

Publicatiedatum en softwareversie

Gepubliceerd 15 februari 2017. Gebaseerd op LibreOffice 5.2.

Vertaald april 2017

Opmerking

Tijdens het maken van dit hoofdstuk werd de pictogrammenset Klein – Tango gebruikt. De pictogrammen kunnen eenvoudig aangepast worden via **Extra > Opties > LibreOffice > Weergave** en dan uw keuze maken bij *Pictogramgrootte en stijl*.

Opmerking voor gebruikers van Mac

Sommige toetsaanslagen en menu-items zijn anders op een Mac dan in Windows en Linux. De tabel hieronder geeft enkele algemene vervangingen voor de instructies in dit hoofdstuk. Voor een meer gedetailleerde lijst, bekijk de Help van deze toepassing.

<i>Windows/Linux</i>	<i>Equivalent voor Mac</i>	<i>Effect</i>
Menuselectie Extra > Opties	LibreOffice > Voorkeuren	Toegang tot instellingsopties
<i>Klik met rechts</i>	<i>Control+klik of met rechts klikken, afhankelijk van de computerinstellingen</i>	Contextmenu openen
<i>Ctrl</i> (Control)	⌘ (Command)	Gebruikt met andere toetsen
<i>F5</i>	<i>Shift+⌘+F5</i>	De Navigator openen
<i>F11</i>	⌘+T	Het venster Stijlen en opmaak openen

Inhoud

Auteursrecht.....	iii
Opmerking voor gebruikers van Mac.....	iv
Wat is Calc?.....	7
Werkbladen, bladen en cellen.....	7
Delen van het hoofdvenster van Calc.....	7
Titelbalk.....	7
Menubalk.....	8
Werkbalken.....	9
Formulebalk.....	9
Statusbalk.....	10
Zijbalk.....	10
Lay-out van een werkblad.....	12
Een CSV-bestand openen.....	13
Werkbladen opslaan.....	15
In andere werkbladindelingen opslaan.....	15
Binnen werkbladen navigeren.....	17
Celnavigatie.....	17
Bladnavigatie.....	18
Navigatie met het toetsenbord.....	19
De Enter-toets aanpassen.....	21
Items in een werkblad selecteren.....	21
Cellen selecteren.....	21
Kolommen en rijen selecteren.....	22
Bladen selecteren.....	23
Met kolommen en rijen werken.....	24
Kolommen en rijen invoegen.....	24
Kolommen en rijen verwijderen.....	24
Werken met bladen.....	25
Nieuwe bladen invoegen.....	25
Bladen verplaatsen en kopiëren.....	26
Slepen en neerzetten.....	26
Het dialoogvenster gebruiken.....	26
Bladen verwijderen.....	27
Bladen hernoemen.....	27
Calc weergeven.....	28
De documentweergave wijzigen.....	28
Rijen en kolommen vastzetten.....	28
Het venster splitsen.....	29
Het toetsenbord gebruiken.....	30
Getallen.....	30
Negatieve getallen.....	30
Voorloopnullen.....	30
Getallen als tekst.....	32
Tekst.....	32
Datum en tijd.....	32
Opties voor AutoCorrectie.....	33
Gegevensinvoer versnellen.....	34

Hulpmiddel Cellen vullen gebruiken.....	35
Keuzelijsten gebruiken.....	38
Inhoud tussen bladen delen.....	38
Celinhoud valideren (Geldigheid).....	39
Gegevens bewerken.....	39
Gegevens verwijderen.....	39
Gegevens vervangen.....	40
Gegevens bewerken.....	40
Gegevens opmaken.....	41
Meerdere regels tekst.....	41
Tekst verkleinen om in de cel te passen.....	42
Getallen opmaken.....	42
Het lettertype opmaken.....	43
Celranden opmaken.....	43
Achtergrond van de cel opmaken.....	44
Cellen automatisch opmaken.....	44
AutoOpmaak gebruiken.....	44
Een nieuwe AutoOpmaak definiëren.....	45
Thema's gebruiken.....	45
Voorwaardelijke opmaak gebruiken.....	46
Gegevens verbergen en weergeven.....	46
Gegevens verbergen en beveiligen.....	47
Gegevens weergeven.....	48
Gegevens sorteren.....	49
Formules en functies gebruiken.....	49
Gegevens analyseren.....	50
Afdrukken.....	50
Afdrukbereiken.....	50
Afdrukopties.....	51
Rijen of kolommen op elke pagina afdrukken.....	52
Pagina-einden.....	53
Kop- en voetteksten.....	53

Wat is Calc?

Calc is de werkbladcomponent van LibreOffice. U kunt het werkblad vullen met gegevens (gewoonlijk numeriek) en dan die gegevens manipuleren om bepaalde resultaten te produceren.

U kunt gegevens ook invoeren en dan Calc gebruiken op een 'Wat als...'-manier door enkele gegevens te wijzigen en de resultaten te bekijken, zonder dat u het gehele werkblad of blad opnieuw moet typen.

Andere functionaliteiten van Calc zijn onder andere:

- Functies, die gebruikt kunnen worden om formules te maken, die ingewikkelde berekeningen met gegevens uitvoeren.
- Database functies, om gegevens te ordenen, op te slaan en te filteren.
- Dynamische grafieken, waaronder een groot aantal 2D en 3D grafieken.
- Macro's, voor het opnemen en uitvoeren van veel voorkomende handelingen; ondersteunde scripting-talen zijn LibreOffice Basic, Python, BeanShell en JavaScript.
- Mogelijkheid om Microsoft Excel werkbladen te openen, te bewerken en op te slaan.
- Importeren en exporteren van werkbladen in veel formaten, inclusief HTML, CSV, PDF en PostScript.

Opmerking

Als u macro's wilt gebruiken die, in Microsoft Excel, met de VBA macrocode zijn geschreven, dan moet u eerst de code in de LibreOffice Basic Editor bewerken. Zie Hoofdstuk 13, *Kennismaken met Macro's*, in dit boek en Hoofdstuk 12 in de *Handleiding voor Calc*.

Werkbladen, bladen en cellen

Calc werkt met documenten die werkbladen worden genoemd. Werkbladen bestaan uit een aantal individuele bladen, elk bestaande uit cellen die in rijen en kolommen zijn geschikt. Iedere cel wordt met zijn rijnummer en kolomletter benoemd.

Deze cellen bevatten de individuele elementen: tekst, getallen, formules, die samen de gegevens vormen, die weergegeven en bewerkt kunnen worden.

Elk werkblad kan veel bladen bevatten en elk blad kan veel individuele cellen hebben. In Calc kan elk blad maximaal 1.048.576 rijen (65.536 rijen in Calc 3.2 en ouder) hebben en maximaal 1024 kolommen. LibreOffice Calc kan tot 32000 bladen bevatten.

Delen van het hoofdvenster van Calc


Als Calc wordt gestart, opent het hoofdvenster [Afbeelding 1](#). De delen van dit venster worden hieronder beschreven.

Titelbalk

De *Titelbalk*, bovenaan, geeft de naam van het huidige werkblad weer. Als een werkblad nieuw aangemaakt is van een sjabloon of een leeg document, dan is de naam "*Geen titel X*", waarbij *X* een getal is. Als u een nieuw werkblad voor de eerste keer opslaat, zal u gevraagd worden om een naam in te voeren.

Menubalk

Wanneer u een item op de *Menubalk* selecteert, wordt er een submenu met opdrachten weergegeven. U kunt de *Menubalk* ook aanpassen, raadpleeg Hoofdstuk 14, *LibreOffice aanpassen*, voor meer informatie.



- | | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1 Titelveld | 5 Actieve cel | 9 Rijkoppen |
| 2 Menubalk | 6 Naamvak | 10 Bladtab |
| 3 Werkbalk Standaard | 7 Kolomkoppen | 11 Statusbalk |
| 4 Werkbalk Opmaak | 8 Formulebalk | 12 Zijbalk |

Afbeelding 1: Hoofdvvenster van Calc

- **Bestand** – bevat opdrachten die op het hele document van toepassing zijn: zoals *Openen*, *Opslaan*, *Assistenten*, *Exporteren als PDF*, *Afdrukken* en *Digitale Handtekeningen*.
- **Bewerken** – bevat opdrachten voor het bewerken van het document: zoals *Ongedaan maken*, *Kopiëren*, *Wijzigingen bijhouden*, *Koppelingen* en *Object*.
- **Beeld** – bevat opdrachten voor het aanpassen van de weergave van de gebruikersinterface van Calc: zoals *Werkbalken*, *Rij- en kolomkoppen*, *Volledig scherm*, *In- en uitzoomen*.
- **Invoegen** – bevat opdrachten voor het invoegen van elementen in een werkblad: zoals *Afbeelding*, *zwevend frame*, *Speciale tekens*, *Diagram* en *Functie*.
- **Opmaak** – bevat opdrachten om de lay-out van een werkblad aan te passen: zoals *Cellen*, *Pagina*, *Opmaakprofielen* en *Uitlijning*.
- **Blad** – bevat veelgebruikte opdrachten voor het behandelen van tabellen: zoals invoegen en verwijderen van cellen, kolommen, rijen en bladen, alsook *Cel-notitie* en *Cellen vullen*.
- **Gegevens** – bevat opdrachten om de gegevens in het werkblad te manipuleren: zoals *Bereik definiëren*, *Sorteren*, *Statistieken*, *Draaitabel* en *Consolideren*.

- **Extra** – bevat verschillende functies die u helpen het werkblad te controleren en te optimaliseren: zoals *Spelling*, *Werkblad delen*, *Blad beveiligen* en *Macro's*.
- **Venster** – bevat opdrachten voor het weergavevenster: zoals *Nieuw venster*, *Venster sluiten*.
- **Help** – bevat koppelingen naar het helpsysteem van LibreOffice en diverse andere functies: zoals *Help voor LibreOffice*, *Licentie-informatie* en *Controleren op versie bijwerken*.

Werkbalken

Standaard opent Calc met de werkbalken *Standaard* en *Opmaak* als vastgezette werkbalken bovenaan de werkruimte ([Afbeelding 1](#)).

Werkbalken van Calc kunnen op hun plek vastgezet of zwevend zijn, waardoor u de werkbalk naar een meer geschikte plek in de werkruimte kunt verplaatsen. Vastgezette werkbalken kunnen losgemaakt worden en naar een andere positie van de werkruimte worden verplaatst of zwevend gelaten. Werkbalken die zwevend zijn als Calc wordt geopend, kunnen op een vaste plaats in de werkruimte worden vastgezet.

De standaard pictogrammen (soms knoppen genoemd) op werkbalken bieden een breed scala van veelgebruikte opdrachten en functies. U kunt pictogrammen van de werkbalk verwijderen of er aan toevoegen, zie Hoofdstuk 14, *LibreOffice aanpassen* voor meer informatie.

Formulebalk

De *Formulebalk* bevindt zich bovenaan het blad in de werkruimte van Calc. De *Formulebalk* is permanent vastgezet en kan niet zwevend gebruikt worden. Als de *Formulebalk* niet zichtbaar is, ga dan naar **Beeld** op de *Menubalk* en kies **Formulebalk**.



Afbeelding 2: Formulebalk

Van links naar rechts bestaat de *Formulebalk* uit het volgende, zie [Afbeelding 2](#):

- **Naamvak** – geeft de celverwijzing naar de actieve cel weer met een combinatie van een letter en een getal, bijvoorbeeld A1. De letter geeft de kolom van de geselecteerde cel aan en het getal de rij. Als u een bereik van cellen heeft geselecteerd, dat ook een benoemd bereik is, zal de naam van het bereik in dit vak worden weergegeven. U kunt ook een celverwijzing in het *Naamvak* typen om naar de overeenkomende cel te verplaatsen. Als u de naam van een benoemd bereik intypt en dan op *Enter* drukt, wordt het benoemde bereik geselecteerd en weergegeven.
- **Functie-Assistent** – opent een dialoogvenster waarin u een lijst met beschikbare functies kunt doorzoeken. Dit kan erg bruikbaar zijn, omdat het ook weergeeft hoe de functies zijn opgebouwd.
- **Som** – telt de waarden van de cellen boven de geselecteerde cel op en plaatst het totaal in de geselecteerde cel. Als er geen getallen boven de geselecteerde cel staan, worden de aangrenzende cellen aan de linkerkant bij elkaar opgeteld.
- **Functie** – voegt een isgelijkaanteken in, in de geselecteerde cel en in de *Invoerregel*, waardoor een formule geaccepteerd wordt.
- **Invoerregel** – geeft de inhoud van de geselecteerde cel weer (gegevens, formule of functie) en u kunt de inhoud van de cel bewerken. Om de Invoerregel meerdere regels te laten bevatten, voor erg lange formules bijvoorbeeld, klikt u op de pijl aan de rechterkant. U kunt de inhoud van een cel ook direct in de cel zelf bewerken door er op te dubbelklikken.

Wanneer u gegevens in een cel invoert, wijzigen de functies *Som* en *Functie* in *Annuleren* en *Accepteren*  .

Opmerking

In een werkblad dekt de term functie veel meer dan alleen wiskundige functies. Zie Hoofdstuk 7, *Formules en functies* van de *Handleiding voor Calc*, voor meer informatie.

Statusbalk

De *Statusbalk* van Calc ([Afbeelding 3](#)) geeft informatie over het werkblad en ook snelle en handige manieren om sommige functies op het werkblad te wijzigen. De meeste velden zijn gelijk aan de andere componenten van LibreOffice; zie Hoofdstuk 1, *Kennismaken met LibreOffice*, van dit boek en hoofdstuk 1, *Starten met Calc*, in de *Handleiding voor Calc*.


Blad 1 van 1	Standaard			Gemiddelde=0	-		+	95%
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1 Bladnummer	4 Selectiemodus	7 Cel- of objectinformatie						
2 Pagina-opmaakprofiel	5 Niet opgeslagen wijzigingen	8 Zoomschuifbalk						
3 Invoegmodus	6 Digitale handtekening	9 Zoompercentage						

Afbeelding 3: Statusbalk van Calc

De *Statusbalk* heeft een snelle manier om enige rekenkundige handelingen op geselecteerde cellen uit te voeren. U kunt onder andere het gemiddelde en de som berekenen, het aantal geselecteerde cellen tellen door met rechts te klikken op de cel- of objectinformatie op de *Statusbalk* en de bewerking selecteren, die u wilt weergeven in de statusbalk.

Zijbalk

De *Zijbalk* van Calc (**Beeld > Zijbalk**) is aan de rechterzijde van het hoofdvenster geplaatst. Deze is een mix van een werkbalk en een dialoogvenster. Deze is vergelijkbaar met de *Zijbalk* van Writer (weergegeven in Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 4 van deze handleiding) en bevat vijf panelen: *Eigenschappen*, *Stijlen en opmaak*, *Galerij*, *Navigator* en *Functies*. Elk paneel heeft een corresponderend pictogram op de balk rechts van de *Zijbalk*, waarmee u tussen de panelen kunt wisselen.



Afbeelding 4: Paneel Eigenschappen op de Zijbalk

De panelen worden hieronder beschreven:

- **Eigenschappen:** Dit paneel bevat vijf delen voor inhoud.
 - **Opmaakprofielen:** Toegang tot de beschikbare opmaakprofielen, maken en bijwerken van cel-opmaakprofielen.
 - **Teken:** Opmaken van tekst, zoals lettertype, grootte en kleur. Sommige bedieningsknoppen, zoals **Superscript**, worden alleen actief als de tekstcursor in de *Invoerregel* van de *Formulebalk* van de cel actief is.
 - **Getalnotatie:** Snel getallen opmaken, waaronder decimalen, valuta, datums of numerieke tekst. Bedieningsknoppen voor Numerieke- en Titelvelden voor formulieren zijn ook beschikbaar. (alleen beschikbaar in formulieren)
 - **Uitlijning:** Op verschillende manieren uitlijnen van tekst, zoals horizontale en verticale uitlijning, omloop, inspringing, samenvoegen, tekstoriëntatie en verticaal stapelen.
 - **Vormgeving cel:** Weergave-opties voor cellen, zoals achtergrondkleur en opmaak voor randen, waaronder lijnkleur en -stijl en rasterlijnen.

Elk van deze panelen heeft een knop *Meer opties*, die een dialoogvenster opent met een groter aantal opties. Deze dialoogvensters vergrendelen het document voor bewerken totdat ze worden gesloten.

- **Stijlen en opmaak:** Dit paneel heeft één gedeelte, dat hetzelfde is als het venster dat zwevend kan worden gemaakt door het uit de *Zijbalk* te slepen.
- **Galerij:** Dit paneel heeft één gedeelte, dat hetzelfde is als wat geopend wordt door **Media Galerij** te selecteren in de werkbalk *Standaard* of **Beeld > Galerij** op de *Menubalk*.
- **Navigator:** Dit paneel heeft één gedeelte, dat in wezen hetzelfde is als het venster Navigator dat geopend wordt door op de knop **Navigator** op de werkbalk *Standaard* te klikken of **Beeld > Navigator** op de *Menubalk* te kiezen. Alleen de knop **Inhoud** ontbreekt in het paneel *Navigator* van de *Zijbalk*.
- **Functies:** Dit paneel heeft één gedeelte, dat nagenoeg gelijk is aan het venster dat geopend wordt met **Invoegen > Functie**.

Aan de rechterzijde van de *Titelbalk* van elk geopend paneel is een knop **Sluit zijbalk** (X)(X), welke de *Zijbalk* sluit en alleen de paneel-knoppen weergeeft. Op één van de paneel-knoppen klikken opent de *Zijbalk* weer.

Om de *Zijbalk* te verbergen of zichtbaar te maken, klikt u op de rand op de knop **Verbergen/Weergeven**. De breedte van het paneel wordt aangepast door deze rand aan de linkerzijde van de *Zijbalk* te verslepen.

Lay-out van een werkblad

Individuele cellen

Het hoofdgedeelte van het werkruimte in Calc geeft de individuele cellen weer in de vorm van een raster, met elke cel op de kruising van een kolom en een rij.

Boven de kolommen en aan de linkerzijde van de rijen staan een reeks grijze vakken met letters en getallen. Dit zijn de kolom- en rijkoppen. De kolommen beginnen met A en gaan door naar rechts en de rijen beginnen met 1 en gaan door naar beneden.


Deze kolom- en rijkoppen vormen de celverwijzingen, die in het vak *Naam* op de *Formulebalk* verschijnen ([Afbeelding 2](#)). Als de koppen in het werkblad niet zichtbaar zijn, ga dan naar **Beeld** op de *Menubalk* en selecteer **Rij- en kolomkoppen**.

Bladtabs

In Calc kunt u meer dan één blad in een werkblad hebben. Onderaan het raster van cellen in een werkblad staan de bladtabs, die aangeven hoeveel bladen het werkblad bevat. Door op een bladtab te klikken kunt u naar elk individueel blad gaan en wordt dit weergegeven. Het zichtbare (actieve) blad heeft een witte bladtab met vette letters (standaardinstelling van Calc). U kunt meerdere bladen selecteren door de toets *Ctrl* ingedrukt te houden tijdens het klikken op een bladtab.

Om de standaardnaam (Blad1, Blad2 enz) van een blad te wijzigen, klikt u met rechts op de bladtab en kies **Bladnaam wijzigen** in het contextmenu. Een dialoogvenster opent, waarin u een nieuwe naam voor het blad kunt typen. Als u klaar bent klikt u op **OK** om het dialoogvenster te sluiten.

Om de kleur van een tab te wijzigen, klikt u met rechts op de bladtab en daarna op **Tabkleur** in het contextmenu om het dialoogvenster **Tabkleur** te openen ([Afbeelding 5](#)). Kies een kleur en klik als u klaar bent op **OK** om het dialoogvenster te sluiten. Om een nieuwe kleur aan het kleurenpalet toe te voegen, zie Hoofdstuk 14, *LibreOffice aanpassen*, voor meer informatie.



Afbeelding 5: Dialoogvenster Tabkleur

Een CSV-bestand openen

Kommagescheidenwaarden-bestanden (Comma-separated-values, CSV) zijn werkbladbestanden in een tekstopmaak, waarvan de celinhoud gescheiden wordt door een teken, zoals een komma of een puntkomma. Elke regel in een CSV-tekstbestand vertegenwoordigt een rij in een werkblad. Tekst wordt tussen twee aanhalingstekens ingevoerd; getallen worden zonder aanhalingstekens ingevoerd.

Opmerking

De meeste CSV-bestanden zijn afkomstig uit tabellen van databases, query's of rapporten, waar verdere berekeningen en grafieken zijn vereist. Met Microsoft Windows, hebben CSV-bestanden vaak de bestandsextensie .xls om ze er te laten uitzien als een Excel-bestand, maar ze zijn inwendig nog steeds CSV-bestanden.

Om een CSV-bestand in Calc te openen:

- 1) Kies **Bestand > Openen** op de *Menubalk* en zoek het CSV-bestand op dat u wilt openen.
- 2) Selecteer het bestand en klik op **Openen**. Een CSV-bestand heeft standaard de extensie .csv. Soms kan een CSV-bestand echter de extensie .txt hebben.

Tekstimport - [csv%20bestand.csv] X

Importeren

Tekenset: West-Europa (Windows-1252/WinLatin 1) v

Taal: Standaard - Nederlands (NL) v

Vanafrij: 1 v

Opties voor scheidingstekens

☐ Vaste breedte ☒ Gescheiden

☒ Tabulator ☒ Komma ☒ Puntkomma ☐ Spatie ☐ Andere v

☐ Scheidingstekens samenvoegen Tekstscheidingsteken: " v

Andere opties

☐ Veld met aanhalingstekens als tekst ☐ Detecteer speciale getallen

Velden

Kolomtype: v

	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
1	Voor naam	Achter naam	Adres	Plaats	Land
2	Jan	Jansen	Kalvernarkt 6	Amsterdam	Nederland
3	Jean	Hendrikx	Po BOX 648	Airle Beach	Australie
4	Pieter	Schofield	Jankowskiego	Opole	Polen

Help OK Annuleren

Afbeelding 6: Dialoogvenster Tekstimport

- 3) Het dialoogvenster **Tekstimport** (Afbeelding 6) opent. Hier kunt u verschillende beschikbare opties kiezen voor het importeren van een CSV-bestand in een werkblad van Calc.
- 4) Klik op **OK** om het bestand te openen en te importeren.

De opties voor het importeren van CSV-bestanden in een werkblad van Calc zijn als volgt:

- **Importeren**
 - *Tekenset* – bepaalt de tekenset die in het geïmporteerde bestand wordt gebruikt.
 - *Taal* – bepaalt hoe getallen geïmporteerd worden.
Als de taal voor CSV-import op *Standaard* is ingesteld, zal Calc de algemeen ingestelde taal gebruiken. Als de taal op een specifieke taal is ingesteld, zal die taal worden gebruikt voor het importeren van getallen.
 - *Vanafrij* – Stelt de rij in vanaf waar de import zal starten. De rijen zijn zichtbaar in het voorbeeldvenster onderaan het dialoogvenster.
- **Opties voor scheidingstekens** – bepaalt of uw gegevens scheidingstekens of vaste breedte als scheiding gebruiken.
 - *Vaste breedte* – scheidt gegevens met vaste breedte (gelijk aantal tekens) in kolommen. Klik in het voorbeeldvenster op de liniaal om de breedte in te stellen.
 - *Gescheiden* – kies het scheidingsteken dat in de gegevens wordt gebruikt om gegevens in kolommen te verdelen. Als u **Andere** kiest, moet u het teken opgeven dat gebruikt wordt om de gegevens in kolommen te scheiden. Dit kolom-scheidingsteken moet ook in de gegevens voorkomen.

- *Scheidingstekens samenvoegen* – combineert opeenvolgende scheidingstekens en verwijdert lege datavelden.
- *Tekstscheidingsteken* – kies een teken om tekst te scheiden.
- **Andere opties**
 - *Velden met aanhalingstekens als tekst* – als deze optie is ingeschakeld, worden velden of cellen, waarvan de waarden in hun geheel zijn aangegeven (de eerste en de laatste letters van de waarde gelijk aan de tekstbegrenzer), geïmporteerd als tekst.
 - *Detecteer speciale getallen* – als deze optie is ingeschakeld, zal Calc automatisch alle getalnotaties detecteren, zoals speciale getalnotatie, zoals data, tijd en wetenschappelijke notatie.
De gekozen taal beïnvloedt ook hoe speciale getallen gedetecteerd worden, omdat veel verschillende talen en regio's verschillende conventies hebben voor zulke speciale getallen.
 - Als deze optie is uitgeschakeld, zal Calc alleen decimale getallen detecteren en omzetten. De rest, zoals getallen die in wetenschappelijke notatie opgemaakt zijn, wordt als tekst geïmporteerd. Een decimale tekenreeks kan de cijfers 0-9, scheidingstekens voor duizendtallen en een decimaal scheidingsteken hebben. Scheidingstekens voor duizendtallen en decimale scheidingstekens kunnen variëren met de gekozen taal en regio.
- **Velden** – toont hoe de gegevens eruit zien wanneer ze in kolommen zijn verdeeld.
 - *Kolomtype* – selecteer een kolom in het voorbeeldvenster en kies het gegevenstype dat op de geïmporteerde gegevens toegepast moet worden.
 - *Standaard* – Calc bepaalt het gegevenstype.
 - *Tekst* – geïmporteerde gegevens worden als tekst behandeld.
 - *VS Engels* – getallen die in het Amerikaans Engels opgemaakt zijn, worden gezocht en opgenomen, ongeacht de systeemtaal. Een getalnotatie wordt niet toegepast. Als er geen Amerikaans Engelse notaties zijn, wordt de standaard notatie toegepast.
 - *Verbergen* – de gegevens in die kolom worden niet geïmporteerd.


Werkbladen opslaan

Bekijk Hoofdstuk 1, *Kennismaken met LibreOffice*, voor meer informatie over het handmatig of automatisch opslaan van werkbladen. Calc kan werkbladen ook in verschillende bestandsindelingen opslaan en ook werkbladen exporteren naar PDF, HTML en XHTML bestandsindelingen, zie de Hoofdstuk 6, *Afdrukken, exporteren en e-mailen*, in de *Handleiding voor Calc* voor meer informatie.

In andere werkbladindelingen opslaan

Als u bestanden met gebruikers uitwisselt, die geen werkbladindelingen in Open Document Format (ODF) (*.ods) kunnen ontvangen, dat Calc als standaardindeling gebruikt, kunt u een werkblad in een andere indeling opslaan.

- 1) Sla het bestand op in de werkbladindeling van Calc (*.ods).
- 2) Kies **Bestand > Opslaan als** op de *Menubalk* om het dialoogvenster **Opslaan als** te openen ([Afbeelding 7](#)).




Afbeelding 7: Dialoogvenster Opslaan als

- 3) Bij *Bestandsnaam* kunt u een nieuwe naam voor het werkblad invoeren.
- 4) Kies, in de keuzelijst *Bestandstype*, de werkbladindeling die u wilt gebruiken.
- 5) Als **Automatische bestandsnaamextensie** geselecteerd is, zal de juiste bestandsextensie voor de werkbladindeling die u gekozen heeft aan de bestandsnaam worden toegevoegd.
- 6) Klik op **Opslaan**.
- 7) Elke keer dat u op **Opslaan** klikt, zal er een bevestigingsvenster voor de indeling openen ([Afbeelding 8](#)). Klik op **Gebruik [xxx] formaat** om verder te gaan met het opslaan in uw gekozen werkbladindeling. Kies **Gebruik ODF-opmaak** om het werkblad in Calc's ods-indeling op te slaan.
- 8) Als u de indeling **Tekst CSV (.csv)** voor uw werkblad kiest, opent het dialoogvenster **Tekstbestand exporteren** ([Afbeelding 9](#)). Hier kunt u de *Tekenset*, het *Veldscheidingsteken*, het *Tekstscheidingsteken* enzovoort kiezen dat voor het CSV-bestand gebruikt wordt.



Afbeelding 8: Dialoogvenster bestandsindeling bevestigen



Afbeelding 9: Dialoogvenster Tekstbestand exporteren voor CSV-bestanden

► Tip

Om Calc documenten standaard in een andere indeling dan de standaard ODF-indeling op te laten slaan, ga naar **Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen**. Bij **Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen > Documenttype**, kies **Werkblad** en kies daarna bij *Altijd opslaan als uw gewenste bestandsindeling*.

Binnen werkbladen navigeren


Calc voorziet in meerdere mogelijkheden om binnen een werkblad tussen cellen en bladen te navigeren. U kunt in het algemeen de methode gebruiken, die u wilt.

Celnavigatie

Als een cel geselecteerd of in focus is, worden de celranden benadrukt. Als een groep cellen geselecteerd is, wordt het gebied gekleurd. De kleur van de benadrukte celrand en de kleur van de groep cellen hangen af van het gebruikte besturingssysteem en de instellingen van LibreOffice.

- **Met de muis** – plaats de muisaanwijzer boven een cel en klik met links. Om de focus met de muis naar een andere cel te verplaatsen, verplaatst u eenvoudigweg de muisaanwijzer naar de cel waarop u wilt focussen en klikt u met links.
- **Met een celverwijzing** – benadruk of verwijder de bestaande celverwijzing in het Naamvak op de Formulebalk ([Afbeelding 2](#) op pagina [9](#)). Typ de nieuwe celverwijzing van de cel waar u naartoe wilt en druk op *Enter*. Celverwijzingen zijn niet hoofdlettergevoelig: als u bijvoorbeeld a3 of A3 typt gaat de focus naar cel A3.
- **Met de Navigator** – druk op *F5* om het dialoogvenster **Navigator** te openen ([Afbeelding 10](#)) of klik op de knop **Navigator** in de geopende *Zijbalk*. Typ de celverwijzing in de kolom- en rijvelden en druk op *Enter*.

- **Met Enter-toets** – op *Enter* drukken verplaatst de focus naar de cel in de kolom omlaag naar de volgende rij. Op *Shift+Enter* drukken verplaatst de focus naar de cel in de kolom omhoog naar de vorige rij.
- **Met de Tab-toets** – op *Tab* drukken verplaatst de focus van de cel in de rij naar rechts naar de volgende kolom. Op *Shift+Tab* drukken verplaatst de focus van de cel in de rij naar links naar de vorige kolom.
- **Met de pijl-toetsen** – door op een pijltoets te drukken verplaatst de celfocus in de richting van de gekozen pijl.



Afbeelding 10: De Navigator in Calc

- **Met Home, End, Page Up en Page Down**
 - Home verplaatst de focus naar de cel aan het begin van een rij.
 - End verplaatst de focus naar de cel die zich rechts in de huidige rij bevindt en naar de meest rechtse kolom, die gegevens bevat.
 - Page Down verplaatst de celfocus één heel scherm omlaag.
 - Page Up verplaatst de celfocus één heel scherm omhoog.

Bladnavigatie

Elk blad in een werkblad is onafhankelijk van de andere, hoewel zij met verwijzingen van het ene blad naar het andere kunnen worden gekoppeld. Er zijn drie manieren om tussen de bladen in een werkblad te navigeren.

Met de Navigator

Als de Navigator geopend is ([Afbeelding 10](#)), selecteert dubbelklikken op één van de weergegeven bladen het werkblad.

Met het toetsenbord

Op *Ctrl+PgDn* drukken verplaatst één blad naar rechts en op *Ctrl+PgUp* drukken verplaatst één blad naar links.


Met de muis

Op één van de bladtabs aan de onderzijde van het werkblad klikken, selecteert dat blad. Als uw werkblad veel bladen heeft, kunnen sommige van de bladtabs aan de onderzijde van het scherm verborgen zijn. Als dat het geval is:

- De vier knoppen aan de linkerkant van de bladtabs kunnen de tabs weer zichtbaar maken. [Afbeelding 11](#) laat zien hoe.
- Op één van de pijlen met rechts klikken, opent een contextmenu waar u een blad kunt kiezen ([Afbeelding 12](#)).


Opmerking

Wanneer u een nieuw blad in het werkblad invoegt, gebruikt Calc automatisch het volgende nummer in de reeks als naam. Afhankelijk van welk blad er open is als u een nieuw blad invoegt en de wijze waarop u het invoegt, zal het blad mogelijk niet in de numerieke volgorde staan. Het wordt aanbevolen om de bladen in een werkblad een naam te geven om ze meer herkenbaar te maken.



- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Ga naar het eerste blad | 3 Ga naar het volgende blad | 5 Bladtabs |
| 2 Ga naar het vorige blad | 4 Ga naar het laatste blad | |

Afbeelding 11: Navigatie bladtabs



Afbeelding 12: Met rechts op één van de pijlen klikken

Navigatie met het toetsenbord


Door op een toets of een combinatie van toetsen te drukken kunt u met het toetsenbord door uw werkblad navigeren. Een toetscombinatie is als u meer dan één toets samen indrukt, de toetscombinatie *Ctrl+Home* bijvoorbeeld om naar cel A1 te gaan. [Tabel 1](#) benoemt de toetsen en toetscombinaties die u voor celnavigatie in Calc kunt gebruiken.

Tabel 1. Celnavigatie met het toetsenbord

Toetscombinatie	Verplaatsing
→	Eén cel naar rechts
←	Eén cel naar links
↑	Eén cel naar boven
↓	Eén cel naar beneden
Ctrl+→	Verplaatst de celfocus naar rechts, naar de eerste kolom in de rij die gegevens bevat, als de huidige cel leeg is. Verplaatst de celfocus naar rechts, naar de laatste kolom in de rij die gegevens bevat, als de huidige cel gegevens bevat. Verplaatst de celfocus naar rechts, naar de laatste kolom van het werkblad als er geen cellen meer zijn, die gegevens bevatten.
Ctrl+←	Verplaatst de celfocus naar links, naar de laatste kolom in de rij die gegevens bevat, als de huidige cel leeg is. Verplaatst de celfocus naar links, naar de eerste kolom in de rij die gegevens bevat, als de huidige cel gegevens bevat. Verplaatst de celfocus naar de eerste kolom van die rij als er geen cellen meer zijn, die gegevens bevatten.
Ctrl+↑	Verplaatst de celfocus vanuit een lege cel in dezelfde kolom omhoog, naar de eerste cel die gegevens bevat. Verplaatst de celfocus vanuit een cel die gegevens bevat, in dezelfde kolom, naar eerste cel die gegevens bevat. Verplaatst de celfocus vanuit een cel die gegevens bevat, naar rij 1 in dezelfde kolom.
Ctrl+↓	Verplaatst de celfocus vanuit een lege cel in dezelfde kolom omlaag, naar de eerste cel die gegevens bevat. Verplaatst de celfocus vanuit een cel die gegevens bevat, in dezelfde kolom, naar laatste cel die gegevens bevat. Verplaatst de celfocus vanuit de laatste cel die gegevens bevat in dezelfde kolom, naar laatste rij van het werkblad.
Ctrl+Home	Verplaatst de celfocus vanuit elke plek in het werkblad naar cel A1
Ctrl+End	Verplaatst de celfocus vanuit elke plek in het werkblad naar de laatste cel die gegevens bevat, in de rechter benedenhoek van een rechthoekig gebied van cellen in hetzelfde werkblad.
Alt+Page Down	Verplaatst de celfocus één scherm naar rechts (indien mogelijk)
Alt+Page Up	Verplaatst de celfocus één scherm naar links (indien mogelijk)
Ctrl+Page Down	Verplaatst de celfocus naar dezelfde cel op het volgende blad naar rechts in de bladtabs, als het werkblad meer dan één blad heeft.
Ctrl+Page Up	Verplaatst de celfocus naar dezelfde cel op het volgende blad naar links in de bladtabs, als het werkblad meer dan één blad heeft.
Tab	Verplaatst de celfocus naar de volgende cel rechts
Shift+Tab	Verplaatst de celfocus naar de volgende cel links
Enter	Eén cel omlaag (tenzij door de gebruiker gewijzigd)
Shift+Enter	Eén cel omhoog (tenzij door de gebruiker gewijzigd)

De Enter-toets aanpassen

U kunt de richting waarin de *Enter*-toets de focus verplaatst aanpassen door naar **Extra > Opties > LibreOffice Calc > Algemeen** te gaan. Kies daar de richting waarin de cel beweegt uit de keuzelijst. Afhankelijk van het bestand of het type gegevens dat gebruikt wordt, kan het instellen van een andere richting nuttig zijn. De *Enter*-toets kan ook gebruikt worden om in en uit de bewerkingsmodus te gaan. Gebruik de eerste twee opties onder *Invoerinstellingen* in [Afbeelding 13](#) om de instellingen van de *Enter*-toets te veranderen.



Afbeelding 13: De Enter-toets aanpassen

Items in een werkblad selecteren

Cellen selecteren

Enkele cel

Klik met links in de cel. U kunt uw selectie controleren in het *Naamvak* op de *Formulebalk* ([Afbeelding 2](#) op pagina [9](#)).

Bereik van aaneengesloten cellen

Een celbereik kan worden geselecteerd met behulp van het toetsenbord of met de muis.

Een celbereik selecteren door het slepen met de muis:

- 1) Klik in een cel.
- 2) Druk op de linker muisknop en houd die ingedrukt.
- 3) Verplaats de muis over het scherm.
- 4) Als het gewenste blok met cellen is geselecteerd, laat dan de linker muisknop los.

Een celbereik selecteren zonder het slepen met de muis:

- 1) Klik in de cel die een hoekpunt van het celbereik moet zijn.
- 2) Verplaats de muis naar het tegenoverliggende hoekpunt van het celbereik.
- 3) Houd de *Shift*-toets ingedrukt en klik.

► Tip

U kunt ook een aaneengesloten bereik van cellen selecteren door eerst in het veld **Selectiemodus** op de *Statusbalk* ([Afbeelding 3](#) op pagina [10](#)) te klikken en voor **Selectie uitbreiden** te kiezen, vóórdat u in de tegenovergestelde hoek van het bereik van de cellen klikt. Ga daarna terug naar *Standaard selectie*, om te voorkomen dat u onbedoeld een selectie uitbreidt.

Een celbereik selecteren zonder de muis te gebruiken:

- 1) Selecteer de cel die een hoekpunt van het celbereik zal zijn.
- 2) Gebruik, met ingedrukte *Shift*-toets, de pijltjestoetsen om de rest van het bereik te selecteren.

► Tip

U kunt ook direct een aaneengesloten celbereik selecteren met behulp van het *Naamvak*. Klik in het *Naamvak* op de *Formulebalk* ([Afbeelding 2](#) op pagina [9](#)). Voer de celverwijzing in voor de cel in de linker bovenhoek, gevolgd door een dubbele punt (:) en dan de verwijzing voor de cel aan de rechter onderzijde om een celbereik te selecteren. U zou, bijvoorbeeld, A3:C6 moeten invoeren om het bereik dat van A3 naar C6 gaat te selecteren.

Celbereik van niet-aaneengesloten cellen

- 1) Selecteer de cel of het celbereik met behulp van één van de bovenstaande methoden.
- 2) Verplaats de muisaanwijzer naar het begin van het volgende bereik of naar een enkele cel.
- 3) Houd de *Ctrl*-toets ingedrukt en klik of klik-en-sleep om een bereik te selecteren en aan de lijst met bereiken toe te voegen.
- 4) Herhaal indien nodig.

Kolommen en rijen selecteren

Enkele kolom of rij

- Klik op de kolomkop om één enkele kolom te selecteren ([Afbeelding 1](#) op pagina [8](#)).
- Klik op het rijnummer om één enkele rij te selecteren.

Meerdere kolommen of rijen

Meerdere aaneengesloten kolommen of rijen selecteren:


- 1) Klik op de eerste kolom of rij in de groep.
- 2) Houd de *Shift*-toets ingedrukt.
- 3) Klik op de laatste kolom of rij in de groep.
- 4) U kunt ook in de eerste cel van gewenste selectie klikken en met ingedrukte muisknop de muisaanwijzer over de cellen slepen, totdat de gewenste selectie gemaakt is en dan de muisknop loslaten.

Meerdere niet aaneengesloten kolommen of rijen selecteren:

- 1) Klik op de eerste kolom of rij in de groep.
- 2) Houd de *Ctrl*-toets ingedrukt.
- 3) Klik op alle kolommen of rijen die u wenst te selecteren, terwijl de *Ctrl*-toets is ingedrukt.

Gehele blad

Om het gehele blad te selecteren, klik op het kleine vak tussen de kolom- en rijkoppen ([Afbeelding 14](#)), gebruik de toetscombinatie **Ctrl+A**, **Ctrl+Shift+Spatiebalk** of ga naar **Bewerken** op de **Menubalk** en kies **Alles selecteren**.



Afbeelding 14: Vak Alles selecteren

Bladen selecteren

U kunt één of meerdere bladen selecteren. Het kan zijn voordelen hebben om meerdere bladen te selecteren, vooral als u, op meerdere bladen tegelijk, wijzigingen wilt maken.

Enkel blad

Klik op de bladtab van het blad dat u wilt selecteren. De actieve bladtab wordt wit (standaardinstelling van Calc).

Meerdere aaneengesloten bladen

Meerdere opeenvolgende bladen selecteren:

- 1) Klik op de bladtab van het eerste gewenste blad.
- 2) Plaats de muisaanwijzer boven de bladtab van het laatste gewenste blad.
- 3) Houd de **Shift**-toets ingedrukt en klik op de bladtab.
- 4) Alle bladtabs tussen deze twee geselecteerde bladen zullen wit worden (standaardinstelling van Calc). Elke actie die u nu uitvoert zal invloed hebben op alle geselecteerde bladen.

Meerdere niet aaneengesloten bladen

Meerdere niet aaneengesloten bladen selecteren:

- 1) Klik op de bladtab voor het eerste gewenste blad.
- 2) Plaats de muisaanwijzer boven de bladtab van het tweede gewenste blad.
- 3) Houd de **Ctrl**-toets ingedrukt en klik op de bladtab.
- 4) Herhaal indien nodig.
- 5) De geselecteerde tabs zullen wit worden (standaardinstelling van Calc). Elke actie die u nu uitvoert zal invloed hebben op alle geselecteerde bladen.

Visueel is het verschil tussen de lichtgrijs gekleurde niet actieve bladtabs en de witte actieve bladtabs nauwelijks waar te nemen. Overtuig u dus goed of er één of meerdere tabblads ongewenst actief is, om te voorkomen dat u ongewild gegevens op die bladen wijzigt of verwijdert.

Alle bladen

Klik met rechts op een willekeurige bladtab en selecteer **Alle bladen selecteren** in het contextmenu.

Met kolommen en rijen werken

Kolommen en rijen invoegen

Opmerking

Als u kolommen of rijen invoegt, wordt de opmaak overgenomen van de cellen van de overeenkomende cellen in de kolom links of rij erboven.

Enkele kolom of rij

Met behulp van het menu **Blad**:

- 1) Selecteer de cel, kolom of rij waar u de nieuwe kolom of rij wilt invoegen.
- 2) Ga naar **Blad** op de *Menubalk* en kies **Kolommen invoegen > Kolommen links of Kolommen rechts** of **Rijen invoegen > Rijen erboven of Rijen eronder**.

Met behulp van de muis:

- 1) Selecteer de cel, kolom of rij waar u de nieuwe kolom of rij wilt invoegen.
- 2) Klik met rechts op de kop van de kolom of rij.
- 3) Kies **Rijen erboven invoegen**, **Rij er onder invoegen**, **Kolommen links invoegen** of **Kolommen rechts invoegen** in het contextmenu.

Meerdere kolommen of rijen

Meerdere kolommen of rijen kunnen tegelijkertijd ingevoegd worden in plaats van één voor één:


- 1) Markeer het gewenste aantal kolommen of rijen door op de eerste kop de linker muisknop in te drukken en dan, met ingedrukte muisknop, over het gewenste aantal koppen te slepen.
- 2) Ga door, zoals hierboven vermeld, voor het invoegen van één enkele kolom of rij.

Kolommen en rijen verwijderen

Enkele kolom of rij

Eén enkele kolom of rij verwijderen:

- 1) Selecteer een cel in de kolom of rij, die verwijderd moet worden.
- 2) Ga naar **Blad** op de *Menubalk* en kies **Cellen verwijderen** of klik met rechts en kies **Verwijderen** in het *Contextmenu*.
- 3) Kies de optie die u nodig heeft in het dialoogvenster **Cellen verwijderen** ([Afbeelding 15](#)).



Afbeelding 15: Dialoogvenster Cellen verwijderen

Alternatief:

- 1) Klik in de kolomkop of rijkop om de kolom of de rij te selecteren.
- 2) Ga naar **Blad** op de *Menubalk* en kies **Cellen verwijderen** of klik met rechts en kies **Kolommen verwijderen** of **Rijen verwijderen** in het contextmenu.

Meerdere kolommen of rijen verwijderen

Om meerdere kolommen of rijen te verwijderen:


- 1) Selecteer het gewenste aantal kolommen of rijen, zie [Meerdere kolommen of rijen](#) op pagina [22](#) voor meer informatie.
- 2) Ga naar **Blad** op de *Menubalk* en kies **Cellen verwijderen** of klik met rechts en kies **Kolommen verwijderen** of **Rijen verwijderen** in het contextmenu.

Werken met bladen

Nieuwe bladen invoegen

Klik op het pictogram **Blad toevoegen**  aan de onderkant van het venster, om een nieuw blad ná het laatste blad in het werkblad in te voegen, zonder het dialoogvenster **Blad invoegen** te openen. De volgende manieren openen het dialoogvenster **Blad invoegen** ([Afbeelding 16](#)) waarin u de positie van het blad kunt bepalen, meer dan één blad kunt invoegen, het nieuw blad een naam kunt geven of een blad uit een bestand kunt kiezen.

- Selecteer het blad waar u een nieuw blad wilt invoegen en ga dan naar **Blad > Blad invoegen** op de *Menubalk*.
- Klik met rechts op de bladtab waar u een nieuw blad wilt invoegen en kies **Blad invoegen** in het contextmenu.
- Klik in de lege ruimte aan het einde van de bladtab.
- Klik met rechts in de lege ruimte aan het einde van de bladtabs en kies **Blad invoegen** in het contextmenu.



Afbeelding 16: Dialoogvenster Blad invoegen

Bladen verplaatsen en kopiëren

U kunt bladen binnen hetzelfde werkblad verplaatsen en kopiëren door middel van slepen en neerzetten of met het dialoogvenster **Verplaats/Kopieer werkblad**. Om een blad naar een ander werkblad te verplaatsen of te kopiëren moet u het dialoogvenster **Verplaats/Kopieer werkblad** gebruiken.

Slepen en neerzetten

Om een blad naar een andere positie binnen een werkblad te verplaatsen, klikt u op de bladtab, houdt deze vast en sleep het naar de nieuwe positie vóórdat u de muisknop los laat.

Om een blad binnen hetzelfde werkblad te kopiëren, houdt u de *Ctrl*-toetst ingedrukt, klik dan op de bladtab en sleep het naar de nieuwe positie vóórdat u de muisknop los laat. Afhankelijk van de instellingen van uw besturingssysteem kan aan de muisaanwijzer een plusteken worden toegevoegd.

Het dialoogvenster gebruiken


Gebruik het dialoogvenster **Verplaats/Kopieer blad** ([Afbeelding 18](#)) om precies aan te duiden of u uw blad in hetzelfde of een ander werkblad wilt, de positie binnen het werkblad en de naam van het blad, als u het blad verplaatst of kopieert.

- 1) Klik met rechts, in het huidige document, op de bladtab die u wilt verplaatsen of kopiëren en kies **Blad verplaatsen/kopiëren** in het contextmenu of ga naar **Blad > Blad verplaatsen/kopiëren** op de *Menubalk*.
- 2) Kies **Verplaats** om het blad te verplaatsen of **Kopiëren** om het blad in het actieve gebied te kopiëren.
- 3) Kies het werkblad, waar u uw blad wilt plaatsen, uit de keuzelijst onder *Naar document*. Dit kan hetzelfde werkblad zijn, een ander al geopend werkblad of een nieuw werkblad.
- 4) Kies de positie waar u uw blad wilt plaatsen onder *Invoegen vóór*.
- 5) Typ een naam in het tekstvak *Nieuwe naam*, als u het blad een andere naam wilt geven, nadat het verplaatst of gekopieerd is. Als u geen naam invult, geeft Calc het de standaardnaam (Blad1, Blad2 enzovoort).
- 6) Klik op **OK** om het verplaatsen of kopiëren te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten.



Waarschuwing

Als u naar een ander werkblad of een nieuw werkblad verplaatst of kopieert, kan er een conflict ontstaan met formules die aan andere bladen in de vorige locatie gekoppeld zijn.



Afbeelding 17: Dialoogvenster
Verplaats/Kopieer werkblad

Bladen verwijderen

Om één enkel blad te verwijderen, klikt u met rechts op de bladtab die u wilt verwijderen en kies **Blad verwijderen** in het contextmenu of ga naar **Blad > Blad verwijderen** op de *Menubalk*. Klik op **Ja** om het verwijderen te bevestigen.

Om meerdere bladen te verwijderen, selecteert u de bladen (zie [Bladen selecteren](#) op pagina 23), klik dan met rechts op één van de bladtabs en kies **Blad verwijderen** in het contextmenu of ga naar **Blad > Blad verwijderen** op de *Menubalk*. Klik op **Ja** om het verwijderen te bevestigen.

Bladen hernoemen

De standaard naam voor het nieuwe blad is *BladX*, waar X het nummer van het volgende toe te voegen blad is. Hoewel dit voor een klein werkblad met slechts een paar bladen werkt, kan het moeilijk worden om bladen te herkennen als een werkblad veel bladen bevat.

U kunt een blad op één van de volgende manieren een andere naam geven:

- Voer de naam in in het vak *Naam* als u het blad maakt met het dialoogvenster **Blad invoegen** ([Afbeelding 16](#) op pagina 25).
- Klik met rechts op een bladtab en kies **Bladnaam wijzigen** in het contextmenu om de bestaande naam door een andere te vervangen.
- Dubbelklik op een bladtab om het dialoogvenster **Bladnaam wijzigen** te openen.

Opmerking

Bladnamen moeten beginnen met een letter of een cijfer; andere tekens, zoals spaties zijn niet toegestaan. Afgezien van het eerste teken van de bladnaam zijn letters, cijfers, spaties en het onderstrepingsteken toegestaan. Een poging om het blad te hernoemen met een ongeldige naam zal een foutbericht produceren.

Calc weergeven

De documentweergave wijzigen

Gebruik de functie In-/uitzoomen om meer of minder cellen in het venster weer te geven, wanneer u aan een werkblad werkt. Voor meer over In- en uitzoomen, zie Hoofdstuk1, *Kennismaken met LibreOffice*, in dit boek.

Rijen en kolommen vastzetten

Het vastzetten zet een aantal rijen aan de bovenzijde van het werkblad vast, een aantal kolommen aan de linkerkant van het werkblad of beide. De vastgezette kolommen en rijen blijven dan in beeld bij het schuiven binnen het blad.

Afbeelding 18 geeft een aantal vastgezette rijen en kolommen weer. De dikkere horizontale lijn tussen de rijen 2 en 13 en de dikkere verticale lijn tussen de kolommen B en G geven aan dat de kolommen A tot en met B en de rijen 1 en 2 vastgezet zijn. De rijen 3 tot en met 12 en de kolommen C tot en met F zijn van de pagina weggeschoven.

	A	B	G	H	I
1	Personeelsdatabase				
2	Voornaam	Achternaam	Plaats	Land	Beroep
13	Karel	Janssen	Den Haag	Nederland	Timmerman
14	Priscilla	van Dijk	Zoetermeer	Nederland	Secretaresse
15	Katrien	Duck	Duckstad	Nederland	Huiseend
16	Harrie	Handig	Edam	Nederland	Klusjesman

Afbeelding 18: Vastgezette rijen

Rijen of kolommen vastzetten

- 1) Klik op de rijkop onder de rij die u wilt vastzetten of op de kolomkop rechts van de kolom die u wilt vastzetten.
- 2) Klik op het pictogram **Rijen en kolommen vastzetten**  op de werkbalk *Standaard* of ga naar **Beeld** op de *Menubalk* en kies **Rijen en kolommen vastzetten**. Een dikkere lijn verschijnt tussen de rijen of kolommen, die aangeeft waar het vastzetten is ingesteld.

Rijen en kolommen vastzetten

- 1) Klik in de cel direct onder de rij die u wilt vastzetten en direct rechts van de kolom die u wilt vastzetten.
- 2) Klik op het pictogram **Rijen en kolommen vastzetten**  op de werkbalk *Standaard* of ga naar **Beeld > Cellen vastzetten** op de *Menubalk* en kies **Rijen en kolommen vastzetten**. Een dikkere lijn verschijnt tussen de rijen en kolommen, die aangeeft waar het vastzetten is ingesteld.

Vastzetten opheffen

Ga naar **Beeld > Cellen vastzetten** op de *Menubalk* en kies nogmaals **Rijen en kolommen vastzetten** of klik nogmaals op het pictogram **Rijen en kolommen vastzetten** op de werkbalk *Standaard* om het vastzetten van rijen of kolommen op te heffen. De dikkere lijn die het vastzetten aanduidt zal verdwijnen.

Het venster splitsen

Een andere manier om de weergave te wijzigen is door het venster te splitsen – ook bekend als het splitsen van het scherm. Het venster kan horizontaal gesplitst worden, verticaal of beide. Hiermee krijgt u tot vier gedeelten van het werkblad op één moment in beeld. Een voorbeeld van het splitsen van het venster wordt in [Afbeelding 19](#) getoond, waarbij de splitsing weergegeven wordt door aanvullende schermranden in het werkblad.

Waarom zou u dit willen doen? Ga er van uit dat u een groot werkblad hebt en dat één van de cellen een getal bevat dat wordt gebruikt door drie formules in andere cellen. Met behulp van de techniek van het splitsen van het venster, kunt u de cel die het getal bevat in één gedeelte plaatsen en elk van de andere cellen met formules in de andere gedeelten. Dan kunt u het getal in de cel veranderen en zien hoe dit elk van de formules beïnvloedt.

	A	B	C
1		Beta =	3,2000
2		A0 =	0,1000
6	A2=	Beta*A1*(1-A1)	0,6562
7	A3=	Beta*A2*(1-A2)	0,7219
8	A4=	Beta*A3*(1-A3)	0,6424
9	A5=	Beta*A4*(1-A4)	0,7351
10	A6=	Beta*A5*(1-A5)	0,6231
11	A7=	Beta*A6*(1-A6)	0,7515
12	A8=	Beta*A7*(1-A7)	0,5975
13	A9=	Beta*A8*(1-A8)	0,7696
14	A10=	Beta*A9*(1-A9)	0,5675
15	A11=	Beta*A10*(1-A10)	0,7854

Afbeelding 19: Voorbeeld venster splitsen

Venster horizontaal of verticaal splitsen

- 1) Klik op de rijkop onder de rijen waar u het venster horizontaal wilt laten splitsen of klik op de kolomkop rechts van de kolommen waar u het venster verticaal wilt laten splitsen.
- 2) Ga naar **Beeld** op de *Menubalk* en kies **Venster splitsen**. Schermranden verschijnen tussen de rijen of kolommen, die aangeven waar de splitsing geplaatst is, zie [Afbeelding 20](#).
- 3) Alternatief:
 - Voor een horizontale splitsing kunt u het grijze lijn direct boven de verticale schuifbalk, onder de rij waar u de splitsing wilt, verslepen.
 - Voor een verticale splitsing kunt u het grijze lijn direct rechts van de horizontale schuifbalk, rechts van de kolom waar u de splitsing wilt, verslepen.

Het venster horizontaal en verticaal splitsen

- 1) Klik in de cel direct onder de rij waar u het venster horizontaal wilt laten splitsen en direct rechts van de kolom waar u het venster verticaal wilt laten splitsen.

- 2) Ga naar **Beeld** op de *Menubalk* en kies **Venster splitsen**. Dikke lijnen verschijnt tussen de rijen en kolommen waar de splitsing is geplaatst.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					

Afbeelding 20: Schermranden bij gesplitst venster

Gesplitste weergaven verwijderen

Gesplitste weergaven verwijderen:

- Dubbelklik op een splitsingslijn.
- Klik op een splitsingslijn en sleep die terug naar zijn plaats aan het einde van de schuifbalken of buiten het venster.
- Ga naar **Beeld** op de *Menubalk* en klik nogmaals op **Venster splitsen** om het splitsen uit te zetten.

Het toetsenbord gebruiken

De meeste gegevens kunnen in Calc met het toetsenbord worden ingevoerd.

Getallen

Klik in de cel en typ het getal met behulp van de numerieke toetsen of met de cijfers, die zich bovenaan het toetsenbord bevinden.

Negatieve getallen

Typ of een minteken (-) vóór het getal of omsluit het met haakjes, bijvoorbeeld **(1234)** om een negatief getal in te voeren. Het resultaat is voor beide manieren hetzelfde, bijvoorbeeld -1234.


Voorloophnullen

Om bij ingevoerde getallen geen ongelijk aantal cijfers in cellen te hebben en de getalnotatie te behouden, kunnen er voorloophnullen worden toegevoegd, bijvoorbeeld 1234 en 0012.

Voorloophnullen kunnen op de volgende manieren worden toegevoegd:

Methode 1

- 1) Klik met rechts op de cel en kies **Cellen opmaken** in het contextmenu, ga naar **Opmaak > Cellen** op de *Menubalk* of gebruik de sneltoets **Ctrl+1** om het dialoogvenster **Cellen opmaken** te openen ([Afbeelding 21](#)).




Afbeelding 21: Dialoogvenster Cellen opmaken, tabblad Getallen

- 2) Zorg ervoor dat het tabblad *Getallen* geopend is en kies dan **Getal** onder *Categorie*.
- 3) Onder *Opties* vult u bij *Voorloopnullen* het minimale aantal cijfers of tekens in die nodig zijn. Vul bijvoorbeeld **4** in voor vier tekens. Bij elk getal dat minder dan vier tekens heeft zullen voorloopnullen worden toegevoegd, 12 wordt bijvoorbeeld 0012.
- 4) Klik op **OK**. Het ingevoerde getal zal de getalnotatie behouden en elke in het werkblad gebruikte formule zal het ingevoerde als een getal behandelen in de formulefuncties.

Methode 2

- 1) Selecteer de cel.
- 2) Open het paneel *Eigenschappen* op de *Zijbalk* (**Beeld > Zijbalk**) en klik op het pijlpuntje naast *Getalnotatie* (Afbeelding 22) om dit gedeelte te openen.
- 3) Kies **Getal** in het keuzelijst *Kies inhoudsopgave*.
- 4) Stel de *Voorloopnullen* in op **4**. De opmaak wordt direct toegepast.



Afbeelding 22: Voorloopnullen instellen

Als een getal met voorloopnullen wordt ingevoerd, bijvoorbeeld 01481, zonder eerst de voorloopnullen te hebben ingesteld, zal Calc standaard automatisch de voorloopnullen weglaten. Om de voorloopnullen in een getal te behouden:

- 1) Typ een weglatingsteken (') vóór het getal, bijvoorbeeld '01481.
- 2) Verplaats de celfocus naar een andere cel. Het weglatingsteken wordt automatisch verwijderd, de voorloopnullen worden behouden en het getal wordt als tekst opgemaakt en links uitgelijnd.

Getallen als tekst

Getallen kunnen ook op de volgende manieren als tekst ingevoerd worden.

Methode 1

- 1) Klik met rechts in de cel en kies **Cellen opmaken** in het contextmenu op, ga naar **Opmaak > Cellen** op de *Menubalk* of gebruik de sneltoets **Ctrl+1** om het dialoogvenster **Cellen opmaken** te openen ([Afbeelding 21](#)).
- 2) Kies, op het tabblad *Getallen*, **Tekst** in de keuzelijst *Categorie*.
- 3) Klik op **OK** en als er een getal wordt ingevoerd zal dit naar tekst worden omgezet en links worden uitgelijnd.

Methode 2

- 1) Selecteer de cel.
- 2) Open het paneel Eigenschappen op de *Zijbalk* (**Beeld > Zijbalk**) en klik op het pijlpuntje naast *Getalnotatie* om dit gedeelte te openen.
- 3) Kies **Tekst** in de keuzelijst *Kies inhoudsopgave*. De opmaak wordt direct op de cel toegepast.
- 4) Klik weer op de cel. Voer een getal in en verplaats de focus naar een andere cel om de gegevens te laten opmaken.



Opmerking

Standaard zullen alle getallen die in een werkblad als tekst zijn opgemaakt, door in het werkblad gebruikte formules, als nul worden behandeld. Formulefuncties zullen deze tekstgegevens negeren.

Tekst

Klik in de cel en voer tekst in. Standaard wordt tekst links uitgelijnd in de cel.

Datum en tijd

Selecteer de cel en typ de datum of de tijd.

U kunt de elementen van de datum scheiden met een schuine streep (/), een afbreekstreepje (-) of tekst gebruiken, zoals 10 okt 2012. De datumopmaak verandert automatisch in de door Calc gebruikte opmaak.

Wanneer een tijd wordt ingevoerd, scheidt dan de tijdelementen met een dubbelpunt, zoals 10:43:45. De tijdopmaak verandert automatisch in de door Calc gebruikte opmaak.


Om de opmaak voor datum en tijd, die Calc gebruikt, aan te passen kunt u één van de volgende methodes gebruiken.

Methode 1

- 1) Klik met rechts op een geselecteerde cel en kies **Cellen opmaken** in het contextmenu, ga naar **Opmaak > Cellen** op de *Menubalk* of gebruik de sneltoets **Ctrl+1** om het dialoogvenster **Cellen opmaken** te openen ([Afbeelding 21](#)).
- 2) Op het tabblad *Getallen*, selecteer **Datum** of **Tijd** uit de keuzelijst *Categorie*.
- 3) Selecteer de gewenste datum- of tijdopmaak uit de keuzelijst onder *Opmaak*.
- 4) Klik op **OK**.

Methode 2

- 1) Selecteer de cel.
- 2) Open het paneel *Eigenschappen* op de *Zijbalk* (**Beeld > Zijbalk**) en klik (indien nodig) op het pijlpuntje ► naast *Getalnotatie* om dit gedeelte te openen.
- 3) Kies **Datum** in de keuzelijst *Categorie*.
- 4) Klik op het pictogram **Meer opties** in de titelbalk van het gedeelte *Getalnotatie* om het dialoogvenster **Cellen opmaken** te openen.
- 5) Kies de gewenste datum- of tijdopmaak in de keuzelijst onder *Opmaak*.
- 6) Klik op **OK**.



Afbeelding 23: Selecteer datum en Meer opties

Opties voor AutoCorrectie

Calc brengt automatisch correcties aan tijdens de gegevensinvoer met AutoCorrectie, tenzij u deze correcties uitschakelt. U kunt ook direct iedere automatische correctie ongedaan maken met **Ctrl+Z** of handmatig door naar iedere correctie te gaan en de correctie te vervangen door datgene wat u werkelijk wilt zien.

Om de opties van AutoCorrectie te wijzigen, ga naar **Extra > Opties voor AutoCorrectie** op de *Menubalk*, om het dialoogvenster **AutoCorrectie** te openen ([Afbeelding 24](#)).

Vervangen

Bewerkt de vervangingstabel voor het automatisch corrigeren of vervangen van woorden of afkortingen in het document.

Uitzonderingen

Definieer de afkortingen of lettercombinaties die u niet automatisch wilt laten corrigeren door LibreOffice.

Opties


Selecteer de opties voor het automatisch corrigeren van fouten terwijl u typt en klik op **OK**.

Gelokaliseerde opties

Definieer de AutoCorrectie-opties voor aanhalingstekens en voor opties die specifiek zijn voor de taal van de tekst.

Herstellen

Zet de gewijzigde waarden terug naar de standaardwaarden van LibreOffice.



Afbeelding 24: Dialoogvenster AutoCorrectie

Automatische wijzigingen uitschakelen

Sommige AutoCorrectie-instellingen worden toegepast wanneer u op de spatiebalk drukt nadat u gegevens heeft ingevoerd. Om de AutoCorrectie van Calc aan of uit te zetten, ga naar **Extra** op de **Menubalk** en zet **AutoInvoer** aan of uit.

Gegevensinvoer versnellen

Gegevens in een werkblad invoeren kan zeer arbeidsintensief zijn, maar Calc heeft verschillende hulpmiddelen om het vervelende werk van de invoer te verminderen.

De meest eenvoudige mogelijkheid is de inhoud van een cel, met de muis, naar een andere cel te slepen en daar neer te zetten. Calc heeft echter ook verschillende andere hulpmiddelen om de invoer te automatiseren, speciaal voor herhalende gegevens. Dit zijn onder andere het hulpmiddel *Cellen vullen*, *Selectielijsten* en de mogelijkheid om informatie in meerdere bladen van hetzelfde document in te voeren.


Hulpmiddel Cellen vullen gebruiken

Het hulpmiddel *Cellen vullen* van Calc wordt gebruikt om bestaande inhoud te dupliceren of om series in een gebied van cellen in uw werkblad te maken ([Afbeelding 25](#)).

- 1) Selecteer de cel die de inhoud bevat die u wilt kopiëren of van waaruit u een serie wilt starten.
- 2) Sleep de muis in eender welke gewenste richting of houd de *Shift*-toets ingedrukt en klik op de laatste cel die u wilt vullen.
- 3) Ga naar **Blad > Cellen vullen** op de *Menubalk* en kies de richting waarin u wilt kopiëren of gegevens wilt genereren (**Omhoog**, **Omlaag**, **Links** of **Rechts**) of **Reeks**, **Bladen** en **Willekeurig getal** in het submenu.

U kunt ook een snelkoppeling gebruiken om cellen te vullen.

- 1) Selecteer de cellen die de inhoud bevatten die u wilt kopiëren of van waaruit u een serie wilt starten.
- 2) Verplaats de muisaanwijzer naar het kleine vierkantje rechts in de onderste hoek van de geselecteerde cellen. De muisaanwijzer verandert van vorm.
- 3) Klik en sleep in de richting waarin u cellen wilt laten vullen. Als de originele cel tekst bevat, wordt de tekst automatisch gekopieerd. Als de originele cel een getal bevat, wordt er een serie gegenereerd.



A1:A8		A1:A8	
	A		A
1	origineel	1	1234
2	origineel	2	1235
3	origineel	3	1236
4	origineel	4	1237
5	origineel	5	1238
6	origineel	6	1239
7	origineel	7	1240
8	origineel	8	1241

Afbeelding 25: Hulpmiddel Cellen vullen gebruiken


Een vulreeks gebruiken

Als u een reeks vult met **Blad > Cellen vullen > Reeks**, opent het dialoogvenster **Series vullen** ([Afbeelding 26](#)). Hier kunt u het type voor de serie kiezen.

Afbeelding 26: Dialoogvenster Series vullen

- **Richting** – bepaalt de richting waarin de reeks wordt gemaakt.
 - *Omlaag* – maakt een reeks vanuit de geselecteerde cel in de kolom omlaag in het geselecteerde gebied van cellen, met de ingestelde toename tot de eindwaarde.
 - *Rechts* – maakt een reeks van links naar rechts in het geselecteerde gebied van cellen, met de ingestelde toename tot de eindwaarde.
 - *Omhoog* – maakt de reeks vanuit de geselecteerde cel in de kolom omhoog in het geselecteerde gebied van cellen, met de ingestelde toename tot de eindwaarde.
 - *Links* – maakt een reeks van rechts naar links in het geselecteerde gebied van cellen, met de ingestelde toename tot de eindwaarde.
- **Reekstype** – bepaalt het type van de serie.
 - *Linear* – maakt een lineaire getallenreeks met de ingestelde toename en eindwaarde.
 - *Groei* – maakt een exponentiële reeks met de ingestelde toename en eindwaarde.
 - *Datum* – maakt een reeks van datums met de ingestelde toename, tijdseenheid en einddatum.
 - *Autovullen* – maakt een reeks rechtstreeks in het werkblad. De functie *Autovullen* houdt rekening met de aangepaste lijsten. Bijvoorbeeld, door **januari** in de eerste cel in te vullen wordt de serie afgemaakt met gebruik van de lijst, die in **Extra > Opties > LibreOffice Calc > Sorteerlijsten** gedefinieerd is. *Autovullen* probeert een gegevensreeks te voltooien met behulp van een bepaald patroon. Bijvoorbeeld, een numerieke reeks die 1,3,5 gebruikt, wordt automatisch voltooid met 7,9,11,13; bij een datum- en tijdreeks die 01.01.99 en 15.01.99 gebruikt, wordt een interval van veertien dagen gebruikt.
- **Tijdseenheid** – in dit gebied stelt u de gewenste tijdseenheid in. Dit gebied is alleen actief als de de optie *Datum* is gekozen in het gebied *Reekstype*.
 - *Dag* – gebruik het *Reekstype Dag* en deze optie om een reeks van datums te maken, waarbij uitgegaan wordt van een week van 7 dagen.
 - *Weekdag* – gebruik het *Reekstype Datum* en deze optie om een reeks van datums te maken, waarbij uitgegaan wordt van een week van 5 werkdagen.
 - *Maand* – gebruik het *Reekstype Datum* en deze optie om een reeks van de datums te maken, waarbij de dag van de maand dezelfde blijft en de maand toeneemt met de ingestelde toename.
 - *Jaar* – gebruik het *Reekstype Datum* en deze optie om een reeks van datums te maken, waarbij de dag van de maand en de maand dezelfde blijven en het jaar toeneemt met de ingestelde toename.

- **Beginwaarde** – bepaalt de startwaarde voor de reeks. Gebruik getallen, datums of datums in combinatie met tijden.
- **Eindwaarde** – bepaalt de eindwaarde voor de reeks. Gebruik getallen, datums of datums in combinatie met tijden.
- **Toename** – bepaalt de waarde waarmee de reeks van het gekozen type bij elke stap toeneemt. Er kunnen alleen waarden worden ingevuld als het Reekstype *serie* is ingesteld op *Lineair*, *Groei* of *Datum*.



Afbeelding 27: Dialoogvenster Sorteerlijsten

Een vulreeks definiëren

Om uw eigen vulreeks te definiëren:

- 1) Ga naar **Extra > Opties > LibreOffice Calc > Sorteerlijsten** om het dialoogvenster **Sorteerlijsten** te openen ([Afbeelding 27](#)). Dit dialoogvenster geeft de vooraf gedefinieerde reeksen weer in het vak *Lijsten* en de inhoud van de gemarkeerde lijst in het vak *Items*.
- 2) Klik op **Nieuw** en het vak *Items* wordt leeg gemaakt.
- 3) Typ de reeks voor de nieuwe lijst in het vak *Items* (één item per regel).
- 4) Klik op **Toevoegen** en de nieuwe lijst zal nu in het vak *Items* verschijnen.
- 5) Klik op **OK** om de nieuwe lijst op te slaan.

Een vulreeks maken van een bereik in een blad

U kunt een bereik van tekstwaarden definiëren als een vulreeks.

- 1) Selecteer een bereik die de tekstwaarden bevat, die u als een vulreeks wilt gebruiken.
- 2) Ga naar **Extra > Opties > LibreOffice Calc > Sorteerlijsten** om het dialoogvenster **Sorteerlijsten** te openen ([Afbeelding 27](#))

- 3) Het geselecteerde bereik staat in het vak *Kopieer de lijst van*. Klik op **Kopiëren** om het bereik aan de sorteerlijst toe te voegen.

Keuzelijsten gebruiken


Keuzelijsten zijn alleen beschikbaar voor tekst en maken alleen gebruik van tekst, die al in dezelfde kolom is ingevoerd.

- 1) Selecteer een lege cel in een kolom, die cellen met tekstinhoud bevat.
- 2) Klik met rechts en kies **Keuzelijst** in het contextmenu. Er verschijnt een lijst waarin de waarde van elke cel in dezelfde kolom staat, die tenminste één karakter heeft of waarvan de opmaak als tekst is gedefinieerd.
- 3) Klik op de gewenste tekst en deze wordt in de geselecteerde cel ingevoerd.

Inhoud tussen bladen delen

U wilt misschien dezelfde informatie in dezelfde cel op meerdere bladen delen, zoals standaardlijsten voor een groep personen of organisaties. In plaats van de lijst afzonderlijk op elk blad in te voeren, kunt u die in één keer op verschillende bladen invoeren.

- 1) Ga naar **Blad > Bladen selecteren** op de *Menubalk* om het dialoogvenster **Bladen selecteren** te openen.



Afbeelding 28: Dialoogvenster *Bladen selecteren*

- 2) Selecteer de bladen waarop u de informatie herhaald wilt hebben. Gebruik de toetsen *Shift* en *Ctrl* om meerdere bladen te selecteren.
- 3) Klik op **OK** om de bladen te selecteren en de kleur van de bladtabs wijzigt.
- 4) Voer de informatie in de cellen van het eerste blad, waar u de informatie hebben wilt, in en het zal op alle geselecteerde bladen worden herhaald.

Opmerking

Deze techniek overschrijft, zonder enige waarschuwing, alle informatie die al in de cellen op de andere bladen staat. Verzekert uzelf ervan dat, als u gereed bent, u alle bladtabs niet meer geselecteerd hebt, voordat u verder gaat met gegevens in uw werkblad invoeren.

Celinhoud valideren (Geldigheid)

Als u een werkblad maakt dat ook door anderen gebruikt wordt, zal het valideren van de celinhoud ervoor zorgen dat deze personen gegevens invoeren, die geldig of van toepassing zijn voor de cel. U kunt *Geldigheid* ook in uw eigen werk inbrengen als een hulpmiddel voor gegevensinvoer, die complex is of slechts zelden voorkomt.

Vulreeksen en keuzelijsten kunnen sommige gegevenssoorten afhandelen, maar zij zijn beperkt door vooraf gedefinieerde informatie. Voor het valideren van nieuwe ingevoerde gegevens, selecteert u een cel en gaat u naar **Gegevens > Geldigheid** op de *Menubalk* om het type celinhoud te definiëren, dat in die cel ingevoerd kan worden. Een cel zou bijvoorbeeld een datum of een getal kunnen vereisen, waarbij geen alfabetische tekens of decimale plaatsen mogen worden gebruikt; of een cel mag niet leeg zijn.

Afhankelijk van hoe de geldigheid is ingesteld, kan het hulpmiddel ook het bereik van de inhoud, die kan worden ingevoerd, definiëren en hulpberichten geven die de regels voor de inhoud van die cel uitleggen en wat gebruikers moeten doen als zij geen geldige gegevens proberen in te voeren. U kunt ook de cel zo instellen, dat hij ongeldige invoer weigert, accepteert met een waarschuwing of een macro start. Zie Hoofdstuk 2, *Invoeren, bewerken en opmaken van gegevens* in de *Handleiding voor Calc* voor meer informatie.

Gegevens bewerken

Gegevens verwijderen


Alleen gegevens verwijderen

Uit een cel kunnen alleen de gegevens worden verwijderd, zonder enige opmaak van de cel te verwijderen. Klik in de cel om die te selecteren en druk dan op de toets *Delete*.

Gegevens en opmaak verwijderen

De gegevens en de opmaak kunnen tegelijkertijd uit een cel worden verwijderd.

- 1) Klik in de cel om deze te selecteren.
- 2) Druk op de toets *Backspace*, klik met rechts en kies **Inhoud wissen** in het contextmenu of gebruik **Blad > Cellen leegmaken** op de *Menubalk* om het dialoogvenster **Inhoud verwijderen** te openen (*Afbeelding 29*). Hier kunt u de verschillende aspecten van de gegevens in de cel verwijderen of alles van de cel verwijderen.



Afbeelding 29: Dialoogvenster Inhoud verwijderen

Gegevens vervangen

Om gegevens in een cel te vervangen en nieuwe gegevens in te voeren, selecteer de cel en typ de nieuwe gegevens in. De nieuwe gegevens zullen de bestaande gegevens in de cel vervangen, maar de originele opmaak van de cel zal behouden blijven.

U kunt ook in de invoerregel van de *Formulebalk* klikken ([Afbeelding 2](#) op pagina 9), dan dubbelklikken op de gegevens om het geheel te markeren en daarna de nieuwe gegevens intypen.

Gegevens bewerken

Soms is het nodig om de inhoud van de cel te bewerken zonder deze uit de cel te verwijderen. Bijvoorbeeld, het aanpassen van “Omzet in kwartaal 2” in “Omzetstijging in kwartaal” kan op de volgende manieren worden gedaan.

Met het toetsenbord

- 1) Klik in de cel om het te selecteren.
- 2) Druk op *F2* en de cursor wordt aan het eind van de inhoud van de cel geplaatst.
- 3) Gebruik de pijltoetsen op het toetsenbord om de cursor op de plaats in de tekst te zetten, waar u de nieuwe gegevens in de cel wilt invoeren.
- 4) Als u klaar bent drukt u op *Enter* en de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Met de muis

- 1) Dubbelklik in een cel om met de eerste klik deze te selecteren en met de tweede klik de cursor voor bewerking in de cel te plaatsen.
- 2) Ofwel:
 - Verplaats de cursor in de cel naar waar u met invoeren van de nieuwe gegevens wilt beginnen.
 - Klik éénmaal om de cel te selecteren.
 - Verplaats de cursor naar de invoerregel op de *Formulebalk* ([Afbeelding 2](#) op pagina 9) en klik op de plek waar u met de invoer van nieuwe gegevens in de cel wilt beginnen.
- 3) Als u klaar bent, klik buiten de cel om de markering op te heffen en de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Gegevens opmaken

Opmerking

Alle in dit gedeelte besproken instellingen kunnen ook worden ingesteld als deel van het celopmaakprofiel. Voor meer informatie zie Hoofdstuk 4, *Gebruik van opmaakprofielen en sjablonen in Calc*, in de *Handleiding voor Calc*.

Meerdere regels tekst


Meerdere regels tekst kunnen in een cel worden ingevoerd met behulp van automatische tekstomloop of handmatige regeleinden. Elke methode is handig voor verschillende situaties.

Automatisch tekstomloop

Als u meerdere regels tekst automatisch in een cel wilt laten teruglopen, gebruik dan één van de twee volgende methoden.

Methode 1

- 1) Klik met rechts op de cel en kies **Cellen opmaken** in het contextmenu, kies **Opmaak > Cellen** op de *Menubalk* of druk op de toetsencombinatie *Ctrl+1* om het dialoogvenster **Cellen opmaken** te openen.
- 2) Klik op het tabblad *Uitlijning* ([Afbeelding 30](#))
- 3) Klik, onder *Eigenschappen* op **Automatische tekstomloop** en klik op **OK**.




Afbeelding 30: Cellen opmaken > tabblad Uitlijning

Methode 2

- 1) Selecteer de cel.

- 2) Open het paneel *Eigenschappen* op de *Zijbalk* (**Beeld > Zijbalk**) en klik op het pijlpuntje naast *Uitlijning* om dit gedeelte te openen.
- 3) Selecteer de optie **Tekstomloop** om die opmaak direct toe te passen.



Afbeelding 31: Opmaak Tekstomloop

Handmatige regeleinden

Druk op de toetsencombinatie **Ctrl+Enter** om tijdens het typen een handmatig regeleinde in een cel in te voegen. Deze methode werkt niet als de cursor in de invoerregel staat. Dubbelklik eerst in de cel en klik dan éénmaal op de positie waar u het regeleinde wilt invoegen, als u tekst aan het bewerken bent.

De breedte van de cel wijzigt niet als een handmatig regeleinde is ingevoegd en uw tekst kan nog steeds het einde van de cel overlappen. U moet de celbreedte handmatig aanpassen of het regeleinde zo plaatsen, dat uw tekst het einde van de cel niet overlapt.

Tekst verkleinen om in de cel te passen

De lettergrootte van de gegevens in een cel kan automatisch worden aangepast om de tekst in de cel te laten passen. Selecteer, om dit te doen, de optie **Verkleinen naar celgrootte** op het tabblad *Uitlijning* van het dialoogvenster **Cellen opmaken** (Afbeelding 30). Dit dialoogvenster is ook beschikbaar door op **Meer opties** te klikken in de titelbalk van het gedeelte *Teken* in het paneel *Eigenschappen* van de *Zijbalk*.

Getallen opmaken

Diverse opmaken voor getallen kunnen op cellen worden toegepast met behulp van de pictogrammen op de werkbalk *Opmaak* (in Afbeelding 32 gemarkeerd). Selecteer de cel en klik dan op het gewenste pictogram om de getalnotatie aan te passen.




Afbeelding 32: Pictogrammen voor het opmaken van getallen.

Gebruik het tabblad *Getallen* van het dialoogvenster **Cellen opmaken** (Afbeelding 21 op pagina 31) voor meer controle of om andere getalnotaties te selecteren.

- Pas één van de gegevenstypen in de lijst *Categorie* toe op de gegevens.
- Beheer het aantal decimale plaatsen en voorloopnullen onder *Opties*.
- Voer een gebruikergedefinieerde *Opmaakcode* in.
- De instelling *Taal* beheert de lokale instellingen voor de verschillende notaties zoals de datumnotatie en het valutasymbool.

Sommige getalnotaties zijn beschikbaar in het gedeelte *Getalnotatie* van het paneel *Eigenschappen* van de *Zijbalk*. Klik op het pictogram *Meer Opties* om het dialoogvenster **Cellen opmaken** te openen zoals bovenstaand is besproken.



Afbeelding 33: Pictogrammen voor getalnotatie in het gedeelte *Getalnotatie* van de *Zijbalk*

Het lettertype opmaken

Om snel een lettertype te kiezen en het voor gebruik in een cel op te maken:

- 1) Selecteer de cel.
- 2) Klik op het pijltje naast het vak *Lettertype* op de werkbalk *Opmaak* (in [Afbeelding 34](#) gemarkeerd) en kies een lettertype in de keuzelijst.
- 3) Klik op het pijltje naast het vak *Lettergrootte* op de werkbalk *Opmaak* en kies de grootte in de keuzelijst.



Afbeelding 34: Naam en grootte van het lettertype op de werkbalk *Opmaak*

- 4) Voor andere opmaak kunt u de pictogrammen **Vet**, **Cursief** of **Onderstrepen** gebruiken.
- 5) Klik op één van de vier pictogrammen voor uitlijning (links, horizontaal gecentreerd, rechts of tekst door laten lopen), om de uitlijning van de alinea te wijzigen.
- 6) Klik op het pijltje naast het pictogram **Tekstkleur** om een kleurenpalet weer te geven. Klik op de gewenste kleur.

Het paneel *Eigenschappen* van de *Zijbalk* heeft vijf gedeeltes, *Opmaakprofielen*, *Teken*, *Getalnotatie*, *Uitlijning* en *Vormgeving cel*, welke samen alle bedieningselementen voor opmaak van de werkbalk *Opmaak* bevatten en meer.

Gebruik het tabblad *Lettertype* van het dialoogvenster **Cellen opmaken** om de taal voor de cel te specificeren. U kunt ook het pictogram **Meer opties** in elk van deze gedeeltes van de *Zijbalk* gebruiken om het dialoogvenster **Cellen opmaken** te openen. Het wijzigen van de taal van de cel maakt het mogelijk om meerdere talen in hetzelfde document te gebruiken.

Gebruik het tabblad *Teksteffecten* van het dialoogvenster **Cellen opmaken** voor het opmaken van andere kenmerken van het lettertype. Zie Hoofdstuk 4, *Opmaakprofielen en sjablonen* van de *Handleiding voor Calc*.

Celranden opmaken

Klik op het pictogram **Randen** op de werkbalk *Opmaak* om celranden voor een cel of een groep cellen op te maken. Kies dan één van de opties voor randen die in het paneel worden weergegeven.

Klik op het kleine pijltje naast de pictogrammen **Randstijl** en **Randkleur** op de werkbalk *Opmaak*. Respectievelijk wordt een palet voor lijnstijlen en randkleuren weergegeven.

Het gedeelte *Vormgeving cel* van het paneel *Eigenschappen* van de *Zijbalk* bevat elementen voor *Celranden*, *Lijnstijlen* en *Lijnkleur*.

Gebruik het tabblad *Randen* van het dialoogvenster **Cellen opmaken** van het dialoogvenster **Cellen opmaken** ([Afbeelding 21](#) op pagina [31](#)) voor meer controle, zoals de afstand tussen de celranden en de tekst. Daar kunt u ook een schaduw definiëren.

Zie Hoofdstuk 4, *Opmaakprofielen en Sjablonen gebruiken in Calc*, van de *Handleiding voor Calc* voor meer informatie.

Opmerking

De eigenschappen van de celranden zijn alleen van toepassing op de geselecteerde cel(len) en kunnen alleen gewijzigd worden als u die cel(len) bewerkt. Als, bijvoorbeeld, cel C3 een bovenrand heeft, kan die rand alleen worden verwijderd door C3 te selecteren. Hij kan niet worden verwijderd in C2, al lijkt het de onderrand van cel C2 te zijn.

Achtergrond van de cel opmaken

Klik op het kleine pijltje naast het pictogram **Achtergrondkleur**  op de werkbalk *Opmaak* om een achtergrondkleur voor een cel of een groep cellen te kiezen. Een kleurenpalet, gelijk aan het *Kleurenpalet* voor lettertypes, wordt weergegeven. U kunt ook het tabblad *Achtergrond* van het dialoogvenster **Cellen opmaken** gebruiken ([Afbeelding 21](#) op pagina [31](#)). Het gedeelte *Vormgeving cel* van het paneel *Eigenschappen* van de *Zijbalk* bevat een besturingselement voor achtergrondkleur met een kleurenpalet. Zie hoofdstuk 4, *Opmaakprofielen en Sjablonen* of de *Handleiding voor Calc* voor meer informatie.

Cellen automatisch opmaken

AutoOpmaak gebruiken

U kunt de mogelijkheid *AutoOpmaak* gebruiken om snel en eenvoudig een groep cellen op te maken. Hiermee kunt u ook zeer eenvoudig verschillende delen van het blad opmaken met hetzelfde uiterlijk.

- 1) Selecteer de cellen, inclusief de kolom- en rijkoppen, van tenminste drie kolommen en drie rijen, die u wilt opmaken.
- 2) Kies **Opmaak > AutoOpmaak opmaakprofielen** op de *Menubalk* om het dialoogvenster **AutoOpmaak** te openen ([Afbeelding 35](#)).
- 3) Kies een type opmaak uit de lijst. Kies de opmaak-eigenschappen in de selectievakjes die in een *AutoOpmaak* opgenomen moeten worden.
- 4) Klik op **OK**.



Afbeelding 35: Dialoogvenster AutoOpmaak

Een nieuwe AutoOpmaak definiëren

U kunt een nieuwe *AutoOpmaak* definiëren die beschikbaar is voor alle werkbladen.

- 1) Bepaal het gegevenstype, lettertype, lettergrootte, celranden, celachtergrond enzovoort, voor een groep cellen.
- 2) Kies **Bewerken > Alles selecteren** op de *Menubalk* om het gehele werkblad te selecteren.
- 3) Kies **Opmaak > AutoOpmaak opmaakprofielen** om het dialoogvenster **AutoOpmaak** te openen. De knop **Toevoegen** is nu actief.
- 4) Klik op **Toevoegen**.
- 5) Typ, in het vak *Naam* van het dialoogvenster **AutoOpmaak toevoegen**, een betekenisvolle naam voor de nieuwe opmaak.
- 6) Klik op **OK** om op te slaan. De nieuwe opmaak is nu beschikbaar in de lijst *Opmaak* in het dialoogvenster **AutoOpmaak**.


Thema's gebruiken

Calc bevat een vooraf gedefinieerde verzameling van opgemaakte thema's die u op uw werkbladen kunt toepassen. Het is echter niet mogelijk om de opmaak ervan aan te passen, nadat u ze op het werkblad hebt toegepast. De aangepaste stijlen komen alleen beschikbaar voor dat werkblad nadat u het werkblad heeft opgeslagen.

Een onderwerp op een werkblad toepassen:

- 1) Klik op het pictogram **Onderwerpen kiezen**  op de werkbalk *Extra*. Als deze werkbalk niet zichtbaar is, kunt u die weergeven met behulp van **Beeld > Werkbalken > Extra**. Het dialoogvenster **Themaselectie** opent ([Afbeelding 36](#)). Dit dialoogvenster geeft een lijst van de beschikbare thema's voor het gehele werkblad.
- 2) Kies het thema dat u wilt toepassen. Zodra u een onderwerp kiest, worden de opmaakprofielen van het thema op het geopende werkblad toegepast en zullen direct zichtbaar zijn.
- 3) Klik op **OK**.

- 4) Als u wilt, kunt u nu naar het venster **Stijlen en Opmaak** gaan om de gespecificeerde opmaakprofielen aan te passen. Deze wijzigingen veranderen het thema niet; zij veranderen alleen het uiterlijk van het opmaakprofiel in het werkblad, dat u aan het maken bent.



Afbeelding 36: Dialoogvenster Thema selectie

Voorwaardelijke opmaak gebruiken

U kunt de celopmaak zo instellen dat die wijzigt, afhankelijk van de voorwaarden die u opgeeft. In een tabel met getallen kunt u bijvoorbeeld alle waarden die boven het gemiddelde liggen in groen weergeven en alle die onder het gemiddelde liggen in rood.

Voorwaardelijke opmaak is afhankelijk van het gebruik van opmaakprofielen en de optie *Automatisch berekenen* moet zijn ingeschakeld. Ga naar **Gegevens > Berekenen > Automatisch berekenen** op de *Menubalk* om deze optie in te schakelen. Zie Hoofdstuk 2, *Invoeren, bewerken en opmaken van gegevens*, in de *Handleiding voor Calc* voor meer informatie.

Gegevens verbergen en weergeven

In Calc kunt u elementen verbergen, zodat zij niet getoond en niet afgedrukt worden. Verborgenelementen kunnen echter nog steeds geselecteerd worden om te kopiëren, als u de elementen er omheen selecteert. Als bijvoorbeeld kolom B verborgen is, wordt die gekopieerd als u de kolommen A en C selecteert.

Voor meer informatie over het verbergen van gegevens, zoals het gebruik van overzichten en filters, zie Hoofdstuk 2, *Invoeren, bewerken en opmaken van gegevens*, in de *Handleiding voor Calc*.

Opmerking

Wanneer gegevens in cellen verborgen zijn, blijven de lege cellen zichtbaar in het werkblad.

Gegevens verbergen en beveiligen

Selecteer, om bladen te verbergen, de gewenste bladen en ga naar **Blad > Bladen verbergen** op de *Menubalk* of klik met rechts op één van de geselecteerde bladen en kies **Bladen verbergen** in het contextmenu. U kunt niet alle bladen in een werkblad verbergen; tenminste één blad moet zichtbaar blijven.

Om rijen en kolommen te verbergen:


- 1) Selecteer de rij of de kolom die u wilt verbergen.
- 2) Ga naar **Opmaak** op de *Menubalk* en kies respectievelijk **Rij > verbergen** of **Kolom verbergen**.
- 3) De rij of de kolom kunnen niet meer gezien of afgedrukt worden.
- 4) U kunt ook met rechts klikken op een rijkop of kolomkop en respectievelijk **Rijen verbergen** of **Kolommen verbergen** kiezen in het *Contextmenu*.

Om gegevens in geselecteerde cellen te verbergen en te beveiligen:

- 1) Ga naar **Extra > Blad beveiligen** en het dialoogvenster **Blad beveiligen** opent ([Afbeelding 38](#)).
- 2) Kies **Beveilig dit werkblad en de inhoud van de beveiligde cellen**.
- 3) Geef een wachtwoord in en bevestig het.
- 4) Zet de opties voor de gebruikers aan of uit.
- 5) Klik op **OK**.
- 6) Selecteer de cellen die u wilt verbergen.
- 7) Ga naar **Opmaak > Cellen** op de *Menubalk*, klik met rechts en kies **Cellen opmaken** in het contextmenu of gebruik de sneltoets **Ctrl+1** om het dialoogvenster **Cellen opmaken** te openen.
- 8) Klik op het tabblad *Celbeveiliging* ([Afbeelding 37](#)) en kies een optie om de cellen te verbergen.
- 9) Klik op **OK**.



Afbeelding 37: Tabblad *Celbeveiliging* van het dialoogvenster *Cellen opmaken*



Afbeelding 38: Dialoogvenster Blad beveiligen

Gegevens weergeven

Om verborgen bladen weer te geven:

- 1) Selecteer alle bladen in het werkblad.
- 2) Ga naar **Blad > Blad weergeven** op de *Menubalk* of klik met rechts op één van de geselecteerde bladen om het dialoogvenster **Blad weergeven** te openen.
- 3) Selecteer onder *Verborgene bladen* welk(e) blad(en) weergegeven moeten worden.
- 4) Klik op **OK** om het geselecteerde blad of de geselecteerde bladen wederom weer te geven en het dialoogvenster te sluiten.

U kunt ook met rechts klikken op een tabblad en **Blad weergeven** in het contextmenu om het dialoogvenster **Blad weergeven** te openen

Om verborgen rijen en kolommen weer te geven:

- 1) Selecteer de rijen of kolommen aan weerszijden van de verborgen rij of de verborgen kolom.
- 2) Ga naar **Opmaak** op de *Menubalk* en kies respectievelijk **Rij** of **Kolom**.
- 3) Kies **Weergeven** in het volgende menu en de rij of de kolom wordt weer weergegeven en kan afgedrukt worden.

U kunt ook bladen, rijen of kolommen selecteren waartussen de verborgen bladen, rijen of kolommen staan en met rechts klikken op de selectie en **Blad weergeven**, **Rijen weergeven** of **Kolommen weergeven** kiezen in het contextmenu. Als u geen kolommen selecteert en **Blad weergeven** kiest, opent het dialoogvenster **Blad weergeven** waar u een verborgen blad kunt kiezen die weergegeven moet worden.


Om verborgen gegevens in cellen weer te geven:

- 1) Ga naar **Extra > Blad beveiligen**.
- 2) Voer het wachtwoord in om het blad vrij te geven en klik op **OK**.
- 3) Ga naar **Opmaak > Cellen** op de *Menubalk*, klik met rechts en kies **Cellen opmaken** in het contextmenu of gebruik de toetscombinatie *Ctrl+1* om het dialoogvenster **Cellen opmaken** te openen.
- 4) Klik op het tabblad *Celbeveiliging* ([Afbeelding 37](#)) en verwijder de opties voor de beveiliging van cellen.
- 5) Klik op **OK**.

Gegevens sorteren

Sorteren in Calc schikt de cellen in een blad met de opgegeven sortercriteria. Er kunnen meerdere criteria worden gebruikt, waarbij de criteria na elkaar worden toegepast. Sorteren is handig als u naar een bepaald item zoekt en wordt nog krachtiger als u de gegevens al hebt gefilterd.

Sorteren is ook handig als u nieuwe informatie in uw werkblad toevoegt. Bij een lang werkblad is het vaak eenvoudiger om nieuwe informatie onderaan het werkblad toe te voegen, in plaats van rijen op de juiste plaats in te voegen. Nadat u de informatie hebt toegevoegd, kunt u sorteren om de volgorde op het blad bij te werken.



Afbeelding 39: Dialoogvenster sorteren

Om cellen in het werkblad te sorteren:

- 1) Selecteer de te sorteren cellen.
- 2) Ga naar **Gegevens > Sorteren** op de *Menubalk* om het dialoogvenster **Sorteren** te openen ([Afbeelding 39](#)).
- 3) Kies de sortercriteria in de keuzelijst. De lijsten worden gemaakt vanuit de geselecteerde cellen.
- 4) Kies oplopende volgorde (A-Z, 1-9) of aflopende volgorde (Z-A, 9-1).
- 5) Klik op **OK** en het sorteren wordt in uw werkblad uitgevoerd.

Voor meer informatie over het sorteren van gegevens en de beschikbare sorteropties, zie Hoofdstuk 2, *Invoeren, bewerken en opmaken van gegevens*, in de *Handleiding voor Calc*.

Formules en functies gebruiken

U zult in uw werkblad meer nodig hebben dan cijfers en tekst. Vaak hangt de inhoud van een cel af van de inhoud van andere cellen. Formules zijn vergelijkingen die getallen en variabelen gebruiken om een uitkomst te verkrijgen. Variabelen worden in cellen geplaatst om vergelijkingen, die gegevens nodig hebben, te ondersteunen.

Een functie is een voorgedefinieerde berekening, die in een cel wordt geplaatst, om u te helpen met het analyseren of manipuleren van gegevens. Het enige wat u moet doen is de argumenten invoeren en de berekening wordt automatisch voor u uitgevoerd. Functies helpen u formules te maken die nodig zijn om de resultaten, die u zoekt, te verkrijgen.

Zie Hoofdstuk 7, *Formules en functies*, in de *Handleiding voor Calc* voor meer informatie.

Gegevens analyseren

Calc levert verschillende hulpmiddelen om u te helpen met het analyseren van de informatie in uw werkblad. Deze variëren van functies voor het kopiëren en hergebruiken van gegevens en voor het automatisch creëren van subtotalen tot het variëren van de informatie, waarmee u de antwoorden, die u nodig hebt, kunt vinden. Deze hulpmiddelen zijn verdeeld over de menu's *Extra* en *Gegevens*.

Eén van de sterkste hulpmiddelen is de draaitabel, die wordt gebruikt om een grote hoeveelheid gegevens eenvoudig samen te voegen, te vergelijken en te analyseren. Met de draaitabel kunt u verschillende samenvattingen van brongegevens bekijken, de details van gebieden, die van belang zijn, weergeven en rapporten maken. Het maakt niet uit of u nu een beginner, een gemiddelde of een gevorderde gebruiker bent.

Calc bevat ook veel hulpmiddelen om statistische analyses van gegevens te maken, waardoor u belangrijke numerieke informatie kunt verkrijgen van fysieke metingen, polls en zelfs zakelijke transacties, zoals verkopen, voorraden beheren, offertes maken enzovoort. Deze statistische gegevensanalyses zijn beschikbaar in het menu **Gegevens > Statistieken**.

Zie Hoofdstuk 8, *Draaitabellen gebruiken* en Hoofdstuk 9, *Analyseren van gegevens*, van de *Handleiding voor Calc* voor meer informatie over draaitabellen en andere hulpmiddelen van Calc om uw gegevens te analyseren.

Afdrukken

Afdrukken vanuit Calc is hetzelfde als afdrukken vanuit andere onderdelen van LibreOffice (zie Hoofdstuk 10, *Afdrukken, exporteren en emailen* in dit boek). Sommige details verschillen echter, vooral met betrekking tot de voorbereiding van het afdrukken.

Afdrukbereiken

Afdrukbereiken hebben verschillende gebruiksdoelen, zoals het alleen afdrukken van een bepaald gedeelte van de gegevens of geselecteerde rijen of kolommen op elke pagina afdrukken. Zie hoofdstuk 6, *Afdrukken, exporteren en e-mailen*, in de *Handleiding voor Calc* voor meer over het gebruiken van afdrukbereiken.

Een afdrukbereik definiëren

Een nieuw afdrukbereik definiëren of een bestaand afdrukbereik aanpassen:

- 1) Selecteer het celbereik dat het afdrukbereik vormt.
- 2) Kies **Opmaak > Afdrukbereiken > Definiëren** op de *Menubalk*. Op het scherm worden lijnen voor pagina-einden weergegeven.
- 3) Ga naar **Bestand > Afdrukvoorbeeld** op de *Menubalk* of klik op het pictogram **Afdrukvoorbeeld**  om het afdrukbereik te controleren. LibreOffice zal de cellen in het afdrukbereik weergeven.

Aan een afdrukbereik toevoegen

Nadat een afdrukbereik gedefinieerd is, kunt u er meer cellen aan toevoegen door een ander afdrukbereik te maken. Dit maakt het mogelijk om meerdere, gescheiden bereiken van hetzelfde werkblad af te drukken in plaats van het gehele werkblad.

- 1) Selecteer, ná het definiëren van een afdrukbereik, een extra reeks cellen dat aan het afdrukbereik moet worden toegevoegd.

- 2) Ga naar **Opmaak > Afdrukbereiken > Toevoegen** op de *Menubalk* om de extra cellen aan het afdrukbereik toe te voegen. Op het scherm worden de lijnen voor de pagina-einden niet meer weergegeven.
- 3) Ga naar **Bestand > Afdrukvoorbeeld** op de *Menubalk* of klik op het pictogram  om het afdrukbereik te controleren. LibreOffice zal de afdrukbereiken als aparte pagina's weergeven.

Opmerking

Het extra afdrukbereik zal op een aparte pagina worden afgedrukt, zelfs als beide bereiken op hetzelfde blad aanwezig zijn.

Een afdrukbereik verwijderen

Het zou nodig kunnen zijn om een gedefinieerd afdrukbereik te verwijderen, bijvoorbeeld als later het gehele blad moet worden afgedrukt.

Kies **Opmaak > Afdrukbereiken > Wissen** op de *Menubalk* om alle afdrukbereiken te verwijderen. Nadat de afdrukbereiken verwijderd zijn, zullen de standaardlijnen voor de pagina-einden op het scherm verschijnen.

Een afdrukbereik bewerken


U kunt op elk moment het afdrukbereik bewerken, bijvoorbeeld om een deel van het afdrukbereik te verwijderen of aan te passen. Ga naar **Opmaak > Afdrukbereiken > Bewerken** op de *Menubalk* om het dialoogvenster **Afdrukgebieden aanpassen** te openen waar u het afdrukbereik kunt aanpassen.

Afdrukopties

Om de afdrukopties voor de paginavolgorde, de afdrukdetails en het op schaal brengen, die voor het afdrukken van een werkblad moeten worden gebruikt, te selecteren:

- 1) Ga naar **Opmaak > Pagina** op de *Menubalk* om het dialoogvenster **Pagina-opmaak** te openen ([Afbeelding 40](#)).
- 2) Ga naar het tabblad *Blad* en maak uw keuzes uit de beschikbare opties.
- 3) Klik op **OK**.

Voor meer informatie over de afdrukopties, zie Hoofdstuk 6, *Afdrukken, exporteren en e-mailen*, van de *Handleiding voor Calc*.




Afbeelding 40: Dialoogvenster Pagina-opmaak – tabblad Blad

Rijen of kolommen op elke pagina afdrukken

Als een werkblad op meerdere pagina's wordt afgedrukt, kunt u instellen dat bepaalde rijen of kolommen op alle af te drukken pagina's worden weergegeven. Doe het volgende, als bijvoorbeeld zowel de bovenste twee rijen van een blad als kolom A op alle pagina's afgedrukt moeten worden:

- 1) Ga naar **Opmaak > Afdrukbereiken > Bewerken** op de *Menubalk* om het dialoogvenster **Afdrukgebieden aanpassen** te openen (*Afbeelding 41*).
- 2) Typ de rij-aanduidingen in het invoervak naast *Te herhalen rijen*. Bijvoorbeeld, Typ **\$1:\$2** om rij 1 en 2 te herhalen. Dit wijzigt automatisch *Te herhalen rijen* van - **geen** - naar - **gebruikergedefinieerd** -.
- 3) Typ de kolom-aanduidingen in het invoervak naast *Te herhalen kolommen*. Bijvoorbeeld, Typ **\$A** om kolom A te herhalen. Dit wijzigt automatisch *Te herhalen kolommen* van - **geen** - naar - **gebruikergedefinieerd** -.
- 4) Klik op **OK**.

Voor meer informatie over het aanpassen van afdrukbereiken, zie Hoofdstuk 6, *Afdrukken, exporteren en emailen*, van de *Handleiding voor Calc*.



Afbeelding 41: Dialoogvenster Afdrukgebieden aanpassen

Pagina-einden

Terwijl het definiëren van een afdrukbereik een krachtig hulpmiddel is, kan het soms noodzakelijk zijn om de afdruk van Calc handmatig aan te passen door een handmatige *Pagina-einde* in te voegen. Een handmatige *Pagina-einde* verzekert u ervan dat uw gegevens juist worden afgedrukt op basis van uw papierformaat en afdrukrichting. U kunt een horizontale pagina-einde boven of een verticale pagina-einde links van de actieve cel invoegen.

Een pagina-einde invoegen

Om een pagina-einde in te voegen.

- 1) Selecteer de cel waar het pagina-einde moet beginnen.
- 2) Ga naar **Blad > Pagina-einde invoegen** op de *Menubalk*.
- 3) Kies **Rijeinde** om een pagina-einde boven de geselecteerde cel in te voegen.
- 4) Kies **Kolomeinde** om een pagina-einde links van de geselecteerde cel in te voegen.

Een pagina-einde verwijderen

Om een pagina-einde te verwijderen:

- 1) Selecteer een cel naast het pagina-einde dat u wilt verwijderen.
- 2) Ga naar **Blad > Pagina-einde verwijderen** op de *Menubalk*.
- 3) Kies afhankelijk van uw behoefte **Rijeinde** of **Kolomeinde** en het pagina-einde wordt verwijderd.



Opmerking

Op dezelfde pagina kunnen meerdere handmatige rij- en/of kolomeinden voorkomen. Als u deze wilt verwijderen, moet u ieder pagina-einde apart verwijderen.

- 4) Voor meer informatie over handmatige *Pagina-einden*, zie Hoofdstuk 6, *Afdrukken, exporteren en e-mailen*, van de *Handleiding voor Calc*.

Kop- en voetteksten


Kop- en voetteksten zijn vooraf gedefinieerde stukken tekst die aan de boven- of onderzijde van een blad worden afgedrukt. Kop- en voetteksten worden op dezelfde wijze ingesteld.

Kop- en voetteksten zijn ook toegewezen aan een pagina-opmaakprofiel. U kunt meer dan één pagina-opmaakprofiel voor een werkblad instellen en verschillende pagina-opmaakprofielen aan verschillende bladen toewijzen. Voor meer informatie over paginaopmaakprofielen, zie Hoofdstuk 4, *Opmaakprofielen en sjablonen gebruiken*, in de *Handleiding voor Calc*.

Een kop- of voettekst instellen:

Om een kop- of voettekst in te stellen:

- 1) Ga naar het blad waarop u de kop- of voettekst wilt instellen.
- 2) Ga naar **Opmaak > Pagina** op de *Menubalk* om het dialoogvenster **Pagina-opmaak** te openen (*Afbeelding 42*).
- 3) Ga in het dialoogvenster **Pagina-opmaak** naar het tabblad *Koptekst* of *Voettekst*.
- 4) Kies de optie **Koptekst activeren** of **Voettekst activeren**.
- 5) Kies **Links/rechts dezelfde inhoud** als u dezelfde kop- of voettekst op alle afgedrukte pagina's wilt laten verschijnen.
- 6) Stel de marges, spatiering en hoogte voor de kop- of voettekst in. U kunt ook *Hoogte dynamisch aanpassen* kiezen om de hoogte van de kop- of voettekst automatisch aan te passen.
- 7) Om de weergave van de kop- of voettekst aan te passen, klik op **Meer** om het dialoogvenster **Rand/Achtergrond** te openen.
- 8) Om de inhoud in te stellen, zoals paginanummer, datum enzovoort, die in de kop- of voettekst verschijnt, klik op **Bewerken** om het dialoogvenster **Voettekst** of **Koptekst** te openen.



Afbeelding 42: Tabblad Koptekst van het dialoogvenster Pagina-opmaak

Voor meer informatie over het instellen van kop- en voetteksten, zie Hoofdstuk 6, *Afdrukken, exporteren en e-mailen*, van de *Handleiding voor Calc*.